



EX

WORKBOOK 2019

## EINFÜHRUNG / INTRODUCTION

### 01. PUMPEN / PUMPS

- Fußpumpen / foot pumps
- Standpumpen / floor pumps
- Minipumpen / mini pumps
- Rahmenpumpen / frame pumps
- Spezialpumpen / special pumps
- Kleine Helfer / little helpers
- Baseline Pumpen / baseline pumps
- Ersatzteile Pumpen / spare parts pumps
- Pumpen Doktoren / pump doctors

### 02. BIKE LIQUIDS

### 03. MINIWERKZEUGE / MULTI TOOLS

### 04. TASCHEN + HALTER / BAGS + HOLDERS

- Taschen / bags
- Smartphone-Halter / smartphone holder
- SKS APP
- Flaschenhalter / bottle cages
- Flaschen / bottles

### 05. KETTENSCHÜTZER / CHAINGUARDS

- Kettenschützer / chainguards

### 06. RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS

- Bluemels / Bluemels
- Edge AL
- Velo serie / Velo series
- MTB
- Baseline Radschützer / baseline mudguards
- Road / road
- Ersatzteile Radschützer / spare parts mudguards
- Chromoplastics / Bluemels Doctor

### 07. MonkeyLink

### 08. PROMOTION

- Promotion
- P.O.S.
- Shop-in-Shop

## 02 - 09

- |           |      |
|-----------|------|
| <b>10</b> |      |
| 10 - 11   |      |
| <b>12</b> | - 19 |
| 20 - 31   |      |
| <b>32</b> |      |
| 33 - 37   |      |
| <b>38</b> | - 39 |
| 40 - 43   |      |
| <b>44</b> | - 45 |
| <b>46</b> | - 47 |

## 48 - 55

## 56 - 63

## 64

- |           |      |
|-----------|------|
| 64 - 73   |      |
| <b>74</b> | - 83 |
| 84 - 87   |      |
| 88 - 95   |      |
| <b>96</b> | - 99 |

## 100

- |           |  |
|-----------|--|
| 100 - 103 |  |
|-----------|--|

## 104

- |                  |  |
|------------------|--|
| 105 - 115        |  |
| <b>116</b>       |  |
| 118 - 129        |  |
| 130 - 140        |  |
| 142 - 143        |  |
| 144 - 153        |  |
| <b>155</b> - 159 |  |
| <b>160</b>       |  |

## 162-179

## 180

- |                  |  |
|------------------|--|
| 180              |  |
| <b>181</b> - 182 |  |
| 183 - 187        |  |

## GARANTIE / WARRANTY



### SKS-QUALITÄTS-GARANTIE:

SKS GERMANY gewährt auf alle Produkte dieses Workbooks eine Qualitätsgarantie auf Mängel. Ausgenommen von dieser Garantie sind Verschleiß- und Elektronikbauteile.

### SPARE AND WEARING PARTS SUPPLY GUARANTEE:

SKS GERMANY guarantees each product will be free of manufacturer's defect. Wearing and electronical parts are exempted from this warranty.



### SKS-ERSATZTEIL-GARANTIE:


SKS Produkte - Made in Germany - werden weltweit wegen ihrer hohen Qualität und Langlebigkeit geschätzt. SKS garantiert die Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleißteilen. Artikelnummern finden Sie in diesem Katalog.

### SKS-Spare Part Warranty:

SKS products - Made in Germany - are worldwide known for their high quality standard and durability. SKS guarantees the availability of spare and wearing parts. For further information please contact your distributor.

Alle Preisangaben empfohlene Verkaufspreise ·  
All prices quoted are recommended retail prices

Spezifikationsänderungen vorbehalten ·  
Specifications subject to change



Ride on!  
MADE IN GERMANY

## YOU CAN CONTACT OUR DEDICATED EXPORT TEAM VIA PHONE OR E-MAIL



**MARCEL SPORK**  
**SALES MANAGER**

**TELEFON:**  
+49 2933 831 179  
**E-MAIL:**  
marcel.spork@sksgermany.com



**ROBERT SCHATTON**  
**EXPORT MANAGER**

**TELEFON:**  
+49 2933 831 246  
**E-MAIL:**  
robert.schatton@sksgermany.com



**SARAH SCHLINKMANN**  
**SALES/MARKETING**

**TELEFON:**  
+49 2933 831 275  
**E-MAIL:**  
sarah.schlinkmann@sksgermany.com



**FREDERIK REICHERT**  
**EXPORT MANAGER**

**TELEFON:**  
+49 2933 831 209  
**E-MAIL:**  
frederik.reichert@sksgermany.com



**ANN-KRISTIN HAUSCHKE**  
**SALES TEAM**

**TELEFON:**  
+49 2933 831 108  
**E-MAIL:**  
ann-kristin.hauschke@sksgermany.com



**STEFANO ZUGNO**  
**EXPORT MANAGER**

**TELEFON:**  
+39 049 5992083  
**E-MAIL:**  
stefano.zugno@sksgermany.com



**ANNALISA THÜSING**  
**SALES TEAM**

**TELEFON:**  
+49 2933 831 214  
**E-MAIL:**  
annalisa.thuesing@sksgermany.com

## DIE ZUKUNFT IST ORANGE

Es ist die Farbe, die für Kraft, Dynamik und Fortschritt steht. Es ist die Farbe der SKS-Welt. Das orangefarbene Firmenlogo ist so leuchtend wie das Feuer, das im Herzen Unternehmens seit über 95 Jahren unermüdlich brennt. Der zündende Antrieb: immer wieder mit authentischen, innovativen Produkten Trends im Fahrradzubehörmarkt zu setzen.

Die Geschichte des Unternehmens begann 1921, als der Sunderner Karl Scheffer-Klute die Fertigung von Gardinenstangen an seinen Schwiegersohn Wilhelm Blome übertrug. Elf Jahre später übernahm dieser die ortsansässige Luftpumpenfabrik und stieg in die Fertigung von Metallpumpen ein. Im Produktionsgebäude, in dem sich heute das SKS-Kommunikationszentrum »Orange World« befindet, ging 1932 das erste Erfolgsmodell in Serie. An die Gründerzeit erinnert noch der Musterkoffer von Wilhelm Blome, der mit verschiedenen Pumpen bestückt war und mit dem er damals von Fahrradfirma zu Fahrradfirma fuhr.

Der entscheidende Durchbruch wurde in den 50er Jahren mit dem Beginn der Fertigung von Luftpumpen aus Kunststoff vollzogen; im Jahr 1959 trat Sohn Wilhelm Blome in das Familien-Unternehmen ein. 1983 wurden mit dem Einstieg in die Produktion von Radschützern erneut die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Anfang der 90er Jahre lieferte SKS schließlich als Marktführer in der Fahrrad-Erstausrüstung in bis zu 90 Länder weltweit und bis heute ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von Qualitätszubehör in der internationalen Radsport-Branche. Der Name SKS setzt sich übrigens aus den Anfangsbuchstaben von Scheffer-Klute Sundern zusammen.

Seit 1992 leitet Willo Blome in vierter Generation zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Michael Beste erfolgreich das Unternehmen. Das Qualitätssiegel »Made in Germany« spiegelt dabei die hohen Ansprüche an Qualität, Funktion und Design wider. In den hauseigenen Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen werden die Produkte mit viel Erfahrung und Kreativität entwickelt und anschließend auf Herz und Nieren getestet. Gerade in Zeiten der Globalisierung ist es für das Tradition-Unternehmen Herausforderung und Passion zugleich, weiterhin konkurrenzfähig am Standort Deutschland zu produzieren und so über 340 Mitarbeiter aus der Region zu beschäftigen.



## THE FUTURE IS ORANGE


It is the colour that stands for power, dynamics and progress. It is the colour of the world of SKS. The bright orange in the corporate logo is as bright as the fire that has been burning in the company's heart for more than 95 years. The brilliant motivation: authentic, innovative products in the bike accessories market.

The history of the company started in 1921, when Karl Scheffer-Klute from Sundern in Germany, transferred the manufacturing of curtain rails to his son-in-law Wilhelm Blome. He took over the local air pump factory eleven years later and started with the production of metal pumps. The first successful model went into mass production in 1932 in the factory building, that is now the SKS ORANGE WORLD communication centre. Wilhelm Blome's sample case, equipped with a variety of pumps, used when visiting bicycle companies, is a reminder of the Gründerzeit period of rapid expansion in Germany.

The decisive breakthrough came in the fifties with the first air pumps to be made of plastic; his son, Wilhelm Blome, Jr. joined the family-owned company in 1959. The right steps were taken in the direction of further growth with the commencement with the production of mudguards in 1983. At the beginning of the 1990s, SKS supplied to as many as 90 countries around the world as market leader in the original biking equipment segment. SKS is today one of the leading manufacturers of quality accessories for international biking. By the way, the name SKS is an abbreviation of Scheffer-Klute Sundern.

Willo Blome is in the fourth generation and has been managing the company together with managing partner Michael Beste since 1992. The »Made in Germany« seal of quality reflects the high demands that are placed in the quality, function and design. The products are developed by the internal development and construction departments with a large amount of experience and creativity. In these times of globalization, a traditional manufacturing company remaining competitive in Germany is both a challenge and a passion. SKS GERMANY employs more than 340 people from the region.

## PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS




länge · length · longueur · longitud · lengte · délka · dĺžkosť · Длина




maximaler Druck · maximum pressure · pression maximale · presió máxima · maximale druk · maximální tlak · maksymalne ciśnienie · Максимальное давление



gewicht · weight · poids · peso · gewicht · váha · ciężar · Вес



höhe · height · hauteur · altura · hoogte · výška · wysokość · Высота



abmessungen · measurements · dimensions · dimensiones · afmetingen · rozměry · wymiary · Размеры



funktionen · functions · fonctions · funciones · functies · funkce · funkcje · Функции



volumen · volume · volume · volumen · volume · objem · objętość · Объем



farbe · colour · couleur · color · kleur · barva · kolor · Цвет



material · material · matériel · material · materiaal · materiál · materiał · Материал



radgröße · wheel size · dimension de roue · tamaño de la rueda · bandenmaat · velikost kola · wielkość kół · Посадочный диаметр



außendurchmesser Rohr · outer diameter tube · diamètre extérieur du tuyau · diámetro exterior del tubo · buitendiameter buis  
vnější průměr trubky · średnica zewnętrzna rury · Наружный диаметр трубы



max. Reifenbreite · max. tyre width · largeur maxi. pneu · ancho máximo del neumático · max. bandbreedte  
max. šířka pneumatiky · maks. szerokość opon · Макс. ширина профиля



länge Radschutz · length fender · longueur du garde-boue · larga protección de la rueda · lengte wielbeschermmer  
délka blatníku · dĺžkosť blatníka · Длина переднего щитка



wasserabweisend · water resistant · hydrofuge · hidrófugo · waterafstotend · délka blatníku · hydrofobowa · Длинное крыло



reflektierend · reflective · réfléchissant · reflectante · reflecterend · reflektující · odblaskowa · Светоотражающее исполнение



lenkerklemmung · handlebar clamp bracket · potence · bloqueo del manubrio · stuurklemming · představec · blokowanie kierownicy · Зажим руля



Der Qi-Wireless Charger ist ein proprietärer Standard des Wireless Power Consortiums zur drahtlosen Energieübertragung mittels elektromagnetischer Induktion über kurze Distanzen.

The Qi-Wireless charger is a Wireless Power Consortium proprietary standard for the transmission of energy over short distances by means of electromagnet induction.

Le chargeur Qi sans fil est un standard exclusif du Wireless Power Consortium pour la transmission d'énergie sans fil au moyen de l'induction électromagnétique sur de courtes distances.

El cargador inalámbrico Qi es un estándar propietario del Wireless Power Consortium para la transmisión de energía mediante inducción electromagnética a corta distancia.

De Qi-Wireless Charger is een propriëtaire standaard van het Wireless Power consortium voor de draadloze energieoverdracht door middel van elektromagnetische inductie over korte afstanden.

Bezdrátová nabíječka Qi-Wireless Charger je proprietární standard společnosti Wireless Power Consortium v oblasti bezdrátového přenosu energie na krátkou vzdálenost pomocí elektromagnetické indukce.

Ładowarka Qi-Wireless jest zastrzeżonym standardem Wireless Power Consortium do bezprzewodowego przesyłu na krótkich dystansach energii z wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej.

Беспроводное зарядное устройство «Qi-Wireless Charger» является собственным стандартом консорциума беспроводной электромагнитной энергии Wireless Power Consortium. Оно предназначено для беспроводной передачи энергии на короткое расстояние путем электромагнитной индукции.



Nahfeldkommunikation (Near Field Communication), kurz NFC, ist ein internationaler Übertragungsstandard zum drahtlosen Austausch von Daten über kurze Distanzen (wenige cm).

Near Field Communication, abbreviated NFC, is an international transmission standard for the wireless exchanging of data over short distances (a few cm).

Communication en champ proche (Near Field Communication), en abrégé NFC, est un standard de transmission international pour l'échange sans fil de données sur de courtes distances (quelques cm).


La Comunicación de Campo Cercano (Near Field Communication), abreviado: NFC, es un estándar de transmisión internacional para el intercambio inalámbrico de datos de corto alcance (pocos cm).

Nabij-veld-communicatie (Near Field Communication), kortweg NFC, is een internationale transmissiestandaard voor de draadloze uitwisseling van gegevens over korte afstanden (een paar cm).


Modulární technologie rádiové bezdrátové komunikace (Near Field Communication), zkráceně NFC, je mezinárodní přenosový standard k bezdrátové výměně dat na krátkou vzdálenost (několik mále cm).

Radiowa komunikacja bliskiego zasięgu (Near Field Communication), w skrócie NFC, jest międzynarodowym standardem przesyłowym do bezprzewodowej wymiany danych na krótkich odcinkach (kilka centymetrów).

Технология ближней связи (Near Field Communication), сокращенно NFC, является международным стандартом для беспроводного обмена данными на коротких расстояниях (несколько сантиметров).




<b>D</b>	City-, Trekking-, Reise-, Cross- und Fitnessräder
<b>EN</b>	City, Trekking, travel, cross-and fitness bikes
<b>F</b>	City, VTC, vélos de voyage, de cross et de fitness
<b>E</b>	Bicicletas todoterreno, de cicloturismo, de campo a través y de entrenamiento
<b>NL</b>	City, trekking-, reis-, cross- en fitnessfietsen
<b>CZ</b>	Kola na trekking, cesty, terénní a fitnesová kola
<b>PL</b>	Rowery trekkingowe, podrózne, crossowe i rekreacyjne
<b>RUS</b>	Прогулочные, туристические велосипеды, гибриды горного и гоночного велосипеда, велотренажеры



<b>D</b>	Rennräder
<b>EN</b>	Racing bikes
<b>F</b>	Vélos de route
<b>E</b>	Bicicletas de carreras
<b>NL</b>	Racefietsen
<b>CZ</b>	Závodní kola
<b>PL</b>	Rowery wyścigowe
<b>RUS</b>	Гоночные велосипеды



<b>D</b>	Mountainbikes
<b>EN</b>	Mountain bikes
<b>F</b>	VTT
<b>E</b>	Bicicletas de montaña
<b>NL</b>	Mountainbikes
<b>CZ</b>	Horská kola
<b>PL</b>	Rowery górskie
<b>RUS</b>	Горные велосипеды



## SCLAVERAND PRESTA

**D**

Das dünne Sclaverand-Ventil wird bei Rennrädern und hochwertigen Trekking- und Mountainbikes eingesetzt. Die obere Rändelmutter muss vor dem Aufpumpen aufgedreht und nach unten gedrückt werden, um es zu öffnen.

**F**

La fine valve Presta est utilisée sur les vélos de course ainsi que sur les VTC et VTT haut de gamme. L'érou supérieure doit être desserré avant le gonflage et poussé vers le bas pour ouvrir la valve.

**NL**

Het smallle Prestaventiel wordt gebruikt bij racefietsen en hoogwaardige trekking- en mountainbikes. Om hem te openen moet voor het oppompen het bovenste kartelmoertje worden losgedraaid en omhoog gedrukt.

**PL**

Cienki zawór Presta (Sclaverand) znajduje zastosowanie w rowerach wyścigowych i w wysokiej jakości rowerach trekkingowych i górskich. Żeby przed pompowaniem otworzyć górną, radełkowaną nakrętkę, należy ją odkręcić i wcisnąć w dół.

**EN**

Racing bikes, high-end trekking and mountain bikes are often equipped with the thin sclaverand/presta valve. The upper knurled nut has to be unscrewed before inflating.

**E**


La válvula fina Sclaverand se emplea en bicicletas de carreras y en bicicletas todoterreno y de montaña de alta calidad. Antes de bombear, la tuerca moleteada superior debe aflojarse y apretarse hacia abajo para abrir la válvula.

**CZ**

Tenký ventil Sclaverand se používá u závodních kol a u vysoko kvalitních trekkingových a horských kol. Horní ryhovaná matice se musí před napumpováním otočit a stisknout dolů, aby se dala otevřít.

**RUS**

Тонкий вентиль типа Sclaverand используют в гоночных велосипедах и высококачественных прогулочных и горных велосипедах. Верхнюю гайку с накаткой необходимо перед накачиванием колеса навернуть и прижать вниз для открытия вентиля.



## DUNLOP

**D**

Das klassische Fahrrad- oder Dunlop-Ventil ist immer noch weit verbreitet, zumeist an City- und günstigen Trekkingbikes.

**F**

La valve classique pour vélos ou valve Dunlop est encore largement utilisée, principalement sur les vélos de ville et les VTC d'entrée de gamme.

**NL**

Het klassieke fiets- of Dunlopventiel is nog altijd wijd verbreid, in elk geval bij city- en voordeelige trekking bikes.

**PL**

Klasyczny zawór rowerowy Dunlop jest wciąż jeszcze bardzo rozpowszechniony, szczególnie w rowerach miejskich i w tańszych rowerach trekkingowych.

**EN**

The classic bicycle valve (Dunlop) is still widespread, mostly on city and favorable trekking bikes.

**E**

La válvula clásica de bicicleta o Dunlop tiene todavía un uso muy extendido, principalmente en bicicletas de ciudad y bicicletas todoterreno económicas.

**CZ**

Klasický ventil na jízdní kolo nebo ventil Dunlop je ještě stále hodně rozšířen, většinou u městských kol a levných trekkingových kol.

**RUS**

Классический велосипедный вентиль, называемый также вентилем типа Dunlop, по прежнему широко распространен, прежде всего, в городских велосипедах и недорогих прогулочных велосипедах.



## AUTO SCHRADER

**D**

Das robuste Auto-Ventil findet man zumeist an Mountainbikes. Zum Befüllen muss die Pumpe möglichst weit auf das Ventil aufgesobben werden, damit der Lüfterschaft im Ventil von der Pumpe geöffnet wird.

**F**

Particulièrem robuste, la valve Schrader se trouve surtout sur des VTT. En vue du gonflage, la pompe doit être appuyée autant que possible sur la valve afin d'actionner le poussoir présent dans la valve.

**NL**

Het robuuste autoventiel treft men het meest aan bij mountainbikes. Voor het oppompen moet de pomp zover mogelijk op het ventiel worden geschoven zodat het pengetje in het ventiel door de pomp wordt geopend.

**PL**

Wytrzymała zawór samochodowy można najczęściej spotkać w rowerach górskich. Do pompowania pompkę należy wcisnąć możliwie głęboko w zawór, żeby pompa mogła otworzyć rdzeń zaworu.

**EN**

The robust auto or Schrader valve is deployed mostly on mountain bikes. For inflation, the pump has to be pushed on the valve as far as possible for pushing down the air release pin.

**E**

La robusta válvula de automóvil se encuentra fundamentalmente en bicicletas de montaña. Para inflar, la bomba debe empujarse lo más posible sobre la válvula para abrir el resorte en su interior.

**CZ**

Robustní autoventil se nachází ponejvíce na horských kolech. Při naplnění se musí pumpa nasunout na ventil co možná nejdál, aby tak mohla pumpa pero ve ventilu otevřít.

**RUS**

Прочный автомобильный вентиль чаще всего находит применение в горных велосипедах. Для накачивания колеса необходимо как можно дальше надвинуть насос на вентиль с тем, чтобы насос открыл штифт золотника вентиля.

01 . PUMPEN / PUMPS



AIRSTEP → 11511



Lieferbar ab · available from: Januar · January 2019

Abmessungen · measurements | **300 x 150 x 120 mm**

Gewicht · weight | **1,4 kg**

Max. Druck · max. pressure | **7 bar · 102 PSI**



Inkl.Wandhalter  
Incl. wall bracket



Ergonomisches Pumpen ·  
Ergonomic inflation



Schlauchaufnahme ·  
Hose intake



Verriegelung ·  
Locking



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11549** MV-Kopf mit Schlauch AIRSTEP  
MV-connection AIRSTEP



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



**11550** Baugruppe Kolben  
Plunger component



**11548** MV-Kopf AIRSTEP  
MV-head AIRSTEP



**11551** Baugruppe Manometer  
Gauge component



**SCLAVERAND PRESTA**

**DUNLOP**

**AUTO SCHRADER**

AIRSTEP vereint die Tugenden einer klassischen Fußpumpe mit modernster Technologie MADE IN GERMANY. Erstklassige Materialien, eine durchdachte Konstruktion und bedienerfreundliche Features wie das große Manometer, den integrierten Stauraum für den Spiralschlauch und den MultiValve-Kopf für alle Ventilarten verschaffen der Pumpe einen völlig neuen, innovativen »Auf-Tritt«.

Durch ergonomisches Betätigen des Aluminium-Trittbügels in aufrechter, rückenschonender Körperhaltung kann die höchstmögliche effektive Pumpleistung bis zu 7 bar erzielt werden. Nach dem Pumpen wird der Bügel wieder heruntergeklappt und per Schalter arretiert. Anschließend lässt sich die kompakte Pumpe dank der Wandhalterung platzsparend verstauen.

AIRSTEP combines the virtues of a classic floor/foot pump and the latest MADE IN GERMANY technology. First class materials of the highest quality, a well-conceived design and user-friendly features such as the large pressure gauge, the integrated storage space for the spiral hose and multivalve head (for use with all valve types) provide the pump with a completely new and innovative appearance for inflation. An ergonomic activation of the robust aluminium foot pedal enables the maximum possible pumping performance of 7 bar/102 psi without difficulty. Pumping has never been so easy or easy on your back. After pumping, stirrup is folded down and locked in place with the push of a button. Its compact form and the wall bracket are a perfect space-saving solution.

## RENNKOMPRESSOR →

**10062**  **E.V.A.** E.V.A. Ventilanschluss  
Valve connection head E.V.A.

**10063**  **MULTI VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection


**10064** Ventilanschluss Hebelstecker  
Valve connection thumb lock lever

**10065** Ventilanschluss Messingnippel  
Valve connection brass push-on nipple

 Höhe · height | **650 mm**

 Max. Druck · max. pressure | **16 bar · 230 PSI**

 Material · material | **Metallrohr · Gusseisenfuß · Holzgriff**  
Steel tube · iron casting base · wooden handle



04/2016

### VENTILANSCHLUSSVARIANTEN · VALVE CONNECTION VARIANTS

**10062**



**10063**



**10064**



**10065** (nur SV · only SV)



## RENNKOMPRESSOR →



## RENNKOMPRESSOR . ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10219** Wandhalter  
Wall holder



**10199** Rückschlagventilset  
Non return valve rubber



**3037** Manometer  
Gauge 16 BAR/230 PSI



**3372** Holzgriff schwarz  
Wooden handle black



**2006331530** Tritt schwarz  
Step black



**8983** Griff-Befestigungsset  
Handle attachment set



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer /set of 10



**10192** MULTI VALVE-Kopf  
MULTI VALVE-head



**10131** E.V.A.-Kopf mit Schlauch  
E.V.A.-Valve connection  
including hose



**11374** Ventilgummi für  
E.V.A.-Kopf/10 Stck.  
Seal for E.V.A.-head/set of 10



**10193** E.V.A.-Kopf  
E.V.A.-head



**10132** MULTI VALVE-Kopf mit Schlauch  
MULTI VALVE-head  
including hose



**3234** Gummitonfmanschette  
Rubber sealing cuff 30 mm



**11371** Gummi für Stecknippel/10 Stck.  
Rubber sealing for  
push-on nipple/set of 10



**10136** Hebelstecker mit Schlauch  
Thumb lock lever  
including hose



**3203** Ventilgummi für Hebelstecker AV  
Seal for thumb-lock lever head AV



**10137** Messingn. für SV mit Schlauch  
Brass connector on  
nipple including hose



**8125** Baugruppe Verschraubung  
Aluminium screw cap

## AIRWORX PLUS 10.0 → 11365




**MULTI  
VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection

Höhe · height | **730 mm**

Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**


Material · material | **Metallrohr · Metallfuß · 2-Komponentengriff**  
Steel tube · metal base · 2-compound handle



Manometer mit  
Druckablassfunktion ·  
Gauge with bleed off



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**1070405375** Universal Ballnippel  
Universal ball adapter



**3280** Manschetten-O-Ring 12,5 x 2,5 mm  
O-Ring seal 12,5 x 2,5 mm



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



**3225** Gummitopfmanschette  
Rubber sealing cuff 35 mm



**11485** MULTI VALVE-Kopf mit Schlauch  
MULTI VALVE-connection  
including hose



**2070175875** Campingnippel orange  
Camping nipple orange



**10192** MULTI VALVE-Kopf  
MULTI VALVE-head

## AIRWORX 10.0 →

**10376** **MULTI VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection

Höhe · height | **665 mm**

Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**

Farbe · color | **silber · silver**

Material · material | **Metallrohr · Metallfuß · 2-Komponentengriff**  
**Steel tube · metal base · 2-compound handle**



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3280** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 12,5 x 2,5 mm



**10135** MULTI VALVE-Kopf mit Schlauch  
MULTI VALVE-connection



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



**3235** Gummitopfmanschette 35 mm  
Rubber sealing cuff 35 mm




**1070405375** Universal Ballnippel  
Universal ball adapter



**2070175875** Campingnippel orange  
Camping nipple orange



**10192** MULTI VALVE-Kopf  
MULTI VALVE-head



**SCLAVERAND  
PRESTA**



**DUNLOP**



**AUTO  
SCHRADER**



Oben montiertes Präzisionsmanometer PSI/BAR ·  
Precision gauge on top PSI/BAR



## TWENTYNINER → 11378




**MULTI VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection

Höhe · height | **730 mm**

Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**

Material · material | **Metallrohr · Kunststofffuß · 2-Komponentengriff**  
Steel tube · plastic base · 2-compound handle



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10192** MULTI VALVE-Kopf  
MULTI VALVE-head



**1070405375** Universal Ballnippel  
Universal ball adapter



**2070175875** Campingnippel orange  
Camping nipple orange



**3236** Gummitopfmanschette  
Rubber sealing cuff 40 mm



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10

## AIRKOMPRESSOR 12.0 →

**11011**  **MULTI VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection

 Höhe · height | **730 mm**

 Max. Druck · max. pressure | **12 bar · 174 PSI**

 Farbe · color | **schwarz · black**

 Material · material | **Metallrohr · Kunststofffuß**  
**Metal tube · plastic base**



**11174**  **MULTI VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection

 Farbe · color | **weiß · white**



 **SCLAVERAND PRESTA**

 **DUNLOP**

 **AUTO SCHRADER**



Extra großes  
Präzisionsmanometer PSI/BAR ·  
Big precision gauge PSI/BAR

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10192** MULTI VALVE-Kopf  
MULTI VALVE-head



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



**11031** MULTI VALVE-Kopf mit Schlauch  
MULTI VALVE-connection



**3234** Gummitopfmanschette  
Rubber sealing cuff 30 mm

## AIR-X-PRESS 8.0 → 11285

 **MULTI VALVE** Ventilanschluss  
Valve connection

 Höhe · height | **600 mm**

 Max. Druck · max. pressure | **8 bar · 115 PSI**

 Material · material | **Kunststoff**  
**Plastic**



 **SCLAVERAND PRESTA**

 **DUNLOP**

 **AUTO SCHRADER**



Präzisionsmanometer PSI/BAR ·  
Precision gauge PSI/BAR



Neues Design · New design



05/2016

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10134** MULTI VALVE-Kopf mit Schlauch  
MULTI VALVE-connection



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



**10192** MULTI VALVE-Kopf  
MULTI VALVE-head




**3235** Gummitopfmanschette  
Rubber sealing cuff 35 mm



**3280** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 12,5 x 2,5 mm



## INJEX CONTROL → 11211



→ Länge · length | **283 mm** | Teleskop · telescopic

MAX Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**

Gewicht · weight | **216 g**

M Material · material | **Aluminium/Kunststoff · aluminium/plastic**



### TECHNOLOGIE · TECHNOLOGY E.V.A. KOPF · E.V.A. HEAD (EASY VALVE ACCESS)



2-Komponenten T-Griff ·  
2-compound T-handle



Teleskop-Funktion mit T-Griff und Hochdruck-Modus ·  
Telescopic-function with T-handle and high pressure mode



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10420** 2 Punkt Pumpenhalter  
Pump clip




**11374** Ventilgummi für  
E.V.A.-Kopf / 10er Set  
Seal for E.V.A.-head / set of 10



**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm

## INJEX T-ZOOM → 11017



Länge · length | **256 mm** | Teleskop · telescopic

Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**

Gewicht · weight | **182 g**

Material · material | **Aluminium/Kunststoff · aluminium/plastic**



Teleskop-Funktion mit T-Griff und Hochdruck-Modus · Telescopic-function with T-handle and high pressure mode



Staubschutzkappe · Dust cap



Teleskop-Funktion mit Hochdruck-Modus · Telescopic-function with high pressure mode

## TECHNOLOGIE · TECHNOLOGY

### MULTI VALVE HEAD · MULTI VALVE HEAD



**MULTI  
VALVE**

**GLEICHE TECHNOLOGIE WIE  
BEI UNSEREN STANDPUMPEN!  
SAME TECHNOLOGY AS WITH  
OUR FLOOR PUMPS!**

Der Multi Valve-Ventilanschluss bietet 2 Ventileingänge für die unterschiedlichen Ventilarten, inkl. sicherer Ventilklemmung.

The Multi Valve head offers two valve channels for Schrader and Presta/ Dunlop valves including thumb lock lever.



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm



**10420** 2 Punkt Pumpenhalter  
Pump clip



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10

## INJEX LITE ZOOM → 11016



SCLAVERAND  
PRESTA

DUNLOP

AUTO  
SCHRADER



Länge · length | **256 mm** | Teleskop · telescopic

Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**

Gewicht · weight | **175 g**

Material · material | **Kunststoff Kolbenrohr · plastic tube**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm




**10420** 2 Punkt Pumpenhalter  
Pump clip



**11372** Ventilgummi MV / 10 Stck.  
MV reversible washer /  
set of 10

## INJEX LITE → 11015



Länge · length | **252 mm**

Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**

Gewicht · weight | **150 g**

Material · material | **Kunststoff Kolbenrohr · plastic tube**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**10420** 2 Punkt Pumpenhalter  
Pump clip



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/  
set of 10

## AIRBOY → 11169



Länge · length | **172 mm**

Max. Druck · max. pressure | **8 bar · 115 PSI**

Gewicht · weight | **62 g**

Material · material | **Aluminium/Kunststoff · aluminium/plastic**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10488** Pumpenhalterung  
Pump clip 19-23 mm



**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm



**3205** Ventilgummi  
Valve washer

## AIRBOY XL → 11168




Länge · length | **179 mm**

Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**

Gewicht · weight | **90 g**

Material · material | **Aluminium/Kunststoff · aluminium/plastic**



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10420** 2 Punkt Pumpenhalterung  
Pump clip · 23-29 mm




**11372** Ventilgummi MV / 10 Stck.  
MV reversible washer / set of 10



**10216** Reparaturset reversibel  
Repairkit reversible

RACEDAY → 10475



Pumpenhalterung ·  
Pump holder

Länge · length | **262 mm**

Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**


Gewicht · weight | **101 g**

Material · material | **Aluminium Kolbenrohr · aluminium tube**



## TECHNOLOGIE · TECHNOLOGY

GRIFFVERRIEGELUNG · TWIST LOCK



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3205** Ventilgummi  
Valve washer




**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm



**10488** Pumpenhalterung  
Pump clip 19-23 mm

**SUPERSHORT → 10367**

Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:



Länge · length | **164 mm** | Teleskop · telescopic

Max. Druck · max. pressure | **6 bar · 87 PSI**

Gewicht · weight | **103 g**

Material · material | **Aluminium/Kunststoff · aluminium/plastic**



Pumpenhalterung ·  
pump holder



Klemmhebel ·  
Clamping lever

**TECHNOLOGIE · TECHNOLOGY**

Das abnehmbare Aluminiumrohr verwandelt sich  
blitzschnell in einen ergonomischen T-Griff.

The detachable aluminum pipe transforms itself  
at lightning speed into an ergonomic T-Handle.

**ERSATZTEILE · SPARE PARTS**

**11372** Ventilgummi MV / 10 Stck.  
MV reversible washer / set of 10




**10420** 2 Punkt Pumpenhalter  
Pump clip

## ROOKIE XL → 11022



Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:



→ Länge · length | **227 mm**

Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**

Gewicht · weight | **124 g**

Farbe · colour | **silber-schwarz · silver-black**

Material · material | **Kunststoffrohr · plastic tube**




Inklusive Halter ·  
Included holder

## ROOKIE XL BLACK → 11029



Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:



→ Länge · length | **227 mm**

Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**

Gewicht · weight | **120 g**

Farbe · colour | **schwarz · black**

Material · material | **Kunststoffrohr · plastic tube**



Inklusive Halter ·  
Included holder

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11039** Reparaturset reversibel  
Repair kit reversible



**10420** Pumpenhalterung  
Pump clip 23-29 mm



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10

## ROOKIE →

**UNVERPACKT ·  
UNPACKAGED**

**KLEMMLÄNGE · CLAMPING LENGTH**

- 225 - 240 MM **11033**
- 245 - 260 MM **11034**
- 265 - 280 MM **11035**
- 285 - 300 MM **11036**
- 305 - 320 MM **11037**


**VERPACKT AUF HEADERKARTE ·  
ON HEADER CARD**

**KLEMMLÄNGE · CLAMPING LENGTH**

- 225 - 240 MM **11023**
- 245 - 260 MM **11024**
- 265 - 280 MM **11025**
- 285 - 300 MM **11026**
- 305 - 320 MM **11027**



Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:




SCLAVERAND  
PRESTA



DUNLOP



AUTO  
SCHRADER



↔ Länge · length | **unterschiedliche Längen · various lengths**

MAX Max. Druck · max. pressure | **6 bar · 87 PSI**


↔ Farbe · colour | **schwarz · black**

M Material · material | **Kunststoffrohr · plastic tube**

## ROOKIE XS → 11249



Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:



SCLAVERAND  
PRESTA



DUNLOP



AUTO  
SCHRADER

↔ Länge · length | **185 mm**

MAX Max. Druck · max. pressure | **6 bar · 87 PSI**

↔ Gewicht · weight | **82 g**

↔ Farbe · colour | **schwarz · black**

M Material · material | **Kunststoffrohr · plastic tube**



Inklusive Halter ·  
Included holder

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer /set of 10



**11039** Reparaturset reversibel  
Repair kit reversible

# 01 . PUMPEN . MINIPUMPEN / PUMPS . MINI PUMPS

**AIRBUSTER CO<sub>2</sub> → 11105** | inkl. 1 Kartusche / incl. 1 cartridge



Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:



SCLAVERAND  
PRESTA



DUNLOP



AUTO  
SCHRADER



- ↔ Länge · length | **125 mm** mit 16 g Kartusche · incl. cartridge
- ⚖ Gewicht · weight | **113 g** mit Kartusche · incl. cartridge
- Ⓜ Material · material | **Aluminium-Ventilkopf** · aluminium valve head



Pumpenhalterung ·  
Pump holder



GESICHERT  
LOCKED



ENTSICHERT  
UNLOCKED



Dosiermöglichkeit ·  
Dosing possibility




REIFENGÖRÉE | TYRE SIZE:  
MAX. DRUCK | MAX. PRESSURE:



700 c x 32  
5 bar / 72 psi



700 c x 23  
7,5 bar / 108 psi



26" x 2.25  
2,7 bar / 40 psi

27,5" x 2.25  
2,0 bar / 29 psi

29" x 2.25  
1,8 bar / 26 psi

bei 16g Kartusche  
with 16g cartridge

AUCH GEEIGNET FÜR 24g KARTUSCHEN  
ALSO SUITABLE FOR 24g CARTRIDGES



**11039** Reparaturset reversibel  
Repair kit reversible



**11248** Pumpenhalter  
Pump clip



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



## CO<sub>2</sub> KARTUSCHEN-DISPLAY · CARTRIDGE-DISPLAY → 11243



**16 g CO<sub>2</sub>** mit Gewinde und Kälteschutz · threaded and cold protection

Inhalt · contents | **25** Stück · pieces



## CO<sub>2</sub> KARTUSCHEN-SET · CARTRIDGE-SET (2 Stck./pcs.) → 10005

**16 g CO<sub>2</sub>** mit Gewinde und Kälteschutz · threaded and cold protection

Inhalt · contents | **ca. 8,7 Liter (bei · at 15°C)**

VE: 2 Stück | 2 pieces



## ERSATZKARTUSCHE LOSE · CARTRIDGE (BULK PACKED) → 10007

**16 g CO<sub>2</sub>** mit Gewinde und Kälteschutz · threaded and cold protection

Inhalt · contents | **ca. 8,7 Liter (bei · at 15°C)**



## 24 g CO<sub>2</sub> KARTUSCHEN-SET · CARTRIDGE-SET (2 Stck./pcs.) →

**24 g CO<sub>2</sub>** mit Gewinde und Kälteschutz · threaded and cold protection

Inhalt · contents | **ca. 13 Liter (bei · at 15°C)**

VE: 2 Stück | 2 pieces



## 24 g ERSATZKARTUSCHE LOSE · CARTRIDGE (BULK PACKED) →

**24 g CO<sub>2</sub>** mit Gewinde und Kälteschutz · threaded and cold protection

Inhalt · contents | **ca. 13 Liter (bei · at 15°C)**




**029**  
SKS  
GERMANY

# 01 . PUMPEN . MINIPUMPEN / PUMPS . MINI PUMPS

**AIRCHAMP PRO CO<sub>2</sub> → 10429** | inkl. 1 Kartusche / incl. 1 cartridge



Reversibler Kopf für:  
Reversible valve head for:



↔ Länge · length | **150 mm**

⚖ Gewicht · weight | **135 g** mit Kartusche · incl. cartridge

Ⓜ Material · material | **Kunststoff · plastic**



Pumpenhalterung ·  
Pump holder



GESICHERT  
LOCKED



ENTSICHERT  
UNLOCKED ←



REIFENGROßE | TYRE SIZE:  
MAX. DRUCK | MAX. PRESSURE:

ALLROAD 700 c x 32  
5 bar / 72 psi

ROAD 700 c x 23  
7,5 bar / 108 psi

MOUNTAIN 26" x 2.25  
2,7 bar / 40 psi

27,5" x 2.25  
2,0 bar / 29 psi

29" x 2.25  
1,8 bar / 26 psi

bei 16g Kartusche  
with 16g cartridge

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10



**11248** Pumpenhalter  
Pump clip



**10420** Pumpenhalterung  
Pump clip 23-29 mm

## CO<sub>2</sub> KARTUSCHEN-DISPLAY · CARTRIDGE-DISPLAY → 11244



**16 g CO<sub>2</sub>** ohne Gewinde · non threaded

Inhalt · contents | **25 Stück** · pieces



## CO<sub>2</sub> KARTUSCHEN-SET · CARTRIDGE-SET (2 Stck./pcs.) → 10003

**16 g CO<sub>2</sub>** ohne Gewinde · non threaded

Inhalt · contents | **ca. 8,7 Liter (bei · at 15°C)**

VE: 2 Stück | 2 pieces



## CO<sub>2</sub> KARTUSCHEN-SET · CARTRIDGE-SET (5 Stck./pcs.) → 10002

Gewicht · weight | **16 g CO<sub>2</sub>** ohne Gewinde · non threaded

Inhalt · contents | **ca. 8,7 Liter (bei · at 15°C)**

VE: 5 Stück | 5 pieces



## ERSATZKARTUSCHE LOSE · CARTRIDGE (BULK PACKED) → 10004

Gewicht · weight | **16 g CO<sub>2</sub>** ohne Gewinde · non threaded

Inhalt · contents | **ca. 8,7 Liter (bei · at 15°C)**



# 01. PUMPEN . RAHMENPUMPEN / PUMPS . FRAME PUMPS


VX →



## UNVERPACKT · UNPACKED

### KLEMMLÄNGE CLAMPING LENGTH

	RAHMENLÄNGE FRAME LENGTH	ART. NR. ITEM-N.
345 - 395 MM	1 42 - 47	10498
400 - 450 MM	2 48 - 53	10499
455 - 505 MM	3 54 - 58	10500
510 - 560 MM	4 59 - 64	10501
565 - 615 MM	5 65 - 69	10502




Duo-Kopf-Ventilanschluss ·  
Dual valve-head

## VERPACKT AUF HEADERKARTE · ON HEADER CARD

### KLEMMLÄNGE CLAMPING LENGTH

	RAHMENLÄNGE FRAME LENGTH	ART. NR. ITEM-N.
345 - 395 MM	1 42 - 47	10982
400 - 450 MM	2 48 - 53	10983
455 - 505 MM	3 54 - 58	10984
510 - 560 MM	4 59 - 64	10985
565 - 615 MM	5 65 - 69	10986

### ART. NR. ITEM-N.



Max. Druck · max. pressure | **6 bar · 87 PSI**

Farbe · colour | **schwarz · black**

Material · material | **Kunststoffrohr · plastic tube**



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10201** Ventilset  
Valve set



**3231** Gummitopfmanschette  
Rubber sealing cuff

## USP → 10052



Länge · length | **278 mm**

Max. Druck · max. pressure | **22 bar · 315 PSI**

Gewicht · weight | **325 g**

Material · material | **Aluminium Kolbenrohr · aluminium piston tube**



T-Griff · T-handle



Druckablassschraube · Pressure control knob



Doppeltes Dichtungssystem =  
geringerer Druckverlust  
beim Abschrauben ·  
Double sealing system = less  
pressure loss when disconnecting

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10139** ROCKSHOX SID®



**10140** MARZOCCHI®



**3232** Gummitopfmanschette  
Rubber sealing cuff 12 mm



**10141** MAGURA ROND®



**2353** Nadelventil  
Needle valve



**2104** Hochdruckschlauch  
High pressure hose



**2270** Adapter für SV/DV  
Adapter for SV/DV

## MSP > 10503



Länge · length | **200 mm**

Max. Druck · max. pressure | **20 bar · 290 PSI**

Gewicht · weight | **150 g**

Material · material | **Aluminium · aluminium**



Druckablassschraube ·  
pressure adjustment screw



Doppeltes Dichtungssystem =  
geringerer Druckverlust  
beim Abschrauben ·  
Double sealing system = less  
pressure loss when disconnecting

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**2104** Hochdruckschlauch  
High pressure hose

## SAM > 10059




Länge · length | **270 mm**

Max. Druck · max. pressure | **25 bar · 360 PSI**

Gewicht · weight | **273 g**

Material · material | **Aluminium-Kunststoff · aluminium-plastic**



Präzisionsmanometer PSI/BAR  
und Druckablassschraube ·  
Precision gauge PSI/BAR  
and pressure adjustment screw



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10128** Schlauch komplett  
Complete flexible connection



**3232** Gummitopfmanschette 12 mm  
Rubber sealing cuff 12 mm

Doppeltes Dichtungssystem =  
geringerer Druckverlust  
beim Abschrauben ·  
Double sealing system = less  
pressure loss when disconnecting

Mountain  
Safety  
Research  
est. 1969

RIDE AIR  
GERMANY

SCAPE

## RIDEAIR → 11447



AV-Ventilanschluss mit DV/SV Adapter  
Prestervalve access with schrader adapter

Höhe · height | **262 mm**

Gewicht · weight | **450 g**

Volumen · volume | **600 ml**

Max. Fülldruck · max. pressure | **16 bar · 230 PSI**

Material · material | **Aluminium · Kunststoff**  
Aluminium · plastic



Befüllung mit dem RENNkompressor ·  
Pumping up using the RENNkompressor



Analoges Rundmanometer ·  
Analog gauge

## TECHNOLOGIE · TECHNOLOGY



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11532** Ventiladapter speziell für Tubeless  
Valve adapter for Tubeless

**036**  
**SKS**  
GERMANY

## RIDEAIR LOCK → 11448

AV-Ventilanschluss mit DV/SV Adapter  
Prestervalve access with schrader adapter

 Höhe · height | **262 mm**

 Gewicht · weight | **520 g**

 Volumen · volume | **600 ml**

 Max. Fülldruck · max. pressure | **16 bar · 230 PSI**

 Material · material | **Aluminium · Kunststoff**  
**Aluminium · plastic**



Schloss: 80 cm Kabelschloss  
Lock: 80 cm cablelock



Zahlenschloss · Combination lock

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11532** Ventiladapter speziell für Tubeless  
Valve adapter for Tubeless



## AIRCHECKER → 10001

NEU  
NEW

Gewicht · weight | **54 g**

Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**



### INKL. BATTERIE:

3V Knopfzelle  
CR 2032

### INCL. BATTERY:

3V coin battery  
CR 2032



Drehbarer Duokopf  
nicht für DV geeignet ·  
Swivelling duo-head  
not suitable for DV



Der völlig neu konzipierte digitale Druckluftprüfer AIR-CHECKER überzeugt durch seine hohe Messgenauigkeit und die einfache Bedienung. Mit weichen seitlichen Kunststoff-Komponenten bietet das Messgerät eine angenehme und griffige Haptik. Das hinterleuchtete große Display mit Ziffern im XL-Format lässt sich aufgrund des drehbaren Duo-Kopfes in jeder Position ablesen. Der Duo-Kopf gewährleistet den Einsatz bei allen AV/SV-Ventilen, die Umstellung von Bar auf PSI erfolgt per Knopfdruck. Für die Feinabstimmung ermöglicht eine Druckablassfunktion mit permanenter Echtzeitmessung das sehr genaue Justieren des Drucks. Die Luft kann kontrolliert abgelassen, gemessen und zuverlässig gespeichert werden. Mit Abschaltautomatik und Aufhängemöglichkeit. Inklusive Batterie.



**BAR**

**PSI**

The fully re-designed AIR-CHECKER digital air pressure gauge features precise digital pressure measurement and ergonomic design. The AIRCHECKER's compound composite sides provide a comfortable feel and good grip. The backlit display with XL digits can be read in all positions thanks to the swivelling duo head. The valve connection is compatible with Presta/Schrader valves and the display can be switched from bar to PSI at the push of a button. Incremental pressure deflation is possible with the pressure release button and real-time measuring (gauge does not require removal from the valve stem to reset and give new reading). Automatic switch-off function saves battery life. AIRCHECKER includes battery. With hanging option.

# 01 . KLEINE HELFER / LITTLE HELPERS

## TL-HEAD-SET → 11387 für · for tubeless

Reversibler Kopf für alle Ventilarten  
Reversible head for all types of valves

**M** Material · material | **Kunststoff** · **plastic**




**INKL. / INCL.**

2 Kartuschen · 2 cartridge | **16 g** mit Gewinde · threaded



Reifenheber-Set · tyre lever set | **20 g**



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer/set of 10

## ZIPFLINGER → 11161 Schlauchadapter · hose adapter



↔ Länge · length | **175 mm**



VORNE/FRONT



HINTEN/BACK



## INFUSION TT → 10048




Länge · length | **225 mm**

Max. Druck · max. pressure | **6 bar · 85 PSI**

Gewicht · weight | **112 g**

Material · material | **Kunststoff · plastic**

# BASELINE



Teleskopfunktion mit T-Griff · Telescopic-function with T-handle

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer /set of 10

## AIRCHAMP → 10047




Länge · length | **135 mm** mit 16 g Kartusche · incl. cartridge

Gewicht · weight | **100 g** mit Kartusche · incl. cartridge

Material · material | **Kunststoff · plastic**

# BASELINE



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer /set of 10



**10212** Pumpenhalter  
Pump clip

## TWINJEX ALU → 11043



# BASELINE

- L** Länge · length | **252 mm** | Teleskop · telescopic
- M** Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**
- G** Gewicht · weight | **199 g**
- M** Material · material | **Aluminiumrohr · aluminium tube**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer /set of 10




**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm



**10214** Pumpenhalter  
Pump clip

## TWINJEX → 11044



# BASELINE

- L** Länge · length | **252 mm** | Teleskop · telescopic
- M** Max. Druck · max. pressure | **10 bar · 144 PSI**
- G** Gewicht · weight | **166 g**
- M** Material · material | **Kunststoff · plastic**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11372** Ventilgummi MV/10 Stck.  
MV reversible washer /set of 10



**3284** Manschetten-O-Ring  
O-Ring seal 11,5 x 2,5 mm



**10214** Pumpenhalter  
Pump clip


PICCO → 10060

 Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**

 Material · material | **Stahl · steel**



**BASELINE**



+ ADAPTER FÜR/FOR SV/DV

TWIN AIR → 10061

 Max. Druck · max. pressure | **5 bar · 73 PSI**


 Material · material | **Stahl · steel**




**BASELINE**



 **AUTO SCHRADER**



2er Zylinder offen ·  
2st cylinder open



2er Zylinder zu ·  
2st cylinder closed




XS INJECTION LITE ZOOM  
MULTI VALVE HEAD

250 SX-F

# 01 . PUMPEN . ERSATZTEILE / PUMPS . SPARE PARTS



- 10202** Dunlop Ventileinsatz für TELESKOP, ALPIN  
Duohead valve for TELESKOP, ALPIN



- 1070405375** Universal Ballnippel  
Universal ball adapter



- 8904** Hebelstecker für Schrader  
Thumb lock lever for Schrader



- 11373** Ventilgummi für Hebelstecker / 10 Stck.  
Rubber sealing cuff for thumb lock lever's push-on nipple / set of 10



- 3413** Kreuzgummi  
Crisscross rubber



- 10214** Rasterclip Set Ø 23-26 mm für Flaschenhalterösen INJEX, X-ALPIN, TELESKOP, ROOKIE XL, BANDIT  
Rasted clip Ø 23-26 mm for INJEX, X-ALPIN, TELESKOP, ROOKIE XL, BANDIT



- 11374** Ventilgummi für E.V.A.-Kopf und INJEX CONTROL Hebelstecker / 10 Stck.  
Rubber sealing cuff for E.V.A. head and INJEX CONTROL / set of 10



- 11375** Ventilgummi SV/DV / 5 Stck.  
Rubber washer / set of 5



- 10204** DV/SV Ventileinsatz für SUPER-SPORT  
DV/SV valve for SUPER-SPORT



- 2352** Ballnippel mit Dichtung Anschluss VG 5,25  
Ball adapter with O-ring washer



- 2332** Messingventilstecknippel  
Brass push on nipple



- 11371** Ventilgummi für RK-Stecknippel / 10 Stck.  
Rubber sealing cuff for RK brass push-on nipple / set of 10



- 2070175875** Campingnippel orange  
Camping nipple orange



- 2370** Kliphalterung Set Ø 19 mm Flaschenhalterösen für AIRBOY, RACEDAY  
Mounting clips Ø 19 mm for mounting under bottle cage AIRBOY, RACEDAY

# 01 . PUMPEN . ERSATZTEILE / PUMPS . SPARE PARTS



- 10287** Fahrradstecknippel mit Kette und austauschbaren Dichtungen  
Push on nipple with chain and replaceable seals



- 11376** Fahrradstecknippel mit O-Ring für SV/DV 5 Stck.  
Push on nipple with o-ring for presta/schrader set of 5



- 3412** Spanngummi Befestigungsgummi lang  
Bracing rubber Accessories cross grip



- 3207** Kliphaltegummi mit SKS-Aufdruck, schwarz  
Clip-rubber with SKS-print, black



- 11372** Reversible Ventilgummi für MV-Köpfe / 10 Stck.  
Reversible rubber sealing cuff for MV head / set of 10



- 4797-0001** Pumpenfett  
Pump grease

**PUMP DOCTOR DELUXE ~ 10284****ABDICHTUNG KOLBENROHR • SEALING CYLINDER**

- |                  |   |
|------------------|---|
| 10 x <b>3281</b> | O-Ring · o-ring washer 16,5 x 2,5 mm (PICCOLO, ROOKIE)                                    |
| 10 x <b>3284</b> | O-Ring · o-ring washer 11,5 x 2,5 mm (SUB 40, WESE, RACEDAY, TELESKOP, INJEX-ZOOM)        |
| 10 x <b>3285</b> | O-Ring · o-ring washer 18,3 x 2,4 mm (ROOKIE XL, X-ALPIN, INJEX)                          |
| 10 x <b>3323</b> | O-Ring · o-ring washer 3 x 3,0 mm (AIRGUN)  |
| 10 x <b>3232</b> | Gummi-Topfmanschette · rubber washer 12 mm (USP, SAM)                                     |
| 10 x <b>3230</b> | Gummi-Topfmanschette · rubber washer 16 mm (AIRBOY)                                       |
| 10 x <b>3231</b> | Gummi-Topfmanschette · rubber washer 22 mm (VX, SUPERSHORT, TELESKOP, ALPIN, STANDARD 23) |
| 5 x <b>3234</b>  | Gummi-Topfmanschette · rubber washer 30 mm (RENNKOMPRESSOR, AIRBASE PRO)                  |
| 5 x <b>3235</b>  | Gummi-Topfmanschette · rubber washer 35 mm (AIRWORX, AIR-X-PRESS)                         |
| 5 x <b>3236</b>  | Gummi-Topfmanschette · rubber washer 40 mm (AIRCON 6.0, 2138)                             |

**ABDICHTUNG VENTILANSCHLUSS • SEALING VALVE CONNECTION**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 10 x <b>3201</b> | Gummieinsatz für Hebelstecker · rubber washer for thump SV/DV  |
| 10 x <b>3203</b> | Gummieinsatz für Hebelstecker · rubber washer for thump AV (RENNKOMPRESSOR)                                      |
| 10 x <b>3205</b> | Ventilgummi flach · flat rubber washer (WESE, WESE XL, RACEDAY, ROADRACE)  |
| 10 x <b>3209</b> | Ventilgummi reversibel · rubber washer reversible (REVO, INJEX, AIRGUN, X-ALPIN, AIRCHAMP, ROOKIE XL, PICCOLO)   |
| 10 x <b>3211</b> | Gummieinsatz DV/SV für Messingstecknippel · rubber washer DV/SV for brass push on nipple                         |
| 10 x <b>3213</b> | Gummi-Einsatz DV/SV · rubber washer DV/SV (Schlauch 2183 Reduzierstück · flex. connection 2183 reducing adapter) |
| 10 x <b>3221</b> | Ventilgummi SV/DV · rubber washer SV/DV (STANDARD 23, SUB 40)  |
| 10 x <b>3223</b> | Ventilgummi SV/DV · rubber washer SV/DV (TELESKOP, AIRBOY, VX, SUPERSHORT, ROOKIE)                               |
| 10 x <b>3224</b> | Ventilgummi AV · rubber washer AV (TELESKOP, AIRBOY, VX, SUPERSHORT, ROOKIE)                                     |
| 10 x <b>3252</b> | Ventilgummi · rubber washer (PURO)   |
| 10 x <b>3422</b> | Ventilgummi E.V.A.-Kopf · rubber washer E.V.A.-head  |
| 10 x <b>3207</b> | Clip Haltegummi, schwarz · clip mounting rubber, black   |
| 10 x <b>3412</b> | Befestigungsgummi, lang · bracing rubber, long   |
| 10 x <b>3413</b> | Kreuzgummi für Cross Grip · crossing-rubber for cross grip   |

**ZUBEHÖR • ACCESSORIES**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 10 x <b>2884</b>       | Stahlkugel · steel valve ball (AIRGUN)  |
| 10 x <b>3008102675</b> | reversibler Lüfter · reversible air valve (AIRCHAMP, AIRGUN, ROOKIE, ROOKIE XL)   |
| 10 x <b>1070125130</b> | Lüfter für AV · air valve for AV (TELESKOP, AIRBOY, VX, SUPERSHORT, ROOKIE)       |
| 10 x <b>1009126330</b> | Distanzscheibenflaschenhalter, schwarz · distance washer for bottle holder, black |
| 10 x <b>3008102675</b> | reversibler Lüfter · reversible air valve (AIRCHAMP, AIRGUN, ROOKIE, ROOKIE XL)   |
| 10 x <b>1070405375</b> | Universalballnippel, orange · universal ball adapter, orange                      |
| 10 x <b>2070175875</b> | Campingnippel, orange · matress adapter, orange                                   |
| 10 x <b>3248</b>       | Ventilkugel, grau · valve ball, grey 6 mm   |
| 10 x <b>3249</b>       | Ventilkugel, schwarz · valve ball, black 7 mm                                     |
| 1 x <b>4797-0001</b>   | Pumpenfett · pump grease  |

**PUMP DOCTOR BASIC → 10246****ABDICHTUNG KOLBENROHR · SEALING CYLINDER**

- 10 x **3285** O-Ring · O-ring washer 24 mm (ROOKIE XL, INJEX, X-ALPIN)  
 10 x **3281** O-Ring · O-ring washer 22 mm (ROOKIE, PICCOLO)  
 10 x **3231** Gummitopfmanschette · rubber washer 22 mm (VX, ALPIN, SUPERSPORT, STANDARD 23, TELESKOP, INTEGRA 23)  
 10 x **3234** Gummitopfmanschette · rubber washer 30 mm (AIRBASE, RENNkompressor)  
 10 x **3235** Gummitopfmanschette · rubber washer 35 mm (AIRXPRESS, AIRWORX)

**ABDICHTUNG VENTILANSCHLUSS · SEALING VALVE CONNECTION**

- 10 x **3252** Ventilgummi · rubber washer (PURO)  
 10 x **3211** Gummi-Einsatz DV/SV für Messingstecknippel · rubber washer DV/SV for brass push on nipple  
 10 x **3224** Ventilgummi AV · rubber washer SV/DV (TELESKOP, AIRBOY, VX, ALPIN, SUPERSHORT, ROOKIE, BANDIT)  
 10 x **3223** Ventilgummi SV/DV · rubber washer SV/DV (TELESKOP, AIRBOY, VX, ALPIN, SUPERSHORT, ROOKIE)  
 10 x **3203** Gummi-Einsatz für Hebelstecker RENNkompressor · rubber washer for thumb lock lever  
     (Schlauch 2183 mit Ventilhebelstecker · flex. connection 2183 with valve and thumb lock lever)  
 10 x **3209** Ventilgummi · rubber washer (AIRCHAMP PRO, AIRGUN, ROOKIE XL, ROOKIE, X-ALPIN, PICCOLO, REVO, SUPERSHORT, MULTI VALVE KOPF)  
 10 x **3221** Ventilgummi SV/DV · rubber washer SV/DV (STANDARD 23, SUB 40)  
 10 x **3213** Gummi-Einsatz für Fahrradstecknippel RENNkompressor · rubber washer for push on nipple  
     (Schlauch 2183 Reduzierstück · flex. connection 2183 reducing adapter)  
 10 x **3205** Ventilgummi flach · flat rubber washer (RACEDAY, ROADRACE, BANDIT)  
 10 x **3008102675** reversibler Lüfter · reversible air valve (AIRCHAMP, AIRGUN, ROOKIE, ROOKIE XL, X-ALPIN)  
 10 x **3205** Ventilgummi flach · flat rubber washer (RACEDAY, ROADRACE, BANDIT)  
 10 x **1070125130** Lüfter für AV · air valve for AV (TELESKOP, AIRBOY, VX, ALPIN, SUPERSHORT, STANDARD)  
 10 x **3248** Ventilkugel 6 mm/grau · valve ball 6 mm/grey  
 10 x **3249** Ventilkugel 6 mm/grau · valve ball 6 mm/grey (TELESKOP, AIRBOY, VX, ALPIN (6-grey), VX (black))

# BIKE LIQUIDS

## BY SKS GERMANY

Wer sein Bike regelmäßig pflegt, darf sich über langanhaltenden Fahrspaß freuen. Mit den neuen **BIKE LIQUIDS** präsentiert SKS GERMANY eine echte Glanzeinlage. Das Reinigungs- und Pflegesortiment umfasst neben Reiniger, Schmierspray, Langzeit-Konservierer und Dichtmilch auch ein neu entwickeltes Hochleistungs-Kettenöl mit Applikator zum leichten und sparsamen Auftragen.

Cyclists who clean and service their bikes regularly can look forward to cycling fun for a long time to come. With its new **BIKE LIQUIDS**, SKS GERMANY presents a true »knight in shining armour« for your bicycle. This cleaning-&-care assortment includes a cleaner, lubricant spray, long-term preservative, a sealant and a newly developed high-performance chain oil with a special applicator. The uniform design of the products in a discreet, dignified colour design elevates this package above the competition.



### WASH YOUR BIKE → 11486



Inhalt · volume | **750 ml**

#### HOCHEFFEKTIVER BIKE-REINIGER

- Biologisch abbaubar
- Beseitigt harthäckigen Dreck
- Reinigt starke öl- bzw. fettverschmutzte Komponenten wie Ketten, Kettenblätter, Lager und Schaltwerke
- Einwirken lassen und mit Wasser abspülen
- Orangen Duft
- Für Carbon geeignet



#### HIGHLY EFFECTIVE BIKE CLEANER

- Biodegradable
- Eliminates obstinate dirt and grime
- Cleaning of surfaces contaminated by oil and grease for instance on chains, chain wheels, bearings and derailleur mechanism
- Apply and leave to soak for a few minutes, then rinse thoroughly
- Orange odour
- Suitable for carbon



**SAVE YOUR FRAME → 11487**

Inhalt · volume | **100 ml**

**LANGZEIT-KONSERVIERER**

- Schmutz- und wasserabweisender Schutzfilm
- Gleichmäßige Verteilung
- Für glänzende und matte Fahrradrahmen
- Anwendungsgebiete:  
Aluminium  
Stahl  
Carbon  
Chrom  
Kunststoff/Gummi

**LONG LASTING PROTECTION SPRAY**

- Dirt and water-repellent protective wax film
- Even allocation
- For shiny and matt paintworks
- Areas of application:  
Aluminium  
Steel  
Carbon  
Chrom  
Plastic/rubber

**TUNE YOUR PARTS → 11489**

Inhalt · volume | **100 ml**

**PTFE-SCHMIERSPRAY**

- Langzeitschmiermittel auf PTFE-Basis mit biologisch abbaubaren Bestandteilen
- Wirkt wasserabweisend
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Reduziert Reibung
- Speziell für Kugellager, Schaltwerke und Kettenblätter

**LUBRICANT SPRAY PTFE**

- P.T.F.E.-based long-term lubricant with biodegradable components
- Water-repellent
- Protects against corrosion and reduces wear and tear
- Reduces friction
- Purpose-formulated for bearings, derailleurs and chain rings



### LUBE YOUR CHAIN → 11488



Inhalt · volume | **75 ml**

#### HOCHLEISTUNGS-KETTENÖL

- Beinhaltet PTFE
- Wirkt abdichtend und reduziert Reibung
- Verschleiß- und geräuschreduzierend
- Von Experten der Automobilindustrie entwickelt
- Hoher Korrosionsschutz
- Einfache und saubere Anwendung
- Made in Germany



#### HIGH TECH CHAIN LUBE + APPLICATOR

- P.T.F.E.-based
- Seals and reduces metal to metal contact
- Reduces chain wear and noise
- Formula developed by experts from the automotive industry
- Highest protection against corrosion
- Easy, clean and economical application with our innovative and integrated applicator
- Made in Germany

#### PRECISELY ACCURATE APPLICATOR

ECONOMICAL AND CLEAN APPLICATION



auch als 9er-Display s. Seite 054  
also as 9-display s. page 054

**MADE IN GERMANY**

HIGH PROTECTION AGAINST CORROSION

REDUCES NOTICEABLY WEAR AND NOISE

**SEAL YOUR TYRE → 11490** Inhalt · volume | **125 ml****TUBELESS DICHTMILCH**

- Versiegelt Risse und Einstichstellen bis 6 mm
- CO<sub>2</sub> kompatibel
- Für 1-2 Mountainbike Reifen
- XC/AM 60ml (Halbe Flasche)
- Enduro/Downhill 125ml (Ganze Flasche)

**TUBELESS SEALANT**

- Seals tyre defects (cuts/bursts) up to 6 mm diameter
- CO<sub>2</sub> compatible
- For 1-2 MTB wheels
- XC/AM 60ml (half bottle)
- Enduro/Downhill 125ml (complete bottle)



## TUBELESS KIT →



**11492 Felgenbandbreite | Rim tape width 25 mm**  
**11493 Felgenbandbreite | Rim tape width 29 mm**

**INHALT:**

2 Flaschen Dichtmilch  
**SEAL YOUR TYRE** á 125 ml

2 Tubeless-Ventile  
 9 m Felgenband,  
**wahlweise** 25 oder 29 mm breit  
 Ventilausdreher  
 Ersatzventil  
 Adapter für SV/DV  
 2 Schlauchstücke zum Befüllen

**CONTENS:**

2 bottles of 125 ml  
**SEAL YOUR TYRE** sealant  
 2 tubeless valves  
 9 m rim tape length with  
**optionally** 25 and 29 mm wide  
 Valve extractor  
 Replacement valve  
 Adapter for SV/DV  
 2 tube sections for filling tyres



## 02 . BIKE LIQUIDS

### BIKE LIQUID DISPLAY → 11491



#### INHALT:

4 Flaschen **SEAL YOUR TYRE**  
3 Flaschen **WASH YOUR BIKE**  
5 Flaschen **SAFE YOUR FRAME**  
6 Flaschen **LUBE YOUR CHAIN**  
5 Flaschen **TUNE YOUR PARTS**  
30 Flyer **BIKE LIQUIDS**

#### CONTENT:

4 bottles of **SEAL YOUR TYRE**  
3 bottles of **WASH YOUR BIKE**  
5 bottles of **SAFE YOUR FRAME**  
6 bottles of **LUBE YOUR CHAIN**  
5 bottles of **TUNE YOUR PARTS**  
30 flyer **BIKE LIQUIDS**



PREIS AUF ANFRAGE  
PRICE ON REQUEST

### LUBE YOUR CHAIN DISPLAY → 11531



#### INHALT:

9 Flaschen **LUBE YOUR CHAIN**

#### CONTENT:

9 bottles of **LUBE YOUR CHAIN**



## 02 . BIKE LIQUIDS

### LUBE YOUR CHAIN 500 ml → 11553

NEU  
NEW

Lieferbar ab · available from: März · march 2019

 Inhalt · volume | 500 ml

#### HOCHLEISTUNGS-KETTENÖL

- Beinhaltet PTFE
- Wirktabdichtend und reduziert Reibung
- Verschleiß- und geräuschreduzierend
- Von Experten der Automobilindustrie entwickelt
- Hoher Korrosionsschutz
- Made in Germany

#### HIGH TECH CHAIN LUBE

- P.T.F.E.-based
- Seals and reduces metal to metal contact
- Reduces chain wear and noise
- Formula developed by experts from the automotive industry
- Highest protection against corrosion
- Made in Germany



NACHFÜLLPACKUNG!  
REFILL PACK!

### SEAL YOUR TYRE 500 ml → 11529

NEU  
NEW



 Inhalt · volume | 500 ml

#### TUBELESS DICHTMILCH

- Versiegelt Risse und Einstichstellen bis 6 mm
- CO<sub>2</sub> kompatibel
- XC/AM 60ml
- Enduro/Downhill 125ml

#### TUBELESS SEALANT

- Seals tyre defects (cuts/bursts) up to 6 mm diameter
- CO<sub>2</sub> compatible
- XC/AM 60ml
- Enduro/Downhill 125ml



NACHFÜLLPACKUNG!  
REFILL PACK!

055  
SKS  
GERMANY

# TOM 18

DAS MINITOOL AUS EDELSTAHL  
MIT 18 FUNKTIONEN!

EQUIPPED WITH 18 ESSENTIAL  
FUNCTIONS MADE OF STAINLESS STEEL!

Kettenniete  
Shimano®  
Campagnolo®

Loch zum Abknipsen der Kettenniete  
Hole for snapping off the chain pin

Inbusschlüssel 8  
Allen key 8

Flaschenöffner/Bremsplattenöffner  
Bottleopener/Brake pad opener

Torx® T25


Speichenschlüssel  
Spoke key 14/15

Reifenheber  
Tyre lever

Schraubendreher -  
Screwdriver -

Schraubendreher +  
Screwdriver +





## 03 . MINIWERKZEUGE / MULTI TOOLS

### TOM 18 → 10016

- Abmessungen · measurements | 73 x 48 x 21 mm**
- Gewicht · weight | 184 g**
- Funktionen · functions**
- Material · material | Stahl  
stainless steel**



INKL. NEOPRENTASCHE  
INCL. NEOPRENE BAG



**INBUSSCHLÜSSEL  
ALLEN KEY**  
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11

**SCHRAUBENDREHER  
SCREWDRIVER**  
+ | -

**TORX® SCHLÜSSEL  
TORX® KEY**  
Magura® / Shimano® Disc T 25

**REIFENHEBER  
TYRE LEVER**  
x 2

**KAPSELHEBER ·  
BREMSEBELÄGÖFFNER  
BOTTLE OPENER ·  
BRAKE PAD OPENER**

**SPEICHENSCHLÜSSEL  
SPOKE KEY**  
G 14 | G 15

**KETTENNIET-FACH  
COMPARTMENT FOR CHAIN PIN**

**KETTENNIETER  
CHAIN TOOL**  
Shimano® (HG/G) 8/9/10/11  
Campagnolo® C10  
Sram®

**ABTRENNEN  
SNAPPING OFF**

### TOM 14 → 10015

- Abmessungen · measurements | 72 x 39 x 20 mm**
- Gewicht · weight | 129 g**
- Funktionen · functions**
- Material · material | Stahl  
stainless steel**



INKL. NEOPRENTASCHE  
INCL. NEOPRENE BAG



**INBUSSCHLÜSSEL  
ALLEN KEY**  
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8

**SCHRAUBENDREHER  
SCREWDRIVER**  
+ | -

**TORX® SCHLÜSSEL  
TORX® KEY**  
Magura® / Shimano® Disc T 25

**REIFENHEBER  
TYRE LEVER**  
x 1

**SPEICHENSCHLÜSSEL  
SPOKE KEY**  
G 14 | G 15

**KAPSELHEBER ·  
BREMSEBELÄGÖFFNER  
BOTTLE OPENER ·  
BRAKE PAD OPENER**

**RennRad L 15  
PRESS-LEISTUNG**  
04.2015



## 03 . MINIWERKZEUGE / MULTI TOOLS

### TOM 7 → 11235

- +** Abmessungen · measurements | **72 x 29 x 18 mm**
- !** Gewicht · weight | **88 g**
- 7** Funktionen · functions
- M** Material · material | **Stahl  
stainless steel**



**INBUSSCHLÜSSEL  
ALLEN KEY**  
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6

**SCHRAUBENDREHER  
SCREWDRIVER**  
+

**TORX® SCHLÜSSEL  
TORX® KEY**  
Magura® / Shimano® Disc T 25

**INKL. NEOPRENTASCHE  
INCL. NEOPRENE BAG**



### T-KNOX → 10012



- +** Abmessungen · measurements | **87 x 33 x 30 mm**
- !** Gewicht · weight | **99 g**
- 8** Funktionen · functions
- M** Material · material | **Stahl/Kunststoff  
steel/plastic**



**INBUSSCHLÜSSEL  
ALLEN KEY**  
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6

**TORX® SCHLÜSSEL  
TORX® KEY**  
Magura® / Shimano® Disc T 25

**SCHRAUBENDREHER  
SCREWDRIVER**  
+



Optimierte Ergonomie  
Optimized Ergonomics



**059**  
**SKS**  
GERMANY

## 03 . MINIWERKZEUGE / MULTI TOOLS

### TOOLBOX TRAVEL → 10010

-  Abmessungen · measurements | **99 x 45 x 25 mm**
-  Gewicht · weight | **223 g**
-  Funktionen · functions | **17**
-  Material · material | **Stahl/Kunststoff · steel/plastic**



NEOPRENTASCHE  
NEOPRENE BAG



- |   |  |
|---|--|
|  | <b>INBUSSCHLÜSSEL<br/>ALLEN KEY</b>    |
| 2   2,5   3   4   5   6   8   |  |
|  | <b>SCHRAUBENDREHER<br/>SCREWDRIVER</b> |
| +   -   |  |
|  | <b>TORX® SCHLÜSSEL<br/>TORX® KEY</b>   |
| Magura® / Shimano® Disc T 25  |  |
|  | <b>REIFENHEBER<br/>TYRE LEVER</b>      |
| x 2   |  |
|  | <b>RING SCHLÜSSEL<br/>BOX KEY</b>      |
| 10   8  |  |
|  | <b>SPEICHENSCHLÜSSEL<br/>SPOKE KEY</b> |
| G 14   G 15   |  |
|  | <b>KETTENNIETER<br/>CHAIN TOOL</b>     |
| Shimano® (HG/IG) 8/9/10/11<br>Campagnolo® C10<br>Sram®                              |  |

### TOOLBOX RACE → 10011

-  Abmessungen · measurements | **85 x 50 x 25 mm**
-  Gewicht · weight | **128 g**
-  Funktionen · functions | **15**
-  Material · material | **Stahl/Kunststoff · steel/plastic**



NEOPRENTASCHE  
NEOPRENE BAG



- |   |  |
|---|--|
|  | <b>INBUSSCHLÜSSEL<br/>ALLEN KEY</b>    |
| 2,5   3   4   5   6   8   |  |
|  | <b>SCHRAUBENDREHER<br/>SCREWDRIVER</b> |
| +   -   |  |
|  | <b>TORX® SCHLÜSSEL<br/>TORX® KEY</b>   |
| Magura® / Shimano® Disc T 25  |  |
|  | <b>REIFENHEBER<br/>TYRE LEVER</b>      |
| x 2   |  |
|  | <b>SPEICHENSCHLÜSSEL<br/>SPOKE KEY</b> |
| G 14   G 15   |  |



## 03 . MINIWERKZEUGE / MULTI TOOLS

### CT-WORX → 10014

- +** Abmessungen · measurements | **94 x 40 x 35 mm**
- !** Gewicht · weight | **235 g**
- 20** Funktionen · functions
- M** Material · material | **Stahl/Kunststoff · steel/plastic**



**INBUSSCHLÜSSEL  
ALLEN KEY**  
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8

**TORX® SCHLÜSSEL  
TORX® KEY**  
Magura®/Shimano® Disc T 25

**SCHRAUBENDREHER  
SCREWDRIVER**  
+

**MAULSCHLÜSSEL  
OPEN KEY**  
8 | 10 | 13 | 15

**REIFENHEBER  
TYRE LEVER**  
x 2

**RING SCHLÜSSEL  
BOX KEY**  
12 | 11 | 6

**SPEICHENSCHLÜSSEL  
SPOKE KEY**  
G 14 | G 15

**KETTENNIETER  
CHAIN TOOL**  
Shimano® (HG/G) 8/9  
Campagnolo® C10

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**80241** Schraube für Kettennieter  
Rivet bolt



**4011215422** Reifenheber  
Tyre lever

### T-WORX → 10013

- +** Abmessungen · measurements | **94 x 40 x 35 mm**
- !** Gewicht · weight | **203 g**
- 19** Funktionen · functions
- M** Material · material | **Stahl/Kunststoff · steel/plastic**



**INBUSSCHLÜSSEL  
ALLEN KEY**  
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8

**TORX® SCHLÜSSEL  
TORX® KEY**  
Magura®/Shimano® Disc T 25

**SCHRAUBENDREHER  
SCREWDRIVER**  
+

**MAULSCHLÜSSEL  
OPEN KEY**  
8 | 10 | 13 | 15

**REIFENHEBER  
TYRE LEVER**  
x 2

**RING SCHLÜSSEL  
BOX KEY**  
12 | 11 | 6

**SPEICHENSCHLÜSSEL  
SPOKE KEY**  
G 14 | G 15

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**4011215422** Reifenheber  
Tyre lever

## 03 . MINIWERKZEUGE / MULTI TOOLS

### REIFENHEBER SET · TYRE LEVER SET → 10023



Abmessungen · measurements | **97 x 27 x 13 mm**

Gewicht · weight | **20 g**

Funktionen · functions

Material · material | **Kunststoff · plastic**

verpackt auf Headerkarte · on header card



### DISPLAY REIFENHEBER SET · DISPLAY TYRE LEVER SET → 11301



**50 SETS = 100 REIFENHEBER · TYRE LEVERS**


Abmessungen · measurements | **180 x 240 x 235 mm**

Material · material | **Kunststoff · plastic**



**062**





### ROBUSTE RAUMWUNDER

Auf Mountainbike-Trails durch den Wald, mit dem City-Bike quer durch die Stadt oder eine Rennradtour auf schmalen Pneus - die Fahrradtaschen von SKS GERMANY sind zuverlässige Begleiter für jede sportliche Anforderung.

Die Modelle TRAVELLER, EXPLORER und RACER zeichnen sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung aus. Reflektierende Elemente und die mit Reflektionsstoff unterlegte Schlaufe für die Anbringung eines Blinklichts sorgen für Sicherheit im Dunkeln. Der robuste, wasserabweisende Materialmix lässt Regen, Spritzwasser und Schmutz einfach abperlen. Laminierte Reißverschlüsse sorgen dafür, dass keine Feuchtigkeit ins Innere der Tasche gelangt, der griffige EASYZIP-Slider ermöglicht ein einfaches Öffnen des Reißverschlusses auch mit Fahrradhandschuhen. Das Klettverschluss- bzw. Klick-Befestigungssystem macht ein Anbringen der Taschen kinderleicht. Neben dem durchdachten Design überzeugen die Fahrradtaschen mit weiteren Features, wie das orangefarbene Innenfutter für einen besseren Überblick und einer abnehmbaren Handytasche mit Kabeldurchführung für Kopfhörer.

### ROBUST SPACE MIRACLE

Whether you are on a mountainbike trail through the forest, cycling through the city on your city bike, or are taking part in a bicycle race on narrow tyres - the bicycle bags from SKS GERMANY are your reliable partner for all sporting challenges.

TRAVELLER, EXPLORER and RACER models are the subject of an especially high quality workmanship. Reflecting elements and the straps that are combined with a reflecting material and are provided so that a flashing light can be attached, provide safety when it is dark. The robust and water-repellent mixture of materials ensures that rain, splashing water and dirt simply run off. Laminated zips ensure that no moisture is able to penetrate the bag and thanks to the handy EASYZIP slider, the zip can be easily opened even if you are wearing gloves. The Velcro or click fastening system make a fastening of the bags child play. In addition to the well thought-out design, the bicycle bags convince with additional features such as the orange colour lining for a better overview and a detachable mobile telephone pouch with an integrated opening for the headphone cable.

**EXPLORER STRAPS 500 → 11573**

Lieferbar ab · available from: Januar · january 2019



Abmessungen · measurements | **140 x 70 x 80 mm**

Gewicht · weight | **85 g**

Volumen · volume | **0,5 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**ROBUSTE SATTEL TASCHE MIT KLETTVERSCHLUSS**

- Strapazierfähiger Klettverschluss
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial

**ROBUST SADDLEBAG WITH A HOOK AND LOOP FASTENER**

- Durable hook and loop fastener
- EASYZIP
- Robust outer material



**EXPLORER STRAPS 800 → 11523**NEU  
NEW

Abmessungen · measurements | **160 x 70 x 110 mm**

Gewicht · weight | **137 g**

Volumen · volume | **0,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**ROBUSTE SATTEL TASCHE MIT KLETTVERSCHLUSS**

- Strapazierfähiger Klettverschluss
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial

**ROBUST SADDLEBAG WITH A HOOK AND LOOP FASTENER**

- Durable hook and loop fastener
- EASYZIP
- Robust outer material

**EXPLORER STRAPS 1800 → 11524**NEU  
NEW

Abmessungen · measurements | **180 + 40 x 80 x 130 + 10 mm**

Gewicht · weight | **186 g**

Volumen · volume | **1,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**ROBUSTE SATTEL TASCHE MIT KLETTVERSCHLUSS**

- Strapazierfähiger Klettverschluss
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial

**ROBUST SADDLEBAG WITH A HOOK AND LOOP FASTENER**

- Durable hook and loop fastener
- EASYZIP
- Robust outer material

**EXPLORER CLICK 800 → 11521**

Abmessungen · measurements | **160 x 70 x 110 mm**

Gewicht · weight | **166 g**

Volumen · volume | **0,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**ROBUSTE SATTeltasche mit Klick-System**

- Einfach abnehmbar
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial

**ROBUST SADDLEBAG WITH CLICK SYSTEM**

- Easy to remove
- EASYZIP
- Robust outer material

**EXPLORER CLICK 1800 → 11522**

Abmessungen · measurements | **180 + 40 x 80 x 130 + 10 mm**

Gewicht · weight | **211 g**

Volumen · volume | **1,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**ROBUSTE SATTeltasche mit Klick-System**

- Einfach abnehmbar
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial

**ROBUST SADDLEBAG WITH CLICK SYSTEM**

- Easy to remove
- EASYZIP
- Robust outer material



### EXPLORER EDGE → 11525

NEU  
NEW



Abmessungen · measurements | **280 x 60 x 120 mm**

Gewicht · weight | **164 g**

Volumen · volume | **1,0 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective



#### ROBUSTE RAHMENTASCHE MIT SICHEREM HALT UND RAHMENSCHONER ANBINDUNG

- Strapazierfähiger gummiert Klettverschluss
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial



#### ROBUST FRAME BAG WITH A SECURE HOLD THAT IS MOUNTED IN A MANNER THAT CARES FOR THE FRAME

- Durable rubberized hook and loop fastener
- EASYZIP
- Robust outer material

TRANSPORT-TASCHE/BAG FÜR/FOR  
**BOSCH**-Compact Charger

### EXPLORER SMART → 11526

NEU  
NEW



Abmessungen · measurements | **200 x 100 x 110 mm**

Gewicht · weight | **158 g**

Volumen · volume | **1,35 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective



#### ROBUSTE OBERROHRTASCHE MIT SMARTPHONEFACH

- Abnehmbare Smartphonetasche mit integriertem Akku-Fach
- Touch Screen kompatibel
- Ausgang für Kopfhörer
- Strapazierfähiger gummiert Klettverschluss
- EASYZIP
- Unempfindliches Obermaterial



#### ROBUST TOP TUBE BAG WITH SMARTPHONE POUCH

- Detachable smartphone pouch with an integrated battery compartment
- Touch screen compatible
- Headphones outlet
- Durable rubberized hook and loop fastener
- EASYZIP
- Robust outer material

TRANSPORT-TASCHE/BAG FÜR/FOR  
**BOSCH**-Compact Charger



**RACER STRAPS 300 → 11572**

Lieferbar ab · available from: Januar · january 2019



Abmessungen · measurements | **140 x 60 x 80 mm**

Gewicht · weight | **69 g**

Volumen · volume | **0,3 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**SPORTIVE SATTeltasche mit Klettverschluss**

- Strapazierfähiger Klettverschluss
- EASYZIP
- Aerodynamisch und leicht

**SPORTY SADDLEBAG WITH A HOOK AND LOOP FASTENER**

- Durable hook and loop fastener
- EASYZIP
- Aerodynamic and lightweight

**RACER STRAPS 800 → 11519**

Abmessungen · measurements | **190 x 75 x 100 mm**

Gewicht · weight | **125 g**

Volumen · volume | **0,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**SPORTIVE SATTeltasche mit Klettverschluss**

- Strapazierfähiger Klettverschluss
- EASYZIP
- Aerodynamisch und leicht

**SPORTY SADDLEBAG WITH A HOOK AND LOOP FASTENER**

- Durable hook and loop fastener
- EASYZIP
- Aerodynamic and lightweight



**RACER CLICK 800 → 11518**

Abmessungen · measurements | **190 x 75 x 100 mm**

Gewicht · weight | **150 g**

Volumen · volume | **0,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**SPORTIVE SATTeltasche mit Klick-System**

- Einfach abnehmbar
- EASYZIP
- Aerodynamisch und leicht

**SPORTY SADDLEBAG WITH CLICK SYSTEM**

- Easy to remove
- EASYZIP
- Aerodynamic and lightweight

**RACER EDGE → 11520**

Abmessungen · measurements | **250 x 40 x 90 mm**

Gewicht · weight | **124 g**

Volumen · volume | **0,6 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**SPORTIVE RAHMENtasche mit Sicherem Halt und Rahmen Schonder Anbindung**

- Strapazierfähiger gummiert Klettverschluss
- EASYZIP
- Aerodynamisch und leicht

**SPORTY FRAME BAG WITH A SECURE HOLD THAT IS MOUNTED IN A MANNER THAT CARES FOR THE FRAME**

- Durable rubberized hook and loop fastener
- EASYZIP
- Aerodynamic and lightweight

## TRAVELLER CLICK 800 → 11513



Abmessungen · measurements | **170 x 95 x 90 mm**

Gewicht · weight | **135 g**

Volumen · volume | **0,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**SATTeltasche mit Klick-System und seitlichem Reißverschluss**

- Einfach abnehmbar
- EASYZIP

**SADDLEBAG WITH CLICK SYSTEM AND SIDE ZIPPER**

- Easy to remove
- EASYZIP

## TRAVELLER EDGE → 11514



Abmessungen · measurements | **250 x 60 x 170 mm**

Gewicht · weight | **132 g**

Volumen · volume | **1,0 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**RAHMENTASCHE MIT GROßEM STAURAUM**

- Strapazierfähiger gummiert Klettverschluss
- EASYZIP

**FRAME BAG WITH LARGE STORAGE SPACE**

- Durable rubberized hook and loop fastener
- EASYZIP

TRANSPORT-TASCHE/BAG FÜR/FOR  
**BOSCH**-Compact Charger

## TRAVELLER UP → 11515



Abmessungen · measurements | **170 x 60 x 95 mm**

Gewicht · weight | **95 g**

Volumen · volume | **0,8 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**OBERROHRTASCHE MIT STAUFÄCHERN**

- Strapazierfähiger gummiert Klettverschluss
- EASYZIP

**TOP TUBE BAG WITH STORAGE COMPARTMENTS**

- Durable rubberized hook and loop fastener
- EASYZIP

## TRAVELLER SMART → 11516



Abmessungen · measurements | **200 x 100 x 110 mm**

Gewicht · weight | **158 g**

Volumen · volume | **1,35 Ltr.**

Wasserabweisend · water resistant

Reflektierend · reflective

**OBERROHRTASCHE MIT SMARTPHONEFACH**

- Abnehmbare Smartphonetasche mit integriertem Akku-Fach
- Touch Screen kompatibel
- Ausgang für Kopfhörer
- Strapazierfähiger gummiert Klettverschluss
- EASYZIP



TRANSPORT-TASCHE/BAG FÜR/FOR  
**BOSCH-Compact Charger**

Smartphonefach ·  
Smartphone pocket

**TOP TUBE BAG WITH SMARTPHONE POUCH**

- Detachable smartphone pouch with an integrated battery compartment
- Touch screen compatible
- Headphones outlet
- Durable rubberized hook and loop fastener
- EASYZIP



SKS GERMANY

## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

### COMPIT - die smarte Kommandozentrale


Mehr Power, mehr Sicherheit, mehr Komfort. Das einzigartige, leicht zu bedienende COMPIT-Komplett-Set vereint mehrere Kernfunktionen in einem zentralen, kompakten System: eine Smartphone-Halterung, Qi-zertifizierte +COM/UNIT zum induktiven Laden des Smartphones mit integriertem NFC-Chip sowie eine zusätzliche Fronthalterung für Vorderlicht oder Action-Cam. So sind mit nur einem am Vorbau integrierten Halter alle gewünschten Funktionen abgedeckt.

Für die Anbringung sind Smartphone-Hüllen mit spezieller Befestigungsvorrichtung oder eine Universalbefestigung optional bestellbar. Einen besonderen Service bietet SKS GERMANY mit der kostenlosen SKS-App, die viele benutzerfreundliche Features wie ein virtuelles Cockpit, Händlerstandorte und einen individuellen Fahrradpass beinhaltet.

### COMPIT - The smart command centre

More power, more security, more comfort. The one of a kind, easy to use COMPIT unites multiple functions into one central, compact system: smartphone holder, Qi-certified +COM/UNIT for inductive smartphone charging with integrated NFC chip, as well as an additional front holder for a light or action camera. All of the functions you could wish for in one integrated holder.

Smartphone cases with special attachment hardware or a universal attachment can be ordered optionally. SKS Germany offers a free SKS app, which offers many user-friendly features like a virtual cockpit, dealer locator, and personalised cycling tracking.



## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

COMPIT → 11533



Lieferbar ab · available from: März · March 2019

Lenkerklemmung · handlebar | Ø 22,2 · 25,4 · 31,8 mm



Die Smartphone-Halterung für alle gängigen Lenker- und Vorbau-Kombinationen hält das Smartphone selbst bei extrem ruppigem Gelände fest und sicher. Mit einem Dreh lässt sich das Smartphone dank der Oversize-Bajonettaufnahme horizontal oder vertikal befestigen und kann durch die Winkeleinstellung in die gewünschte Position gebracht werden.

The smartphone holder for all conventional handlebars and front-end combinations holds your smartphone safely and securely even in extremely rough terrain. With a twist, you can affix your smartphone horizontally or vertically thanks to the oversized bayonet attachment and can move it into the desired position by adjusting the angle.



**INCL.  
LIGHT ADAPTER**



**OPTIONAL: COM/CAM  
11545 Action cam adapter**



**HINWEIS!** Benötigt Smartphone-Cover. (s. Seite 80)  
**NOTE!** Requires smartphone cover. (s. page 80)

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11546** Gummi-Einsätze  
Rubber inserts

**075**  
**SKS**  
GERMANY

## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

**COMPIT<sup>+</sup> → 11534**



Lieferbar ab · available from: März · March 2019

Lenkerklemmung · handlebar | Ø 22,2 · 25,4 · 31,8 mm

Qi-Standard

NFC-Chip



Das COMPIT+-System besteht aus einer Smartphone-Halterung und Qi-zertifizierter +COM/UNIT mit integriertem NFC-Chip. Jedes Mobilgerät, das mit kabelloser Ladefunktion ausgestattet ist, kann mit der Qi-zertifizierten +COM/UNIT verbunden und unterwegs geladen werden - in jeder Winkleinstellung und bei gleichzeitiger Anwendung. Die Befestigung erfolgt mit einem Dreh über die Oversize-Bajonett-aufnahme.

The COMPIT+ system consists of a smartphone holder and Qi-certified +COM/UNIT with integrated NFC chip. Every mobile device equipped with a cordless charging function can be connected with the Qi-certified +COM/UNIT and charged on the go - at any angle and with in use. Attach with a twist via the oversized bayonet mount.



### INCL. +COM/UNIT

Funktionen s. Seite 79  
Functions s. page 79

**OPTIONAL:**  
Div. Ladekabel · div. charge cable  
(s. Seite · page 80)



### INCL. LIGHT ADAPTER



**OPTIONAL: COM/CAM**  
**11545** Action cam adapter



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11546** Gummi-Einsätze  
Rubber inserts

**076**  
**SKS**  
GERMANY

## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

**COMPIT/E → 11535**

**NEU  
NEW**

Lieferbar ab · available from: März · March 2019




Speziell für E-Bikes mit Bosch Intuvia/Nyon-Display entwickelt, ist die Smartphone-Halterung COMPIT/E so angepasst, dass Smartphone und Bordcomputer eine geschlossene Einheit am Lenkrad bilden. Mit einem Dreh lässt sich das Smartphone dank der Oversize-Bajonettaufnahme horizontal oder vertikal befestigen und kann durch die Winkelstellung in die gewünschte Position gebracht werden.

Developed especially for e-bikes with Bosch Intuvia/Nyon displays, the COMPIT/E smartphone holder is adapted so that the smartphone and board computer for a closed unit on the handlebar. With a twist, you can attach your smartphone horizontally or vertically thanks to the oversized bayonet mount and can move it into the desired position by adjusting the angle.

**OPTIONAL:**  
Div. Ladekabel · div. charge cable  
(s. Seite · page 80)



**INCL.  
LIGHT ADAPTER**



**OPTIONAL: COM/CAM**  
**11545** Action cam adapter



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11546** Gummi-Einsätze  
Rubber inserts

**077**  
SKS GERMANY



**11547** Kabel Bordcomputer  
Cable boardcomputer

## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

**COMPIT/E+ → 11536**



Lieferbar ab · available from: März · March 2019

QI-Standard

NFC-Chip



### INKL. KABEL · INCL. CABLE

zur Stromversorgung durch E-Bike-Akku  
for power supply by e-bike battery



**INCL.  
+COM/UNIT**



Das COMPIT/E+-System besteht aus einer Smartphone-Halterung und Qi-zertifizierter +COM/UNIT mit integriertem NFC-Chip. An die Stromquelle des E-Bikes mit USB-Schnittstelle am Bordcomputer angeschlossen, ermöglicht die durchdachte Technologie ein kabelloses Laden des Smartphones während der Fahrt. Mit einem Dreh lässt sich die Funktionseinheit an allen gängigen Lenker/Vorbau-Kombinationen befestigen und individuell in Position bringen.

The COMPIT/E+ system consists of a smartphone holder and Qi-certified +COM/UNIT with integrated NFC chip. Connected to the e-bike's power source via USB interface on the board computer, the sophisticated technology allows your smartphone to charge wirelessly while riding. A twist secures the unit onto all conventional handlebar/front end combinations and allows for any angle.

**OPTIONAL:**  
Div. Ladekabel · div. charge cable  
(s. Seite · page 80)



### INCL. LIGHT ADAPTER



**OPTIONAL: COM/CAM**  
**11545** Action cam adapter



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11546** Gummi-Einsätze  
Rubber inserts

**078**  
SKS GERMANY



**11547** Kabel Bordcomputer  
Cable boardcomputer

## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

+COM/UNIT → 11537



Lieferbar ab · available from: März · March 2019



QI-Standard

NFC-Chip

### BATTERIESTATUS

### BATTERY STATUS



### FEATURES

- Batteriekapazität / battery capacity : 5000 mAh
- Qi - Wireless Übertragungsleistung : 5W  
Qi - wireless transmission power
- USB - Output : DC 5V/2A
- USB - Input : DC 5V/2A
- NFC - Chip : NTAG 216, 924 Byte
- Wetterschutz / weatherproof : IP54

### QI-CHARGER (kabelloses laden)

Die Qi-zertifizierte Ladestation +COM/UNIT erlaubt ein kabelloses Laden des Smartphones während der Fahrt - in jeder Winkeleinstellung und bei gleichzeitiger Anwendung. Mobilgeräte, die nicht mit kabelloser Ladefunktion ausgestattet sind, lassen sich über einen USB-Anschluss mit der +COM/UNIT verbinden und laden.

### QI-CHARGER (wireless charging)

The Qi-certified +COM/UNIT charging station allows you to charge your smartphone wirelessly while riding - at any angle and with simultaneous use. Mobile devices that are not equipped with wireless charging can be connected and charged via the USB connection on the +COM/UNIT.

### OPTIONAL:

Div. Ladekabel · div. charge cable  
(s. Seite · page 80)



### USB-PORTS

### NFC-CHIP (NEAR FIELD COMMUNICATION)

Der in der +COM/UNIT verbaute NFC-Chip lässt sich bei NFC-fähigen Handys mit unterschiedlichen Funktionen, wie der kostenlosen SKS MYBIKE-App, ausstatten.

With NFC-capable smartphones, the NFC chip integrated into the +COM/UNIT can be equipped with various functions, such as the SKS MYBIKE-app.



## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

COVER



Lieferbar ab · available from: März · March 2019



**COVER iPhone 6/7/8 → 11538**

**COVER iPhone 6+/7+/8+ → 11539**

**COVER iPhone X → 11540**

**COVER SAMSUNG S7 → 11576**

**COVER SAMSUNG S8 → 11577**

**COVER SAMSUNG S9 → 11578**

**COVER HUAWEI P20 PRO → 11579**

**UNIVERSAL-ADAPTER → 11541**



Abmessungen · measurements | **60 x 60 x 4 mm**



Nur Hardcover geeignet · only suitable for hardcovers!  
Befestigung selbstklebend · fixing self-adhesive

**KABEL · CABLE →**



**11542** Kabel iPhone Lightning  
Cable iPhone lightning



**11543** Kabel Micro USB  
Cable micro USB



**11544** Kabel Typ C USB  
Cable typ C USB

## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER

COM/ADD → 11555



Lieferbar ab · available from: März · March 2019



**OPTIONAL: COM/CAM**  
11545 Action cam adapter



**OPTIONAL: COM/LIGHT**  
11582 Light adapter



## 04 . SMARTPHONE-HALTER / SMARTPHONE HOLDER


**SMARTBOY → 11234**



Gewicht · weight | **49 g**

Material Tasche · material bag | **Wasserabweisend · water resistant**

Material · material | **Kunststoff · plastic**



Montage ohne Werkzeug  
Toolfree mounting



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11357** Smartphonetasche  
Smartphone bag

**082**  
**SKS**  
GERMANY



**11245** Befestigungsgurt  
Fastening strap



SKS-GERMANY.COM



Lieferbar ab · available from: März · March 2019



## STAY CONNECTED

Das Zeitalter der Digitalisierung bietet viele Vorteile, gerade auch in der Fahrradbranche. Bestes Beispiel für digitale Technologien am Fahrrad ist das innovative COMPIT-System. Als nächsten Schritt entwickelte SKS GERMANY kostenlose, serviceorientierte Softwaretools: Die SKS MYBIKE-APP und das SKS HÄNDLERPORTAL. Die Tools lassen sich miteinander vernetzen und dienen als moderne Kommunikationsplattform zwischen Händler und Endverbraucher.

Die SKS MYBIKE-APP sorgt für ein rundum entspanntes Radfahren. Sie hilft bei der Routenplanung und Navigation, gibt Infos über Unwetterwarnungen, Händlerstandorte und Servicestationen. Besonders praktisch: Die Anwendungen können ohne Einloggen sofort gestartet werden. Weitere Features sind das cleane Cockpit, Tachoanzeige, die digitale Fahrradklingel und der Fahrradpass. Dieser speichert alle wichtigen Daten, die im Falle eines Diebstahls abrufbar sind und sofort online an die Polizei oder die Versicherung weitergeleitet werden können. Die SKS MYBIKE-APP ist für iOS und Android verfügbar und kann im App-Store oder Google Play Store heruntergeladen werden.

Mit dem digitalen SKS HÄNDLERPORTAL wird die Organisation im Fahrradgeschäft maßgeblich vereinfacht. Durch die klar gegliederte Aufteilung ist das Tool intuitiv zu bedienen und bietet mit seinen vier Hauptfunktionen - Fahrradverwaltung, Kunden, Chat und Wartung - einen echten Mehrwert. In Verbindung mit der Kunden- bzw. Fahrradverwaltung und dem in der SKS MYBIKE-APP hinterlegten Fahrradpass können Fahrräder und Kunden miteinander verknüpft werden. Diese Schnittstelle ermöglicht den Kontakt mit dem Kunden per App, so dass ein direkter Informationsaustausch über anstehende Wartungen, Terminvergabe oder Angebote möglich ist. Das SKS HÄNDLERPORTAL ist webbasiert, die Zugangsdaten sind über SKS GERMANY erhältlich.

Dank des dynamischen Entwicklungsprozesses werden die benutzerfreundlichen Servicetools bei SKS GERMANY ständig weiterentwickelt, um den Kunden auf ihrem Weg Richtung Digitalisierung als zukunftsweisender Partner und Ideengeber zur Seite zu stehen.

The age of digitization offers many advantages, especially for the bike industry. The best example of the use of digital technology on a bicycle is the innovative COMPIT system. In the next step, SKS GERMANY developed free, service-oriented software tools: The SKS MYBIKE-app and the SKS DEALERPORTAL. The tools can connect to each other over a network and serve as a modern communication platform between dealers and consumers.

The SKS MYBIKE-app guarantees a completely relaxed biking experience. It helps you navigate and plan your route and provides you information on storm warnings, dealer shop locations, and service stations. Particularly practical: the applications can be started immediately without having to log in. Additional features include the clean cockpit, speedometer, digital bicycle bell, and the bicycle passport. It saves all important data, and the data can be retrieved in the event of theft and sent immediately online to the police or the insurance company. The SKS MYBIKE app is available for iOS and Android and can be downloaded from the App Store or Google Play Store.

The digital SKS DEALERPORTAL makes getting organized in the bicycle shop much easier. Due to its clearly organized layout, the tool can be used intuitively and offers real added value with its four main functions - bicycle management, customers, chat, and maintenance. In connection with customer and bicycle management and the bicycle passport stored in the SKS MYBIKE-app, it is possible to link bicycles and customers to each other. This interface enables direct contact with the customer via an app so that information on pending service measures, appointments, or offers can be exchanged. The SKS DEALERPORTAL is web-based, and login data can be obtained from SKS GERMANY.

Thanks to the dynamic development process, the user-friendly service tools are continuously being refined at SKS GERMANY to help guide customers along their path to digitization as a pioneering partner and source of ideas.

## 04 . SKS BY BIKE APP

### SKS MYSHOP HÄNDLERPORTAL / DEALERPORTAL

NEU  
NEW



#### RESPONSIVES DESIGN

Anpassung der Bildschirmauflösung auf Smartphones und Tablets mit iOS oder Android sowie auf allen Desktop-PCs und Laptops.

#### RESPONSIVE DESIGN

The screen resolution can be changed on smart phones and tablets running iOS or Android as well as on all desktop PCs and laptops.

#### FAHRRADVERWALTUNG

Guter Überblick über lagernde und verkaufte Fahrräder. Schnelles Einfügen neuer Daten dank der »Kopieren«-Funktion.

#### BICYCLE MANAGEMENT


Clear overview of the bikes sold and in storage. New data can be added quickly thanks to the »Copy« function.

#### INTUITIVE OBERFLÄCHE

Strukturiert und organisiert Klar gegliederte Aufteilung der vier Hauptfunktionen.

#### INTUITIVE INTERFACE

Well organized layout Clearly divided into the four main functions.



**CHAT**  
Direkte Kontaktaufnahme  
Kundenbindung durch  
regelmäßigen Kontakt.  
Marketingtool durch  
gezielte Angebote.  
Einfache Terminvergabe.

**CHAT**  
Direct contact with others  
Greater customer loyalty  
through regular contact.  
Can be used as a marketing  
tool for targeted offers.  
Easy to make appointments.

**WARTUNGSPORTAL**  
Einfache Terminverwaltung.  
Wartungsanhänger druckbar.  
Checkheftpflege.


**MAINTENANCE PORTAL**  
Easy to manage appointments.  
Maintenance signs can be printed.  
Service checkbook.

#### KUNDENVERWALTUNG

Alle wichtigen Daten auf einen Blick.  
Gruppenbildung.  
Filtermöglichkeit.


#### CUSTOMER MANAGEMENT

All important data at a glance.  
Ability to form groups.  
Ability to apply filters.




### COCKPIT

- Clean und übersichtlich
- Intuitive Handhabung
- Tag- und Nachtmodus für optimale Lesbarkeit
- Digitale Fahrradklingel
- Tachoanzeige
- Anpassbare Oberfläche
- Hoch- und Querformat
- Clean and concise
- Intuitive operation
- Day and night mode for optimal readability
- Digital bicycle bell
- Speedometer
- Customizable interface
- Portrait and landscape format




### NAVIGATION

- Einfache Navigation optimiert für Fahrräder
- Karte zur Erkundung der Umgebung
- Kostenloser Kartendownload
- Anzeige der nächsten Pumpstation, Schlauchomat, Werkstatt
- Unwetterwarnung
- Simple navigation specially optimized for bicycles
- Map to explore the surrounding area
- Maps can be download for free
- Displays the next pump station, inner tube vending machine, workshop
- Storm warnings



### FAHRRADPASS/ BICYCLE PASSPORT

- Problemlose und übersichtliche Verwaltung
- Alle wichtigen Daten sind gespeichert und abrufbar
- Foto vom Bike und Rechnung
- Im Falle eines Diebstahls sofort online versendbar (Teilen-Funktion)
- Schnittstelle zwischen Händler und Kunde
- Simple and well-organized management
- All important data is stored and can be retrieved
- Photo of the bike and the invoice
- Can be sent immediately online in the event of theft (parts function)
- Interface between dealers and customers



1

KM/H

0,0

DISTANZ (KM)

53

HÖHENMETER

## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGES

PURE → 11559



Lieferbar ab · available from: März · march 2019

Gewicht · weight | **19 g**

Material · material | **carbon**



PURE ist einer der leichtesten Flaschenhalter auf dem Markt. Die Vollcarbon-Konstruktion garantiert nicht nur eine leichtgewichtige Lösung, sondern auch einen sicheren Halt für alle Fahrradflaschen. Dank der geradlinigen Faserstruktur bietet das Material zudem eine höhere Belastbarkeit gegenüber gewebten Carbon-Strukturen. Auch optisch lässt der filigran anmutende Flaschenhalter in matt/glänzende Stealth-Design keine Wünsche offen.

PURE is one of the lightest bottle cages on the market. Not only does the full carbon design ensure a lightweight solution, but also a secure hold for all cycling bottles. Thanks to the straightforward fibre structure, the material also offers a high degree of resilience when compared with woven carbon structures. With its slender appearance, the bottle cage in a matt/glossy stealth design leave no wishes open.

DUAL → 11568



Lieferbar ab · available from: März · march 2019

Gewicht · weight | **28 g**

Material · material | **Polycarbon**



DUAL vereint recycelte Carbonfasern aus der Automobilbranche mit schlagfestem Polyamid. Das Material namens POLYCARBON punktet mit starken Vorteilen: Durch den hohen Carbon-Anteil ist der Flaschenhalter besonders leicht und garantiert gleichzeitig eine hohe Stabilität. Durch die cleane Stealth-Optik in mattem Schwarz - ergänzt mit dezent glänzenden Applikationen - wird der Halter auch höchsten Designansprüchen gerecht.

DUAL combines recycled carbon fibres from the automotive industry and impact-resistance polyamide. The material that is named POLYCARBON scores with strong advantages: the high carbon content of the bottle cage makes it especially light and at the same time guarantees a high degree of stability. The clean stealth look in matt black - supplemented with discrete glossy applications - enables the cage to even do justice to the highest design demands.

## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGES

### VELOCAGE →



- 11478 schwarz matt · black matt
- 11479 schwarz glänzend orange · black glossy orange
- 11480 schwarz glänzend weiß · black glossy white
- 11481 weiß glänzend · white glossy

Gewicht · weight | **40 g**

Material · material | **Kunststoff · plastic**



## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGES

### SLIDECAGE → 10426

 Gewicht · weight | **49 g**


 Material · material | **Kunststoff · plastic**



Besonders für kleine und  
Full suspension Rahmen geeignet ·  
Especially suitable for small and full  
suspension frames



Für Links- oder  
Rechtshänder montierbar ·  
Adaptable for left- or  
right-handers



### TOPCAGE →

- 10425 schwarz · black
- 11115 weiß · white
- 11183 blau · blue
- 11184 grün · green
- 11185 rot · red

 Gewicht · weight | **53 g**

 Material · material | **Kunststoff · plastic**



 VERSTELLBAR  
ADJUSTABLE



**TIPP!** Auch für handelsübliche  
1l PET-Flaschen geeignet.

**ADVICE!** Also suitable for  
customary 1l PET-bottles.



## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGES

ANYWHERE → 11313



→ Länge · length | **330 mm**

→ Umfang · circumference | **bis/to 250 mm**

→ Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **bis/to 80 mm**

→ Material · material | **Gummierte Straps/Klettverschluss · gummed straps/velcro fastener**



Individuelle Gurtkürzung ·  
Individual strap cut

Langer Gurt · long strap

Kurzer Gurt · short strap

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11232** Gurt für Sattelstütze 330 mm  
Strap for seatpost fastening 330 mm

**091**  
**SKS**  
GERMANY

## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGES

### ANYWHERE TOPCAGE → 11231



Umfang · circumference | **bis/to 250 mm**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **bis/to 80 mm**

Material · material | **Kunststoff · plastic**



### ANYWHERE VELOCAGE → 11569



Umfang · circumference | **bis/to 250 mm**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **bis/to 80 mm**

Material · material | **Kunststoff · plastic**





## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGE

### SPACECAGE → 11411



**G** Gewicht · weight | **100 g**

**M** Material · material | **Kunststoff · plastic**



### LOCKCAGE → 11436

**NEU  
NEW**



**G** Gewicht · weight | **180 g**

**M** Material · material | **Kunststoff · plastic**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11437** Kabelschloss einzeln  
Cable lock single

**094**  
**SKS**  
GERMANY

## 04 . FLASCHENHALTER / BOTTLE CAGE

### WIRECAGE → 11116



Gewicht · weight | **50 g**

Material · material | **Aluminium · aluminium**



### ADAPTER → 10505 · FLASCHENHALTER-ADAPTER / BOTTLE CAGE ADAPTER



Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**



## 04 . FLASCHEN / BOTTLES

TRINKFLASCHE · BOTTLE →

LARGE → 11398

 Volumen · volume | 0,75 Ltr.



SMALL → 11397

 Volumen · volume | 0,5 Ltr.



Lebensmittelecht ·  
Food safe

TRINKFLASCHE · BOTTLE →

 NEU  
NEW



LARGE → 10474

 Volumen · volume | 0,75 Ltr.



SMALL → 10473

 Volumen · volume | 0,5 Ltr.



Lebensmittelecht ·  
Food safe

096  


## 04 . FLASCHEN / BOTTLES

TRINKFLASCHE · BOTTLE →

LARGE → 11429

 Volumen · volume | **0,75 Ltr.**



  
Lebensmittelecht ·  
Food safe



SMALL → 11428

 Volumen · volume | **0,5 Ltr.**



Lebensmittelecht ·  
Food safe

TRINKFLASCHE · BOTTLE TWIST → 11315



 Volumen · volume | **750 ml**



Praktischer Drehverschluss.  
Practical screw cap.

  
Lebensmittelecht ·  
Food safe

**097**  
**SKS**  
GERMANY

## 04 . FLASCHEN / BOTTLES

### TRINKFLASCHE · BOTTLE ROAD BLACK →



#### LARGE → 11466

Volumen · volume | **0,75 Ltr.**



Lebensmittelecht ·  
Food safe

### TRINKFLASCHE · BOTTLE MOUNTAIN BLACK →



#### LARGE → 11426

Volumen · volume | **0,75 Ltr.**



Lebensmittelecht ·  
Food safe

**098**

## 04 . FLASCHEN / BOTTLES

### CAGE BOX → 10368 · KUNSTSTOFFBOX / PLASTIC BOX



 Volumen · volume | **0,9 Ltr.**



Inkl. Nylonbeutel · Incl. nylonbag

06 . KETTENSCHÜTZER / CHAINGUARDS



## 06 . KETTENSCHÜTZER / CHAINGUARDS

### CHAINBLADE →

11443 schwarz · black




Kunststoff Kettschutz ·  
Plastic chainguard

#### NABEN SCHALTUNG · HUB GEARS




Abmessungen · measurements | **max. Kettenblattdurchmesser Ø 158 mm, max. 38 Zähne**  
**max. chainring diameter Ø 158 mm, max. 38 teeth**



für Nabenschaltung ·  
for hub gears

11444 schwarz · black




#### NABEN SCHALTUNG | KETTENSCHALTUNG (NUR FÜR KURBELGARNITUREN MIT KETTENSCHUTZRING) HUB GEARS | DERAILLEUR (ONLY FOR CRANK SETS WITH CHAINGUARD RING)



Abmessungen · measurements | **max. Kettenblattdurchmesser Ø 175 mm, max. 42-44 Zähne**  
**max. chainring diameter Ø 175 mm, max. 42-44 teeth**

für Kettschaltung ·  
for derailleuer

11445 schwarz · black



für Kettschaltung ·  
for derailleuer

#### KETTENSCHALTUNG (NUR FÜR KURBELGARNITUREN MIT KETTENSCHUTZRING) DERAILLEUR (ONLY FOR CRANK SETS WITH CHAINGUARD RING)



Abmessungen · measurements | **max. Kettenblattdurchmesser Ø 199 mm, max. 46-48 Zähne**  
**max. chainring diameter Ø 199 mm, max. 46-48 teeth**



**ACHTUNG! Kompatibilität durch jeweiligen Kurbelhersteller prüfen.**  
**ATTENTION! Please check compatibility of crank.**

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**7326** Befestigungswinkel  
Fastening angle



**7408** Verstellblech  
Adjustment sheet metal



**8909** Kettenstrebens-/  
Sitzstrebenschelle  
Chain- / seatstay clamp

# KETTENSCHÜTZER / CHAINGUARDS


**CHAINBOW** → ALU-KUNSTSTOFF KETTENSCHUTZ · ALU-PLASTIC CHAINGUARD



11504 schwarz · black



NABENSCHALTUNG · HUB GEARS



↗ Abmessungen · measurements | max. Kettenblattdurchmesser Ø 158 mm, max. 38 Zähne  
max. chainring diameter Ø 158 mm, max. 38 teeth


für Nabenschaltung ·  
for hub gears

11505 schwarz · black



NABENSCHALTUNG | KETTENSCHALTUNG  
(NUR FÜR KURBELGARNITUREN)

HUB GEARS | DERAILLEUR  
(ONLY FOR CRANK SETS WITH CHAINGUARD RING)



↗ Abmessungen · measurements | max. Kettenblattdurchmesser Ø 175 mm, max. 42-44 Zähne  
max. chainring diameter Ø 175 mm, max. 42-44 teeth

für Kettenschaltung ·  
for derailleur

11506 schwarz · black



NABENSCHALTUNG | KETTENSCHALTUNG  
(NUR FÜR KURBELGARNITUREN)

HUB GEARS | DERAILLEUR  
(ONLY FOR CRANK SETS WITH CHAINGUARD RING)



↗ Abmessungen · measurements | max. Kettenblattdurchmesser Ø 199 mm, max. 46-48 Zähne  
max. chainring diameter Ø 199 mm, max. 46-48 teeth

für Kettenschaltung ·  
for derailleur



**ACHTUNG! Kompatibilität durch jeweiligen Kurbelhersteller prüfen.**  
**ATTENTION! Please check compatibility of crank.**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**7326** Befestigungswinkel  
Fastening angle



**7408** Verstellblech  
Adjustment sheet metal




**8909** Kettenstrebenschiene/  
Sitzstrebenschiene  
Chain-/ seatstay clamp

## 06 . KETTENSTREBENSCHUTZ / CHAINSTAY PROTECTOR

**CHAINBOW\_E → BOSCH** ALU-KUNSTSTOFF KETTENSCHUTZ · ALU-PLASTIC CHAINGUARD



11507 schwarz · black



für Nabenschaltung ·  
for hub gears

GEEIGNET FÜR BOSCH-MOTOREN DER 3. GENERATION  
SUITABLE FOR BOSCH ENGINES OF THE 3rd GENERATION

- Active Line
- Active Line Plus
- Performance Line

Abmessungen · measurements | max. Kettenblattdurchmesser Ø 100 mm, max. 38 Zähne  
max. chainring diameter Ø 100 mm, max. 38 teeth

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10164** Befestigungswinkel  
Fastening angle



**10167** Verstellblech  
Adjustment sheet metal



**10191** Kettenstrebens-/  
Sitzstrebenschelle  
Chain-/ seatstay clamp

### CHAINBOARD ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10240** Kettenschutz Abdeckstopfen  
Chainguard rubber pad


### KETTENSTREBENSCHUTZ / CHAINSTAY PROTECTOR → 10994



Abmessungen · measurements | 210 x 110 mm

Farbe · colour | schwarz · black

Material · material | Neopren




**103**

**06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS**



## BLUEMELS SET



Montage mit Festbrücken (V2A) ·  
Fitting with fixed bridges  
(stainless steel)



ASR-Sicherheitsstreben ·  
ASR-Safety stays



Perforation für Umwerfer  
für 60 mm Profil ·  
Perforation for front  
derailleur 60 mm

## BLUEMELS EINZELN | SINGLE



## 06 . ÜBERSICHT / SUMMARY BLUEMELS

RADGRÖÙE WHEEL SIZE	NAMEN NAME	AUSFÜHRUNG SPECS	PROFILBREITE SECTION	ART.-NR. ITEM-NO.
20"	BLUDEMEL SHINY 20" 53 BLACK	Standard Set	53 mm	11047
	BLUDEMEL SHINY 20" 60 BLACK	Standard Set	60 mm	11439
24"	BLUDEMEL SHINY 24" 53 BLACK	Standard Set	53 mm	11049
	BLUDEMEL SHINY 24" 53 SILVER	Standard Set	53 mm	11048
	BLUDEMEL SHINY 24" 60 BLACK	Standard Set	60 mm	11440
26"	BLUDEMEL SHINY 26" 53 BLACK	Standard Set	53 mm	10110
	BLUDEMEL SHINY 26" 60 BLACK	Standard Set	60 mm	10116
	BLUDEMEL SHINY 26" 65 BLACK	Standard Set	65 mm	10114
28"	BLUDEMEL SHINY 35 BLACK	Standard Set	35 mm	10104
	BLUDEMEL SHINY 35 SILVER	Standard Set	35 mm	10103
	BLUDEMEL SHINY 42 BLACK	Standard Set	42 mm	10106
	BLUDEMEL SHINY 42 SILVER	Standard Set	42 mm	10105
	BLUDEMEL SHINY 45 BLACK	Standard Set	45 mm	10108
	BLUDEMEL SHINY 45 SILVER	Standard Set	45 mm	10107
	BLUDEMEL SHINY 53 BLACK	Standard Set	53 mm	10112
	BLUDEMEL SHINY 53 SILVER	Standard Set	53 mm	10111
	BLUDEMEL SHINY 53 WHITE	Standard Set	53 mm	11191
	BLUDEMEL SHINY 60 BLACK	Standard Set	60 mm	11314
	BLUDEMEL SHINY 65 BLACK	Standard Set	65 mm	10441
28"	BLUDEMEL SHINY FRONT 45 BLACK	einzeln vorne · single front	45 mm	10388
	BLUDEMEL SHINY FRONT 45 SILVER	einzeln vorne · single front	45 mm	10387
	BLUDEMEL SHINY REAR 45 BLACK	einzeln hinten · single rear	45 mm	10390
	BLUDEMEL SHINY REAR 45 SILVER	einzeln hinten · single rear	45 mm	10389
	BLUDEMEL SHINY FRONT 53 BLACK	einzeln vorne · single front	53 mm	10396
	BLUDEMEL SHINY FRONT 53 SILVER	einzeln vorne · single front	53 mm	10395
	BLUDEMEL SHINY REAR 53 BLACK	einzeln hinten · single rear	53 mm	10398
	BLUDEMEL SHINY REAR 53 SILVER	einzeln hinten · single rear	53 mm	10397
28"	BLUDEMEL MATT 35 BLACK	Matt Set	35 mm	10435
	BLUDEMEL MATT 45 BLACK	Matt Set	45 mm	10433
	BLUDEMEL MATT 53 BLACK	Matt Set	53 mm	10434
28"	BLUDEMEL STINGRAY 45 RED	Matt Set	45 mm	11432
	BLUDEMEL STINGRAY 45 BLUE	Matt Set	45 mm	11433
	BLUDEMEL STINGRAY 45 GREY	Matt Set	45 mm	11434
	BLUDEMEL STINGRAY 45 GREEN	Matt Set	45 mm	11435
28"	BLUDEMEL LONGBOARD 35 BLACK	Extra lang · extra long	35 mm	11068
	BLUDEMEL LONGBOARD 45 BLACK	Extra lang · extra long	45 mm	10439
28"	BLUDEMEL REFLECTIVE 35 BLACK	Reflektion · reflection Set	35 mm	11270
	BLUDEMEL REFLECTIVE 35 SILVER	Reflektion · reflection Set	35 mm	11271
	BLUDEMEL REFLECTIVE 45 BLACK	Reflektion · reflection Set	45 mm	11007
	BLUDEMEL REFLECTIVE 45 SILVER	Reflektion · reflection Set	45 mm	11006
28"	BLUDEMEL CABEL TUNNEL 45 BLACK	Kabelkanal · cable tunnel Set	45 mm	11187
	BLUDEMEL CABEL TUNNEL 45 SILVER	Kabelkanal · cable tunnel Set	45 mm	11186
	BLUDEMEL CABEL TUNNEL 53 BLACK	Kabelkanal · cable tunnel Set	53 mm	11189
	BLUDEMEL CABEL TUNNEL 53 SILVER	Kabelkanal · cable tunnel Set	53 mm	11188
28"	BLUDEMEL PRIMUS 45 BLACK	Primus Set	45 mm	11262
	BLUDEMEL PRIMUS 53 BLACK	Primus Set	53 mm	11407

## 06 . ÜBERSICHT / SUMMARY BLUEMELS

FARBE COLOUR	BEREIFUNG TYRE	MAX. ETRTO	LÄNGE VORNE LENGTH FRONT	LÄNGE HINTEN LENGTH REAR	SEITE PAGE	UVP
schwarz · black	20" x 1.0 - 1.75	47-406	500 mm	800 mm	108	
schwarz · black	20" x 1.6 - 2.1	54-406	500 mm	800 mm	108	
schwarz · black	24" x 1.0 - 1.75	47-507	600 mm	1000 mm	108	
silber · silver	24" x 1.0 - 1.75	47-507	600 mm	1000 mm	108	
schwarz · black	24" x 1.6 - 2.1	54-507	600 mm	1000 mm	108	
schwarz · black	26" x 1.0 - 1.75	47-559	650 mm	1115 mm	-	
schwarz · black	26" x 1.6 - 2.1	54-559	650 mm	1115 mm	-	
schwarz · black	26" x 2.1 - 2.35	60-559	650 mm	1115 mm	-	
schwarz · black	700 x 20 - 28	28-622	680 mm	1185 mm	105	
silber · silver	700 x 20 - 28	28-622	680 mm	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 25 - 35	35-622	680 mm	1185 mm	105	
silber · silver	700 x 25 - 35	35-622	680 mm	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	1185 mm	105	
silber · silver	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 38 - 47	47-622	680 mm	1185 mm	105	
silber · silver	700 x 38 - 47	47-622	680 mm	1185 mm	105	
weiß · white	700 x 38 - 47	47-622	680 mm	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 47 - 54	54-622	680 mm	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 54 - 60	60-622	680 mm	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	-	105	
silber · silver	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	-	105	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	-	1185 mm	105	
silber · silver	700 x 28 - 37	37-622	-	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 38 - 47	47-622	680 mm	-	105	
silber · silver	700 x 38 - 47	47-622	680 mm	-	105	
schwarz · black	700 x 38 - 47	47-622	-	1185 mm	105	
silber · silver	700 x 38 - 47	47-622	-	1185 mm	105	
schwarz · black	700 x 20 - 28	28-622	780 mm	1285 mm	109	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	780 mm	1285 mm	109	
schwarz · black	700 x 38 - 47	47-622	780 mm	1285 mm	109	
blazing red	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	1185 mm	111	
ocean blue	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	1185 mm	111	
grey	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	1185 mm	111	
lime green	700 x 28 - 37	37-622	680 mm	1185 mm	111	
schwarz · black	700 x 20 - 28	28-622	960 mm	1300 mm	110	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	960 mm	1300 mm	110	
schwarz · black	700 x 20 - 28	28-622	780 mm	1185 mm	113	
silber · silver	700 x 20 - 28	28-622	780 mm	1185 mm	113	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	780 mm	1185 mm	113	
silber · silver	700 x 28 - 37	37-622	780 mm	1185 mm	113	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	715 mm	1065 mm	114	
silber · silver	700 x 28 - 37	37-622	715 mm	1065 mm	114	
schwarz · black	700 x 38 - 47	47-622	720 mm	1070 mm	114	
silber · silver	700 x 38 - 47	47-622	720 mm	1070 mm	114	
schwarz · black	700 x 28 - 37	37-622	755 mm	1250 mm	112	
schwarz · black	700 x 38 - 47	47-622	755 mm	1250 mm	112	

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### BLUEMELS 20" →

53 MM

#### 11047 schwarz · black

20" Radgröße · wheel size | **20"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

60 MM

#### 11439 schwarz · black

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **54 mm**

Gewicht · weight | **424 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **500 mm | 800 mm**



### BLUEMELS 24" →

53 MM

#### 11049 schwarz · black

#### 11048 silber · silver

24" Radgröße · wheel size | **24"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

60 MM

#### 11440 schwarz · black

Reifenbreite · max. tyre width | **54 mm**

Gewicht · weight | **485 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **600 mm | 1000 mm**



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**8431** Rahmenbefestigungsset  
Frame mounting kit




**8377** Cliptüte  
Clipbag



**10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor



**11382** Stecker für ASR-Zylinderclip/6 Stck.  
Plug for ASR-cylinder clip/set of 6



**11496** Spacer-Set 8 Stück  
Spacer set of 8



**11380** Protector SPB 3,0 mm  
Strebenprofil-Befestigung/10 Stck.  
Protector SPB 3,0 mm 10  
Stay fastening/set of 10

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### BLUEMELS MATT 28" → 10435

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **28 mm**

 Gewicht · weight | **514 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **780 mm | 1285 mm**

 Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**

35 MM



### BLUEMELS MATT 28" → 10433

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **37 mm**

 Gewicht · weight | **592 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **780 mm | 1285 mm**

 Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**

45 MM



### BLUEMELS MATT 28" → 10434

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

 Gewicht · weight | **638 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **780 mm | 1285 mm**

 Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**

53 MM



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**10989** Spoiler Lang 53-60 mm  
Spoiler long 53-60 mm



**10990** Spoiler Lang 42-45 mm  
Spoiler long 42-45 mm



**11070** Spoiler Lang 35 mm  
Spoiler long 35 mm



**11261** V-Streben schwarz matt SECU  
V-stays black matt SECU




**11382** Stecker für ASR-Zylinderclip/6 Stck.  
Plug for ASR-cylinder clip/set of 6



**11495** 8er-Set Strebenschutzkappe  
Set 8 endcaps



**8377** Tretlagerbefestigung  
Butto bracket mounting kit



**8431** Rahmenbefestigungsset  
Frame mounting kit



**6011** 8er-Set Bolzen, Muttern  
und Endkappen  
Set 8 each of each nuts,  
bolts, endcaps



**10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor

**109**



## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### LONGBOARD 28" → 11068

 Radgröße · wheel size | **28"**


 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **28 mm**

 Gewicht · weight | **630 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **960 mm | 1300 mm**

 Farbe · colour | **schwarz · black**

 35 MM



### LONGBOARD 28" → 10439

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **37 mm**

 Gewicht · weight | **689 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **960 mm | 1300 mm**

 Farben · colours | **schwarz | latte macchiato · black | latte macchiato**


 45 MM



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3009635630** SECU Clip 3,4 mm  
SECU clip 3,4 mm



**8355** 4 V-Streben mit Zubehör  
4 V-Stays with accessories



**10990** Spoiler Lang 42-45 mm  
Spoiler long 42-45 mm



**6011** 8er-Set Bolzen, Muttern und Endkappen  
Set 8 each of each nuts, bolts, endcaps



**11495** 8er-Set Strebenschutzkappe  
Set 8 endcaps



**10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### STINGRAY 28" →

 45 MM

11432 blazing red

11433 ocean blue

11434 grey

11435 lime green

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **37 mm**

 Gewicht · weight | **553 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **680 mm | 1185 mm**

 blazing red · ocean blue · grey · lime green



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor




**11455** Kantenschoner  
Edgeprotector




**11495** 8er-Set Strebenschutzkappe  
Set 8 endcaps



**8377** Cliptüte  
Clipbag



**8431** Rahmenbefestigungsset  
Frame mounting kit



**6011** 8er-Set Bolzen, Muttern  
und Endkappen  
Set 8 each of each nuts,  
bolts, endcaps

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### BLUEMELS PRIMUS 28" → 11262



45 MM

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **37 mm**

 Gewicht · weight | **470 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **755 mm | 1250 mm**

 Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**



Gepäckträgeranbindung ·  
Pannier rack connection

**GT-LOOP → 45 MM**



**11385** Schiebebrücke als  
Gepäckträgeranbindung  
45 mm für 50 und 80 mm ·  
Sliding bridge for rear  
carrier connection 45 mm  
for 50 and 80 mm carriers

### BLUEMELS PRIMUS 28" → 11407

53 MM

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

 Gewicht · weight | **480 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **755 mm | 1250 mm**

 Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**



**GT-LOOP → 53 MM**



**11408** Schiebebrücke als  
Gepäckträgeranbindung  
53 mm für 50 und 80 mm ·  
Sliding bridge for rear  
carrier connection 53 mm  
for 50 and 80 mm carriers

NUR KOMPATIBEL MIT GEPÄCKTRÄGER!  
ONLY COMPATIBLE WITH A LUGGE RACK!


### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**8159** Kantenschoner Pro 45 mm  
Edges protector Pro 45 mm



**11263** PRIMUS SPOILER 45 mm  
PRIMUS SPOILER 45 mm




**11323** Strebensatz PRIMUS 45 mm  
U-stays PRIMUS 45 mm



**8160** Kantenschoner Pro 53 mm  
Edges protector Pro 53 mm



**11368** PRIMUS SPOILER 53 mm  
PRIMUS SPOILER 53 mm



**11571** Strebensatz PRIMUS 53 mm  
U-stays PRIMUS 53 mm



**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6



**11379** Unterlaufstrebengummi-Set/10 Stck.  
damping rubber set / set of 10



**3010916530** Unterlaufstrebengummi-Set/5 Stck.  
damping rubber set / set of 5



**112**

**SKS**  
GERMANY

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### BLUEMELS REFLECTIVE 28" →



35 MM

**11271** silber · silver 35 mm

**11270** schwarz · black 35 mm

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **28 mm**

 Gewicht · weight | **592 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **780 mm | 1285 mm**

 Farbe · colour



### BLUEMELS REFLECTIVE 28" →



45 MM

**11006** silber · silver 45 mm

**11007** schwarz · black 45 mm

 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **37 mm**

 Gewicht · weight | **602 g**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **780 mm | 1285 mm**

 Farbe · colour



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor




**11382** Stecker für ASR-Zylinderclip/6 Stck.  
Plug for ASR-cylinder clip/set of 6



**6011** 8er-Set Bolzen, Muttern und Endkappen  
Set 8 each of each nuts, bolts, endcaps



**8377** Cliptüte  
Clipbag



**8431** Rahmenbefestigungsset  
Frame mounting kit



**11495** 8er-Set Strebenschutzkappe  
Set 8 endcaps



**11496** Spacer-Set 8 Stück  
Spacer set of 8

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . BLUEMELS

### BLUEMELS CABEL TUNNEL 28" →



45 MM

11187 schwarz · black 45 mm

11186 silber · silver 45 mm

Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **37 mm**

Gewicht · weight | **522 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **715 mm | 1065 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black | silber · silver**



Kabelkanal · cable tunnel (Auslieferung ohne Kabel · Does not include a cable)

### BLUEMELS CABEL TUNNEL 28" →



53 MM

11189 schwarz · black 53 mm

11188 silber · silver 53 mm


Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

Gewicht · weight | **571 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **720 mm | 1070 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black | silber · silver**




Kabelkanal · cable tunnel (Auslieferung ohne Kabel · Does not include a cable)


## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11382** Stecker für ASR-Zylinderclip/6 Stck.  
Plug for ASR-cylinder clip/set of 6



**0000008315** ASR Strebensatz BLUEMELS 3.0  
Inkl. Befestigungsmaterial und  
V2A-Streben. 3.0, **380 mm**.  
Inkl. Zubehör. Strebensatz  
für Vorderrad und Hinterrad.  
V-Stays BLUEMELS 3.0  
Incl. 3 x assembly material and  
stainless steel stays 3.0,  
**380 mm**. Set of stays for front  
and rear wheel.



**10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor




**11366** Strebenset für Suntour  
Stays for suntour



**8377** Cliptüte  
Clipbag



**11380** Protector SPB 3.0 mm  
Strebenprofil-Befestigung/10 Stck.  
Protector SPB 3.0 mm 10  
Stay fastening/set of 10



**8431** Rahmenbefestigungsset  
Frame mounting kit

## BLUEMELS 75 U → 11527

**NEU  
NEW**

75 MM

Radgröße · wheel size | **27,5" + 29"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **65 mm / 2.5"** (je nach Profilstärke des Reifens · depends tyre tread)



Gewicht · weight | **800 g** (inkl. Befestigungsmaterial · incl. fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **680 mm | 920 mm**

Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**

Material · material | **Kunststoff · plastic**

**inkl. Zubehör und Streben**  
**incl. accessory parts and stays**



Befestigung · fastening



Fahrspaß bei jedem Wetter. Die Radschützer BLUEMELS 75 U decken eine Reifenbreite bis zu 65 mm ab. Dank der flexiblen Sandwichkonstruktion, in der hochfeine Aluminiumstreifen in einer schwarz-mattierten Kunststoff-Ummantelung eingebettet wurden, sind die Radschützer extrem robust, biegesteif und korrosionsgeschützt.

Enjoy cycling in any weather. The BLUEMELS 75 U fender covers tyre widths up to 65 mm. Proprietary construction, in which super-fine aluminium strips are embedded in a matte black plastic coating make these mudguards extremely durable, resistant to bending and UV damage.

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3010916530** Unterlaufstrebengelenk  
U-stays mounting clip



**11570** Dämpfungsgummi-Set / 10 Stck.  
damping rubber set / set of 10



**11499** Kabelführungskit  
Repair kit electric cable

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . EDGE AL

### EDGE AL 46 → 11494

46 MM

Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreitebreite · max. tyre width | **42 mm**

Gewicht · weight | **543 g** (inkl. Befestigungsmaterial · incl. fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **740 mm | 1200 mm**

Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**

Material · material | **Aluminium · aluminum**

inkl. Zubehör und Streben  
incl. accessory parts and stays

**ALU**



### EDGE AL 56 → 11530

**NEU**  
NEW

56 MM

Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **50 mm**

Gewicht · weight | **568 g** (inkl. Befestigungsmaterial · incl. fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **740 mm | 1200 mm**

Farbe · colour | **schwarz matt · black matt**

Material · material | **Aluminium · aluminum**

inkl. Zubehör und Streben  
incl. accessory parts and stays

**ALU**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**3010916530** Unterlaufstrebengummi  
U-stays mounting clip



**11379** Unterlaufstrebengummi-Set / 5 Stck.  
U-stays mounting clip / set of 5



**11557** Schiebebrücke 56  
Sliding bridge 56




**11498** Strebenset EDGE AL 46  
U-stay-set EDGE AL 46




**11570** Dämpfungsgummi-Set / 10 Stck.  
damping rubber set / set of 10



**11500** Schiebebrücke 46  
Sliding bridge 46



**11556** Strebenset EDGE AL 56  
U-stay-set EDGE AL 56



**11565** Strebengummi-Set / 355 mm  
U-stay EDGE AL 46 / 355 mm



**11499** Kabelführungskit  
Repair kit electric cable



# PASST JEDEM - VELO SPRITZSCHUTZ SERIE FITS ALL - VELO GROUP



RADGRÖÙE WHEEL SIZE	NAMEN NAME	AUSFÜHRUNG SPEC	PROFILBREITE SECTION	ART.-NR. ITEM-NO.
20"	VELO 55 KIDS	Standard Set	55 mm	11164
24"	VELO 55 JUNIOR	Standard Set	55 mm	11165
26"-27,5"	VELO 65 MOUNTAIN	Standard Set	65 mm	11020
	VELO 65 MOUNTAIN REAR	einzeln hinten · single rear	65 mm	11124
28"	VELO 42 URBAN	Standard Set	42 mm	10497
	VELO 42 URBAN - incl. Streben	Standard Set	42 mm	10998
	VELO 47 TREKKING	Standard Set	47 mm	11102
	VELO 55 CROSS	Standard Set	55 mm	11021
28"-29"	VELO 65 MOUNTAIN 29 ZOLL	Standard Set	65 mm	11471
	VELO 65 MOUNTAIN REAR 29 ZOLL	einzeln hinten · single rear	65 mm	11362



FARBE COLOUR	BEREIFUNG TYRE	MAX. ETRTO	LÄNGE VORNE LENGTH FRONT	LÄNGE HINTEN LENGTH REAR	SEITE PAGE	UVP
schwarz · black	20" x 1.95 - 2.1	47-406	525 mm	650 mm	124	
schwarz · black	24" x 1.95 - 2.1	54-406	610 mm	800 mm	125	
schwarz · black	26"/27,5" x 2.1 - 2.35	47-507	605 mm	850 mm	126	
schwarz · black	26"/27,5" x 2.1 - 2.35	47-507	-	850 mm	127	
schwarz · black	700 x 28 - 38	54-507	715 mm	870 mm	120	
schwarz · black	700 x 28 - 38	47-559	715 mm	870 mm	121	
schwarz · black	700 x 38 - 45	54-559	680 mm	870 mm	122	
schwarz · black	700 x 45 - 52	60-559	680 mm	870 mm	123	
schwarz · black	29" x 2.1 - 2.35	28-622	700 mm	930 mm	128	
schwarz · black	29" x 2.1 - 2.35	28-622	-	930 mm	129	

## VELO 42 URBAN → 10497



Radgröße · wheel size | **28"**

Reifenbreite · tyre width | **1.1"-1.5" 38 mm**

Gewicht · weight | **170 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **715 mm | 870 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Befestigung optional  
fastening



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**7418** Sonderwinkel Velo 42+47  
Angle Velo 42+47



**10987** Strebensatz standard  
U-stays standard



**10436** Winkelset Velo 42+47  
Mounting kit Velo 42+47



**10988** Strebensatz spezial Suntour  
U-stays special Suntour  
incl. adapter




**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6




**11379** Unterlaufstrebenclip/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11456** Strebensatz standard schwarz  
U-stays standard black



**11459** Strebensatz spezial schwarz  
U-stays special black

## VELO 42 URBAN → 10998 inkl. Streben · incl. stays



Radgröße · wheel size | **28"**

Reifenbreite · tyre width | **1.1"-1.5" 38 mm**

Gewicht · weight | **527 g**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **715 mm | 870 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Befestigung · fastening



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**7418** Sonderwinkel Velo 42+47  
Angle Velo 42+47



**10987** Strebensatz standard  
U-stays standard



**10436** Winkelset Velo 42+47  
Mounting kit Velo 42+47



**10988** Strebensatz spezial Suntour  
U-stays special Suntour




**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6




**11379** Unterlaufstrebenclip/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11456** Strebensatz standard schwarz  
U-stays standard black



**11459** Strebensatz spezial schwarz  
U-stays special black

## VELO 47 TREKKING → 11102



 Radgröße · wheel size | **28"**

 Reifenbreite · tyre width | **1.5"-1.8" 45 mm**

 Gewicht · weight | **194 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

 Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

 Länge vorne/length front | hinten/rear | **680 mm | 870 mm**

 Farbe · colour | **schwarz · black**



Befestigung optional ·  
fastening optional



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**7418** Sonderwinkel Velo 42+47  
Angle Velo 42+47



**10987** Strebensatz standard  
U-stays standard



**10436** Winkelset Velo 42+47  
Mounting kit Velo 42+47



**10988** Strebensatz spezial Suntour  
U-stays special Suntour incl. adapter




**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6




**11379** Unterlaufstrebengrip/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11456** Strebensatz standard schwarz  
U-stays standard black



**11459** Strebensatz spezial schwarz  
U-stays special black

## VELO 55 CROSS → 11021



Radgröße · wheel size | **26"-29"** (bis 2.1er Bereifung · up to 2.1 inch width)

Reifenbreite · tyre width | **1.95"-2.1" 52 mm**

Gewicht · weight | **232 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **680 mm | 870 mm**


Farbe · colour | **schwarz · black**



Befestigung optional ·  
fastening optional



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS




**11175** Strebensatz XL (355 mm)  
U-stays XL



**8954** Winkelset Velo 55+65  
Angle set Velo 55+65



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11090** Strebensatz spezial Suntour  
U-stays special Suntour  
incl. adapter



**11089** Strebensatz standard (305-325 mm)  
U-stays standard



**10168** Sonderwinkel Velo 55+65  
Angle Velo 55+65



**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6



**11379** Unterlaufstrebengrip/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5

## VELO 55 KIDS → 11164



Radgröße · wheel size | **20"**

Reifenbreite · tyre width | **1.95"-2.1"**

Gewicht · weight | **156 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **525 mm | 650 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Befestigung optional ·  
fastening optional



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11166** Strebensatz Hinterrad  
U-stay rear



**8954** Winkelset  
Angle set



**3010916530** Unterlaufstrebenset  
U-stays mounting set

## VELO 55 JUNIOR → 11165



Radgröße · wheel size | **24"**

Reifenbreite · tyre width | **1.95"-2.1"**

Gewicht · weight | **190 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **610 mm** | **800 mm**

Farbe · colour | **schwarz** · **black**



Befestigung optional ·  
fastening optional

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3010916530** Unterlaufstrebenset  
U-stays mounting clip



**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6



**8954** Winkelset  
Angle set



**11167** Strebenset  
U-stay-set

## VELO 65 MOUNTAIN → 11020



- Radgröße · wheel size | **26"** + **27,5"**
- Reifenbreite · tyre width | **2,1"-2,35"**
- Gewicht · weight | **263 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)
- Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**
- Länge vorne/length front | hinten/rear | **605 mm** | **850 mm**
- Farbe · colour | **schwarz** · black



Befestigung optional ·  
fastening optional

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11088** Strebensatz standard  
U-stays standard



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11364** Rahmenclip  
Frame clip



**11379** Unterlaufstrebensatz/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**10168** Sonderwinkel VELO 55+65  
Angle VELO 55+65



**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6



**8954** Winkelset VELO 55+65  
Angle set VELO 55+65

## VELO 65 MOUNTAIN REAR → 11124



- Radgröße · wheel size | **26" + 27,5"**
- Reifenbreite · tyre width | **2.1"-2.35"**
- Gewicht · weight | **158 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)
- Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**
- Länge Radschutz · length fender | **850 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



Spannen Sie den hinteren Radschutz in einem Schraubstock fest ein. Schneiden oder sägen Sie dann mit geeignetem Werkzeug an einer der Markierungen auf der Unterseite des Radschutzes gerade ab.

Tighten the rear mudguardcut or saw off according to the markings on the bottomside of the mudguard using asuitable tool.

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11251** Strebensatz Hinterrad  
U-stays rear



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**8954** Winkelset Velo 55+65  
Angle set Velo 55+65



**11379** Unterlaufstrebengrip/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**10168** Sonderwinkel Velo 55+65  
Angle Velo 55+65

## VELO 65 MOUNTAIN 29" → 11471



Radgröße · wheel size | **29"**

Reifenbreite · tyre width | **2.0"-2.35"**

Gewicht · weight | **290 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **700 mm | 930 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Inkl. Rahmenclip ·  
incl. frame clip

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11364** Rahmenclip  
Frame clip



**11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6



**11379** Unterlaufstrebengelenk/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**10168** Sonderwinkel VELO 55+65  
Angle VELO 55+65



**11570** Dämpfungsgummiset/10 Stck.  
damping rubber set/set of 10



**8954** Winkelset VELO 55+65  
Angle set VELO 55+65

## VELO 65 MOUNTAIN REAR 29" - 11362



Radgröße · wheel size | **29"**


Reifenbreite · tyre width | **2.10"-2.35"**

Gewicht · weight | **168 g** (ohne Befestigungsmaterial · without fittings)

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Länge Radschutz · length fender | **930 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Spannen Sie den hinteren Radschutz in einem Schraubstock fest ein. Schneiden oder sägen Sie dann mit geeignetem Werkzeug an einer der Markierungen auf der Unterseite des Radschutzes gerade ab.

Tighten the rear mudguardcut or saw off according to the markings on the bottomside of the mudguard using asuitable tool.

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3415** Spanngummi Sitzrohr  
Tension rubber for seat tube



**11364** Rahmenclip  
Frame clip



**10168** Sonderwinkel VELO 55+65  
Angle VELO 55+65



**11379** Unterlaufstrebengelenk/5 Stck.  
U-stays mounting clip/set of 5



**11570** Dämpfungsgummi-Set/10 Stck.  
damping rubber set/set of 10

## 06 . ÜBERSICHT STECKRAD SCHUTZ / SUMMARY CLIP-ON MUDGUARDS

RADGRÖÙE WHEEL SIZE	MODELL NAME	AUSFÜHRUNG SPECS	KATEGORIE CATEGORY	ART.-NR. ITEM-NO.
	<b>FLAP GUARD DESIGN</b>	vorne/front	Mountain	<b>11300</b>
	<b>FLAP GUARD BLACK</b>	vorne/front	Mountain	<b>11417</b>
<b>20"-24"</b>	<b>ROWDY SET</b>	vorne/front	Allroad · Mountain	<b>10078</b>
	<b>X-BOARD</b>	vorne/front	Allroad · Road · Mountain	<b>10099</b>
	<b>X-BOARD DARK</b>	vorne/front	Allroad · Road · Mountain	<b>11396</b>
<b>26"-29"</b>	<b>MUD-X</b>	vorne/front	Allroad · Road · Mountain	<b>10098</b>
<b>26"-29"</b>	<b>X-GUARD</b>	vorne/front	Mountain	<b>11463</b>
<b>26"</b>	<b>FATBOARD SET</b>	set	Mountain	<b>11363</b>
<b>26"</b>	<b>SHOCKBOARD</b>	vorne/front	Mountain	<b>10075</b>
<b>26"</b>	<b>X-TRA-DRY</b>	hinten/rear	Mountain	<b>10076</b>
<b>27,5" + 29"</b>	<b>SHOCKBOARD XL</b>	vorne/front	Mountain	<b>11215</b>
<b>27,5" + 29"</b>	<b>X-TRA-DRY XL</b>	hinten/rear	Mountain	<b>11216</b>
	<b>DASHBOARD</b>	vorne/front	Mountain	<b>10472</b>
<b>26" + 27,5"</b>	<b>DASHBLADE</b>	hinten/rear	Mountain	<b>10471</b>
<b>26" - 29"</b>	<b>SHOCKBOARD VARIO</b>	vorne/front	Mountain	<b>11401</b>
<b>26" - 27,5"</b>	<b>SHOCKBLADE 26" + 27,5"</b>	vorne/front	Mountain	<b>11095</b>
	<b>SHOCKBLADE DARK 26" + 27,5"</b>	vorne/front	Mountain	<b>11451</b>
<b>29"</b>	<b>SHOCKBLADE 29"</b>	vorne/front	Mountain	<b>11097</b>
	<b>SHOCKBLADE DARK 29"</b>	vorne/front	Mountain	<b>11452</b>
<b>26" + 27,5"</b>	<b>X-BLADE 26" + 27,5"</b>	hinten/rear	Mountain	<b>11096</b>
	<b>X-BLADE DARK 26" + 27,5"</b>	hinten/rear	Mountain	<b>11449</b>
<b>26" + 27,5"</b>	<b>X-BLADE 29"</b>	hinten/rear	Mountain	<b>11101</b>
	<b>X-BLADE DARK 29"</b>	hinten/rear	Mountain	<b>11450</b>

## 06 . ÜBERSICHT / SUMMARY BASELINE

RADGRÖÙE WHEEL SIZE	MODELL NAME	AUSFÜHRUNG SPECS	KATEGORIE CATEGORY	ART.-NR. ITEM-NO.
<b>20"</b>	<b>HIGHTREK JUNIOR SET</b>	set	Allroad · Mountain	<b>10080</b>
<b>26"</b>	<b>HIGHTREK SET</b>	set	Allroad · Mountain	<b>10081</b>
<b>28"</b>	<b>TREKKING SET</b>	set	Allroad · Mountain	<b>10082</b>
	<b>BEAVERTAIL SET</b>	set	Allroad · Mountain	<b>10100</b>
<b>26"-28"</b>	<b>BEAVERTAIL XL SET</b>	set	Allroad · Mountain	<b>10101</b>
	<b>BEAVERTAIL XL REAR</b>	hinten/rear	Allroad · Mountain	<b>10102</b>

## 06 . ÜBERSICHT STECKRAD SCHUTZ / SUMMARY CLIP-ON MUDGUARDS

FARBE COLOUR	BEREIFUNG TYRE	MAX. ETRTO	LÄNGE VORNE LENGTH FRONT	LÄNGE HINTEN LENGTH REAR	SEITE PAGE	UVP
schwarz · black	-		600 mm	-	154	
schwarz · black	-		600 mm	-	154	
schwarz · black	20" - 24" x 2.2	54-406	530 mm	525 mm	140	
schwarz · black	26" - 29" x 2.5	64-559	345 mm	-	138	
schwarz · black	26" - 29" x 2.5	64-559	345 mm	-	138	
schwarz · black	26" - 29" x 2.5	64-559	310 mm	-	138	
schwarz · black	26" x 4.8	120-559	480 mm	-	139	
schwarz · black	26" x 4.8	120-559	480 mm	480 mm	139	
schwarz · black	26" x 2.5	64-559	600 mm	-	132	
schwarz · black	26" x 2.5	64-559	-	380 mm	132	
schwarz · black	27,5" x 2.5 - 29" x 2.5	60-584 · 60-622	655 mm	-	133	
schwarz · black	27,5" x 2.5 - 29" x 2.5	60-584 · 60-622	-	470 mm	133	
schwarz · black	26" x 2.5 - 27,5" x 2.5	60-559 · 60-584	610 mm	-	134	
schwarz · black	26" x 2.5 - 27,5" x 2.5	60-559 · 60-584	-	540 mm	134	
schwarz · black	26" - 29" x 2.5	64-559	545 mm	-	135	
schwarz · black	26" x 3.0 - 27,5" x 3.0	75-559 · 75-584	605 mm	-	137	
schwarz · black	26" x 3.0 - 27,5" x 3.0	75-559 · 75-584	605 mm	-	137	
schwarz · black	29" x 3.0	75-622	680 mm	-	137	
schwarz · black	29" x 3.0	75-622	680 mm	-	137	
schwarz · black	26" x 3.0 - 27,5" x 3.0	75-559 · 75-584	-	550 mm	136	
schwarz · black	26" x 3.0 - 27,5" x 3.0	75-559 · 75-584	-	550 mm	136	
schwarz · black	29" x 3.0	75-622	-	620 mm	136	
schwarz · black	29" x 3.0	75-622	-	620 mm	136	

## 06 . ÜBERSICHT / SUMMARY BASELINE

FARBE COLOUR	BEREIFUNG TYRE	MAX. ETRTO	LÄNGE VORNE LENGTH FRONT	LÄNGE HINTEN LENGTH REAR	SEITE PAGE	UVP
schwarz · black			420 mm	540 mm	141	
schwarz · black	26" x 2.5	64-559	550 mm	670 mm	141	
schwarz · black	28" x 2.5	60-622	560 mm	600 mm	142	
schwarz · black	26" - 28" x 2.5	60-559 · 60-622	622 mm	764 mm	142	
schwarz · black	26" - 28" x 2.5	60-559 · 60-622	626 mm	766 mm	143	
schwarz · black	26" - 28" x 2.5	60-559 · 60-622	-	766 mm	143	

### X-TRA-DRY → 10076



- Radgröße · wheel size | **26"**
- Reifenbreite · tyre width | **2.5"**
- Gewicht · weight | **140 g**
- Länge Radschutz · length fender | **380 mm**
- Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 8006** Befestigungsknoten X-TRA-DRY  
Powerstrap-fastening X-TRA-DRY

### SHOCKBOARD → 10075



- Radgröße · wheel size | **26"**
- Reifenbreite · tyre width | **2.5 "**
- Gewicht · weight | **97 g**
- Länge Radschutz · length fender | **600 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



### LIEFERUMFANG · SUPPLIED WITH:

- Konus · cone diameter 1 → 15 - 19 mm
- Konus · cone diameter 2 → 19 - 23 mm
- Konus · cone diameter 3 → 23 - 27 mm
- Konus · cone diameter 4 → 27 - 31 mm
- Konus · cone diameter 5 → 31 - 35 mm

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 10176** Befestigungsset  
Mounting kit



- 10178** Cannondale Headshock Adapter  
Cannondale headshock adapter

### X-TRA-DRY XL → 11216



Radgröße · wheel size | **27,5" + 29"**

Reifenbreite · tyre width | **2,5"**

Gewicht · weight | **162 g**

Länge Radschutz · length fender | **470 mm**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10992** Befestigungsset  
Mounting kit



**11361** Befestigung für Schraubanbindung  
Mounting for screw connection

### SHOCKBOARD XL → 11215



Radgröße · wheel size | **27,5" + 29"**

Reifenbreite · tyre width | **2,5"**

Gewicht · weight | **96 g**

Länge Radschutz · length fender | **655 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10176** Befestigungsset  
Mounting kit



**133**

**10178** Cannondale Headshock Adapter  
Cannondale headshock adapter



### LIEFERUMFANG · SUPPLIED WITH:

Konus · cone diameter 1 → 15 - 19 mm  
Konus · cone diameter 2 → 19 - 23 mm  
Konus · cone diameter 3 → 23 - 27 mm  
Konus · cone diameter 4 → 27 - 31 mm  
Konus · cone diameter 5 → 31 - 35 mm

### DASHBLADE → 10472



- Radgröße · wheel size | **26" + 27,5"**
- Reifenbreite · tyre width | **2,5"**
- Gewicht · weight | **178 g**
- Länge Radschutz · length fender | **540 mm**
- Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 10992** Befestigungsset  
Mounting kit

### DASHBOARD → 10471



- Radgröße · wheel size | **26" + 27,5"**
- Reifenbreite · tyre width | **2,5"**
- Gewicht · weight | **104 g**
- Länge Radschutz · length fender | **610 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



### LIEFERUMFANG · SUPPLIED WITH:

- Konus · cone diameter 1 → 15 - 19 mm
- Konus · cone diameter 2 → 19 - 23 mm
- Konus · cone diameter 3 → 23 - 27 mm
- Konus · cone diameter 4 → 27 - 31 mm
- Konus · cone diameter 5 → 31 - 35 mm

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 10176** Befestigungsset  
Mounting kit

**134**  
**SKS**  
GERMANY



- 10178** Cannondale Headshock Adapter  
Cannondale headshock adapter

## SHOCKBOARD VARIO → 11401



Radgröße · wheel size | **26"-29"**

Reifenbreite · tyre width | **2.5"**

Gewicht · weight | **116 g**

Länge Radschutz · length fender | **545 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**




Winkelverstellmöglichkeit  
Angle adjustability

### SPEZIELL FÜR:

- Tapered Gabeln
- RockShox RS1

### ESPECIALLY FOR:

- Tapered forks
- RockShox RS1



**NUR FÜR 1,5" TAPERED GABELN**  
**ONLY FOR 1,5" TAPERED FORKS**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11438** Spanngummi  
Tension rubber strap

**135**  
**SKS**  
GERMANY



**3462** Rahmenschutzfolie  
selbstklebend  
Paintwork protection film

### X-BLADE →



**11096 X-BLADE 26" + 27,5"**

**11101 X-BLADE 29"**

**11449 X-BLADE DARK 26" + 27,5"**

**11450 X-BLADE DARK 29"**



Radgröße · wheel size | **26" + 27,5" + 29" (auch für · also for 27,5plus)**

Reifenbreite · tyre width | **3.0"**

Gewicht · weight | **228 g 26" + 27,5" · 239 g 29"**

Länge Radschutz · length fender | **550 mm 26" + 27,5" | 620 mm 29"**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



**26" + 27,5"**

**29"**



**X-BLADE DARK**

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3010182333** Brücke  
Bridge



**10280** Befestigungsknoten X-BLADE  
Powerstrap-fastening

### SHOCKBLADE →




**11095 SHOCKBLADE 26" + 27,5"**

**11097 SHOCKBLADE 29"**

**11451 SHOCKBLADE DARK 26" + 27,5"**

**11452 SHOCKBLADE DARK 29"**



Radgröße · wheel size | **26" + 27,5" + 29"** (auch für · also for 27,5plus)

Reifenbreite · tyre width | **3,0"**

Gewicht · weight | **101 g 26" + 27,5" · 112 g 29"**

Länge Radschutz · length fender | **605 mm 26" + 27,5" | 680 mm 29"**

Farbe · colour | **schwarz · black**



**SHOCKBLADE DARK**



**26" + 27,5"**

**29"**



#### LIEFERUMFANG · SUPPLIED WITH:

Konus · cone diameter 1 → 15 - 19 mm  
 Konus · cone diameter 2 → 19 - 23 mm  
 Konus · cone diameter 3 → 23 - 27 mm  
 Konus · cone diameter 4 → 27 - 31 mm  
 Konus · cone diameter 5 → 31 - 35 mm

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10178** Cannondale Headshock Adapter  
Cannondale headshock adapter



**10176** Befestigungsset  
Mounting kit

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . STECKRAD SCHUTZ / CLIP-ON MUDGUARDS

### X-BOARD →



**10099 X-BOARD**

**11396 X-BOARD DARK**

Radgröße · wheel size | **alle Radgrößen** · for all wheel sizes

Reifenbreite · tyre width | **2.5 "**

Gewicht · weight | **99 g**

Länge Radschutz · length fender | **345 mm**

Farbe · colour | **schwarz** · black



Befestigung · Fastening

**X-BOARD DARK**

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3412** 2 Spanngummis  
2 clamping rubber

### MUD-X → 10098



Radgröße · wheel size | **alle Radgrößen** · for all wheel sizes

Reifenbreite · tyre width | **2.5"**

Länge Radschutz · length fender | **310 mm**


Gewicht · weight | **90 g**

Farbe · colour | **schwarz** · black



Befestigung · Fastening

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**3412** 2 Spanngummis  
2 clamping rubber

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . STECKRAD SCHUTZ / CLIP-ON MUDGUARDS

### FATBOARD SET → 11363



Radgröße · wheel size | **26"-29"**

Reifenbreite · tyre width | **4.8"**

Gewicht · weight | **377 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **480 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11501** Langer Gurt: Umfang bis 513 mm  
Außendurchmesser Rohr bis 160 mm  
Long strap: circumference to 513 mm  
outer diameter tube to 160 mm



**11313** ANYWHERE Befestigungsstrap  
ANYWHERE strap 330 mm



**11470** Befestigungsknoten  
Powerstrap-fastening

### X-GUARD → 11463



Radgröße · wheel size | **26"-29"**

Reifenbreite · tyre width | **4.8"**

Gewicht · weight | **145 g**

Länge Radschutz · length fender | **480 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**

Straplänge · strap lenght | **520 mm**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11501** Langer Gurt: Umfang bis 513 mm  
Außendurchmesser Rohr bis 160 mm  
Long strap: circumference to 513 mm  
outer diameter tube to 160 mm

**139**  
**SKS**  
GERMANY

### ROWDY SET → 10078



Radgröße · wheel size | **20" - 24"**

Reifenbreite · tyre width | **2.35"**

Gewicht · weight | **205 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **530 mm | 525 mm**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **max. 40 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Vorderrad · front wheel



Hinterrad · rear wheel



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**7409** Winkel  
Angle bracket



**8954** Befestigungsset  
Fastening set



**11427** Brücke ROWDY  
Bridge ROWDY

## HIGHTREK SET → 10081



Radgröße · wheel size | **26"**

Reifenbreite · tyre width | **54 mm**

Gewicht · weight | **195 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **550 mm | 670 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



**BASELINE**

## HIGHTREK JUNIOR SET → 10080



Radgröße · wheel size | **20"**

Reifenbreite · tyre width | **50 mm**

Gewicht · weight | **175 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **420 mm | 540 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



**BASELINE**

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**7406** Befestigungsteilesatz  
Fastening kit



**8015** Winkel  
Angle bracket

### TREKKING SET → 10082



- Radgröße · wheel size | **28"**
- Reifenbreite · tyre width | **42 mm**
- Gewicht · weight | **185 g**
- Länge vorne/length front | hinten/rear | **560 mm | 600 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



**BASELINE**

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 8957** Befestigungsteilesatz  
Fastening kit

### BEAVERTAIL SET → 10100



- Radgröße · wheel size | **26"-28"**
- Reifenbreite · tyre width | **60 mm**
- Gewicht · weight | **311 g**
- Länge vorne/length front | hinten/rear | **622 mm | 764 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



**BASELINE**

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 8954** Befestigungsteilesatz  
Fastening kit

**142**  
**SKS GERMANY**



- 10168** Sonderwinkel  
Angle

### BEAVERTAIL XL SET → 10101



Radgröße · wheel size | **26"-28"**

Reifenbreite · tyre width | **54 mm**

Gewicht · weight | **290 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **626 mm | 766 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



# BASELINE

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10194** Befestigungsteileserset  
Fastening kit



**7336** Sonderwinkel  
Angle

### BEAVERTAIL XL REAR → 10102



Radgröße · wheel size | **26"-28"**

Reifenbreite · tyre width | **54 mm**

Gewicht · weight | **195 g**

Länge hinten/rear | **766 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



# BASELINE

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**8954** Befestigungsteileserset  
Fastening kit

**143**  
**SKS GERMANY**



**7336** Sonderwinkel  
Angle

## 06 . ÜBERSICHT STECKRAD SCHUTZ ROAD / SUMMARY CLIP-ON MUDGUARDS ROAD

RADGRÖÙE WHEEL SIZE	NAMEN NAME	AUSFÜHRUNG SPECS	KATEGORIE CATEGORY	ART.-NR. ITEM-NO.
	<b>S-GUARD DESIGN</b>	hinten/rear	Allroad · Road · Mountain	<b>11392</b>
	<b>S-GUARD BLACK</b>	hinten/rear	Allroad · Road · Mountain	<b>11411</b>
<b>28"</b>	<b>S-BLADE</b>	hinten/rear	Allroad · Road	<b>11093</b>
	<b>S-BLADE FIXED</b>	hinten/rear	Allroad · Road	<b>11360</b>
<b>28"</b>	<b>S-BOARD</b>	vorne/front	Allroad · Road	<b>11317</b>
<b>28"</b>	<b>S-BOARD/S-BLADE SET</b>	set	Allroad · Road	<b>11512</b>
<b>28"</b>	<b>RACEBLADE PRO WHITE</b>	set	Road	<b>11318</b>
	<b>RACEBLADE PRO BLACK</b>	set	Road	<b>11319</b>
	<b>RACEBLADE PRO SILVER</b>	set	Road	<b>11320</b>
	<b>RACEBLADE PRO BLACK MATT</b>	set	Road	<b>11430</b>
<b>28"</b>	<b>RACEBLADE PRO XL SILVER</b>	set	Road	<b>11321</b>
	<b>RACEBLADE PRO XL BLACK</b>	set	Road	<b>11322</b>
	<b>RACEBLADE PRO XL BLACK MATT</b>	set	Road	<b>11431</b>
<b>28"</b>	<b>RACEBLADE LONG SILVER</b>	set	Road	<b>11310</b>
	<b>RACEBLADE LONG BLACK</b>	set	Road	<b>11311</b>
<b>28"</b>	<b>SPEEDROCKER</b>	set	Allroad · Road	<b>11567</b>

## 06 . ÜBERSICHT STECKRAD SCHUTZ ROAD / SUMMARY CLIP-ON MUDGUARDS ROAD

FARBE COLOUR	BEREIFUNG TYRE	MAX. ETRTO	LÄNGE VORNE LENGTH FRONT	LÄNGE HINTEN LENGTH REAR	SEITE PAGE	UVP
schwarz/black	-	-	-	290 mm	154	
schwarz/black	-	-	-	290 mm	154	
schwarz/black	700 x 47	47-622	-	465 mm	152	
schwarz/black	700 x 47	47-622	-	465 mm	152	
schwarz/black	700 x 37	37-622	390 mm	-	153	
schwarz/black	700 x 37 + 700 x 47	37-622 + 47-622	390 mm	465 mm	153	
weiß/ white	700 x 25	25-622	519 mm	680 mm	150	
schwarz/black	700 x 25	25-622	519 mm	680 mm	150	
silber/silver	700 x 25	25-622	519 mm	680 mm	150	
schwarz/black	700 x 25	32-622	519 mm	680 mm	150	
silber/silver	700 x 25 - 32	32-622	565 mm	730 mm	151	
schwarz/black	700 x 25 - 32	25-622	565 mm	730 mm	151	
schwarz/black	700 x 25 - 32	32-622	565 mm	730 mm	151	
silber/silver	700 x 25	25-622	528 + 150 mm	808 + 150 mm	149	
schwarz/black	700 x 25	25-622	528 + 150 mm	808 + 150 mm	149	
schwarz/black	700 x 42	42-622	500 mm + 210 mm	950 mm	146	

## SPEEDROCKER → 11567

NEU  
NEW

Radgröße · wheel size | **28"**

Reifenbreite · tyre width | **42 mm**

Gewicht · weight | **408 g**

Länge vorne/length front | hinten/rear | **500 + 210 mm | 950 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



## INCL. STRAPS

## READY TO ROCK THE GRAVEL!


Radschutz einen Schritt weiter gedacht: Der SPEEDROCKER wurde speziell für Gravelbikes, sportive Cyclocrosser und Rennräder mit komfortablen breiteren Reifen entwickelt. Das Made in Germany-Produkt zeichnet sich nicht nur durch enorme Stabilität aus, sondern punktet vor allem durch seine optimale Schutzwirkung. Ein besonderes Feature ist die Doppelspoiler-Funktion am Vorderradschutz ①, der mit gummierten Klett-Straps ② befestigt wird. Während ein Spoiler zwischen Gabel und Vorderrad das Spritzwasser zunächst auffängt, nach unten leitet und durch die Zirkulation auf den Reifen drückt, fängt ein zusätzlicher Spoiler das Wasser ab und spritzt es anschließend nach unten. Der Fahrer bleibt trocken, das Gesicht sauber.

Der Hinterradschutz garantiert durch sein ausziehbares Verlängerungsprofil ③ ebenfalls einen perfekten Spritzschutz und wird mit stabilen Gummistraps fixiert ④. Auch in Sachen Anpassungsfähigkeit hat der SPEEDROCKER einiges zu bieten. Das neue Halterungssystem mit flexiblen Flaps ist in der Breite variabel und lässt sich so für jede Geometrie am Rahmen befestigen. Eine weitere Besonderheit sind die praktischen Aussparungen für Bremsleitungen. Integrierte Unterlaufstreben mit ESC Vario-Sicherheitssystem ⑤ sorgen zudem nicht nur für einen cleanen Look, sondern auch für mehr Freiraum zwischen Radschutz und Reifen.

Thinking mudguards but one step ahead: The SPEEDROCKER has been especially developed for gravel bikes, sporty cyclocross bikes and racing bikes with comfortable wider tyres. The Made in Germany product not only features an enormous stability, but especially scores with an optimal protective effect. A special feature is the double spoiler function on the front mudguard ① that is mounted by using rubberized Velcro straps ②. One spoiler collects the splashing water between the fork and the front wheel before leading it downwards, the circulation therefore being applied to the tyres and an additional spoiler collects the water before squirting it downwards. The biker remains dry and has a clean face.

Due to its telescopic extension profile ③, the rear mudguard also ensures a perfect protection against splashing water and is mounted using stable rubber straps ④. The SPEEDROCKER also has a lot to offer when it comes to adaptability. The width of the new fastening system with flexible flaps can be varied so that it can be mounted on all frame geometries. An additional special feature is the practical recesses for the brake cables. Not only do the integrated down tubes with ESC Vario safety system ⑤ ensure a clean look, they also provide more space between the mudguard and the tyre.

SPEEDROCKER → 11567





### RACEBLADE LONG →



- 11310 silber · silver
- 11311 schwarz · black

Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **25 mm**

Gewicht · weight | **493 g** (inkl. Befestigungsmaterial · incl. fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **528 + 150 mm | 808 + 150 mm**

Farbe · colour | **silber · silver  
schwarz · black**



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11333** Befestigungsset RACEBLADE LONG  
Mounting set RACEBLADE LONG

**149**  
**SKS**  
GERMANY

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . STECKRAD SCHUTZ ROAD / CLIP-ON MUDGUARDS ROAD

### RACEBLADE PRO →



- 11318 weiß · white
- 11319 schwarz · black
- 11320 silber · silver



Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **25 mm**

Gewicht · weight | **355 g** (inkl. Befestigungsmaterial · incl. fittings)

Länge vorne/length front | hinten/rear | **519 mm** | **680 mm**

Farbe · colour | **weiß · white** / **schwarz · black** / **silber**

Quick-Release-Befestigung ·  
Quick-release-fastening

### RACEBLADE PRO BLACK MATT → 11430




### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11356** Spanngummi  
Tension rubber strap

**150**  
**SKS**  
GERMANY




**3462** Rahmenschutzfolie  
selbstklebend  
Paintwork protection film

### RACEBLADE PRO XL →



- 11321 silber · silver
- 11322 schwarz · black



-  Radgröße · wheel size | **28"**
-  Reifenbreite · tyre width | **25-32 mm**
-  Gewicht · weight | **365 g** (inkl. Befestigungsmaterial · incl. fittings)
-  Länge vorne/length front | hinten/rear | **565 mm | 730 mm**
-  Farbe · colour | **silber · silver / schwarz · black**

Quick-Release-Befestigung ·  
Quick-release-fastening

### RACEBLADE PRO XL BLACK MATT → 11431



### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



- 11356** Spanngummi  
Tension rubber strap



- 3462** Rahmenschutzfolie  
selbstklebend  
Paintwork protection film

## 06 . RAD SCHÜTZER / MUDGUARDS . STECKRAD SCHUTZ ROAD / CLIP-ON MUDGUARDS ROAD

### S-BLADE → 11093



Radgröße · wheel size | **28"**

Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

Länge Radschutz · length fender | **465 mm**

Gewicht · weight | **117 g**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Quick-Release-Befestigung  
Quick-Release-Fastening

AUCH FÜR FAST ALLE AERO-SATTELSTÜTZEN GEEIGNET  
ALSO SUITABLE FOR ALMOST ALL AERO SEATPOSTS

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**10992** Befestigungsset  
Mounting kit

### S-BLADE FIXED → 11360



Radgröße · wheel size | **28"**


Max. Reifenbreite · max. tyre width | **47 mm**

Länge Radschutz · length fender | **465 mm**

Gewicht · weight | **129 g**

Außendurchmesser Rohr · outer diameter tube | **35 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



Diebstahlschutz ·  
anti theft-protection

### ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11361** Befestigungsset  
Mounting kit

**152**  
**SKS**  
GERMANY

## S-BOARD → 11317



 Radgröße · wheel size | **28"**

 Max. Reifenbreite · max. tyre width | **38 mm**

 Länge Radschutz · length fender | **390 mm**

 Gewicht · weight | **89 g**

 Farbe · colour | **schwarz · black**




Quick-Release-Befestigung  
Quick-Release-Fastening

## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11356** Spanngummi  
Tension rubber strap



**3462** Rahmenschutzfolie  
selbstklebend  
Paintwork protection film

## S-BOARD / S-BLADE SET → 11512



 Radgröße · wheel size | **28"**

 Farbe · colour | **schwarz · black**



## ERSATZTEILE · SPARE PARTS



**11356** Spanngummi  
Tension rubber strap

**153**  
**SKS**  
GERMANY



**10992** Befestigungsset  
Mounting kit

### FLAP GUARD →



- 11300 FLAP GUARD DESIGN
- 11417 FLAP GUARD BLACK

- Gewicht · weight | **45 g**
- Länge Radschutz · length fender | **320 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



Befestigung · Fastening



### S-GUARD →



- 11392 S-GUARD DESIGN
- 11414 S-GUARD BLACK

- Gewicht · weight | **24 g**
- Länge Radschutz · length fender | **290 mm**
- Farbe · colour | **schwarz · black**



## STREBEN-BEFESTIGUNGS-SCHELLEN →



Inhalt: je 2 Schellen inkl. Schrauben · content: 2 clamps incl. screws

11482 von | from **26,5 - 31,0 mm**

11483 von | from **31,0 - 34,5 mm**


11484 von | from **34,5 - 37,5 mm**



Praktische Strebenbefestigung für Federgabeln, um die Streben einfach und unkompliziert an Federgabeln zu befestigen. Inklusive Schrauben.

Practical stay attachment for easy, uncomplicated attachment to suspension forks. Includes screws.






- 8315-0380** ASR Strebensatz BLUEMELS 3.0 inkl. Befestigungsmaterial und V2A-Streben 3.0 · **380 mm**  
inkl. Zubehör · Strebensatz für Vorderrad und Hinterrad  
V-Stays BLUEMELS 3.0 incl. assembly material and stainless steel stays 3.0 · **380 mm**  
set of stays for front and rear wheel



- 8359** ASR Strebensatz BLUEMELS 3.0 inkl. Befestigungsmaterial und V2A-Streben. 3.0 · **355 mm**  
inkl. Zubehör. Strebensatz für Vorderrad  
V-Stays BLUEMELS 3.0 incl. assembly material and stainless steel stays 3.0 · **355 mm**  
set of stays for front tyre



- 8315-0355** Strebenset für Suntour  
Stays for suntour




- 10180** ASR Strebensatz BLUEMELS 3.0 inkl. Befestigungsmaterial und V2A-Streben. 3.0 · **355 mm**  
inkl. Zubehör · Strebensatz für Vorderrad und Hinterrad  
V-Stays BLUEMELS 3.0 incl. assembly material and stainless steel stays 3.0 · **355 mm**  
set of stays for front and rear wheel



- 11380** Protector SPB 3,0 mm  
Strebenprofil-Befestigung / 10 Stck  
Protector SPB 3,0 mm 10  
Stay fastening / set of 10



- 11382** Stecker für ASR-Zylinderclip / 6 Stck.  
Plug for ASR-cylinder clip / set of 6



- 8431** Rahmenbefestigungset  
Frame mounting kit



- 8377** Cliptüte  
Clipbag



- 10168** Winkel BEAVERTAIL+XL, VELO 55+65 Sonderausführung verzinkt.  
Angle BEAVERTAIL+XL, VELO 55+65 Special edition galvanized.



- 11495** 8er-Set Strebenschutzkappe  
Set 8 endcaps



- 6011** 8er-Set Bolzen, Muttern und Endkappen  
Set 8 each of each nuts, bolts, endcaps



- 10460** Endkappen 40 Stück pro Tüte  
Endcaps 40 pieces per bag



- 8954** Befestigungsset BEAVERTAIL/XL, VELO 55+65  
Mounting kit BEAVERTAIL/XL VELO 55+65



- 8368** Befestigungsset für Steckradschützer 45 und 60 mm  
Fastening kit for dirtboards 45 and 60 mm



- 11001** Festbrückenabdeckung vormontiert  
Fixed bridge cover premounted



- 7336** Winkel HIGHTREK + STECK 45 V2A geschwärzt  
Angle HIGHTREK + STECK 45 V2A black



- 11377** 4 Suntourwinkel Metall. Zur Befestigung der Streben an Suntour-Gabeln.  
4 Suntour fork bracket metal. For mounting the stays to Sun tour front suspension forks.



- 3009625630** Secuclip 3.0  
Secuclip 3.0



- 3009635630** Secuclip 3.4  
Secuclip 3.4



- 3010182333** Unterlaufstrebabenclip  
U-stays clip



- 8015** Schiebebrücke als Gepäckträgeranbindung 45 mm für 50 und 80 mm  
Sliding bridge for rear carrier connection 45 mm for 50 and 80 mm carriers



- 11408** Schiebebrücke als Gepäckträgeranbindung 53 mm für 50 und 80 mm  
Sliding bridge for rear carrier connection 53 mm for 50 and 80 mm carriers



- 10308** ASR FLachstecker  
ASR flat plug



- 3008624230** Befestigungsset HIGHTREK  
Fastening kit for HIGHTREK



- 10229** Kontaktstopfen »PLUG IN«  
Contact cap »PLUG IN«



- 3008561130** Adapter für Rock Shox und Suntour, gewinkelt  
Suspension fork mounts for Rock Shox and Suntour, angled



- 10181** Kabelführungskit. Zur nachträglichen Verlegung stromführender Kabel unter dem Radschutzprofil. Für 42 - 45 mm.  
Repair kit for electric cable routing. For after sales cable routing underneath the fender. For 42 - 45 mm.



- 8331** Adapter für Rock Shox und Suntour  
Suspension fork mounts for Rock Shox and Suntour



- 11381** ESC-Vario-Stecker/6 Stck.  
ESC-Vario-plug/set of 6



- 10247** BLUEMELS Doctor  
BLUEMELS Doctor

## SCHIEBEBRÜCKEN · SLIDING BRIDGES



**3010245630** Kunststoffschiebebrücke 35 mm  
Plasticsliding bridge 35 mm



**3009966330** Kunststoffschiebebrücke 45 mm  
Plasticsliding bridge 45 mm



**3009976330** Kunststoffschiebebrücke 50-60 mm  
Plasticsliding bridge 50-60 mm



**7315** Schiebebrücke 35 mm  
Sliding bridge 35 mm



**7314** Schiebebrücke 42-45 mm  
Sliding bridge 42-45 mm



**7313** Schiebebrücke 50-60 mm  
Sliding bridge 50-60 mm



**7524** Schiebebrücke 65 mm  
Sliding bridge 65 mm



**7324** Schiebebrücke 35 mm, mit Winkel 36 mm verschweißt.  
Sliding bridge 35 mm, with bracket 36 mm.

## AUFSTECKBARE KANTENSCHONER · SNAP-ON EDGES PROTECTOR



**11455** Kantenschoner  
Edgeprotector



**8348** Kantenschoner S-Tec, schmale Version, mit SKS Logo, 45 mm. Passend zu P 45, B 45 T & A 46 S  
Edges protector S-Tec, small version, with SKS Logo, 45 mm. Fits P 45, B 45 T & A 46 S



**8329** Kantenschoner S-Tec, schmale Version, mit SKS Logo, 50-53 mm. Passend zu P 50, B 50 & B 53 T  
Edges protector S-Tec, small version, with SKS Logo, 50-53 mm. Fits P 50, B 50 & B 53 T



**3441** Kantenschoner ECO, lange Version, 50-53 mm. Passend zu P 50, P 55, B 50, B 53 T, B 53 T & B 53 O  
Edges protector ECO, long version, 50-53 mm. Fits P 50, P 55, B 50, B 53 T, B 53 T & B 53 O



**8162** Kantenschoner Pro, mit SKS Logo, 35 mm. Passend zu P 35 & B 35  
Edges protector Pro, with SKS logo, 35 mm. Fits P 35 & B 35

## AUFSTECKBARE KANTENSCHONER • SNAP-ON EDGES PROTECTOR



- 8159** Kantenschoner Pro, mit SKS Logo, 37-45 mm. Passend zu P 45, B 42, B 45T, B 45M, A 37, A 42, A 46 S  
 Edges protector Pro, with SKS logo, 37-45 mm. Fits P 45, B 42, B 45T, B 45M, A 37, A 42, A 46 S



- 8160** Kantenschoner Pro, mit SKS Logo, 50-60 mm. Passend zu P 50, P 55, B 50, B 53 T, B 53 O & B 60  
 Edges protector Pro, with SKS logo, 50-60 mm. Fits P 50, P 55, B 50, B 53 T, B 53 O & B 60

## SPOILER • MUDFLAP



- 11263** PRIMUS Spoiler 45 mm  
 PRIMUS mudflap 45 mm



- 11368** PRIMUS Spoiler 50-56 mm  
 PRIMUS mudflap 50-56 mm



- 11441** Reflektorspoiler  
 Reflector mud flap 45 mm

- 11442** Reflektorspoiler  
 Reflector mud flap 53 mm



- 8363** Spoiler Pro Gummispoiler. Einfache Nachrüstung durch mitgelieferten Kunststoff-Niet.  
 P 35 Schwarz, passend für CHROMOPLASTICS und BLÜMELS.

- 8352** Rubber spoiler. Easy mounting by included plastic plug.  
 P 45 Black, suitable for CHROMOPLASTICS and BLÜMELS.

- 8353**  
 P 50-60

- 10187**  
 P 65



- 11070** Langer Gummispoiler für verbesserten Spritzschutz. Durch mitgelieferten Kunststoff-Niet leicht zu  
 P 35 montieren, schwarz. Passend für CHROMOPLASTICS und BLÜMELS.

- 10990** The extra long rubber mud flap improves splash protection significantly. Easy mounting by included plastic plug.  
 P 45 Black, suitable for CHROMOPLASTICS and BLÜMELS.

- 10989**  
 P 53

## RÜCKSTRAHLER • REAR REFLECTOR



- 3456** Rückstrahler mit Spiegeloptik zur Montage auf Radschutzprofil.  
 Rear reflector. Fender mount rear light with mirror technology.



- 11399** Rückstrahler mit Spiegeloptik zur Montage auf Radschutzprofil.  
 Rear reflector. Fender mount rear light with mirror technology.



- 11327** Rückstrahler mit Spiegeloptik zur Montage auf Radschutzprofil.  
 Rear reflector. Fender mount rear light with mirror technology.

**CHROMOPLASTICS DOCTOR → 10248**



**INHALT • CONTENT**

- 15 x **3009635630** Secu-Clip 3,4 mm · Secu-Clip 3,4 mm
- 20 x **5043** Edelstahl-Kloben · stainless steel bolt
- 20 x **3008512230** Endkappen · endcaps
- 20 x **3010802630** Endkappen für Festbrücke · fixendcaps for bridges
- 20 x **3008561130** Kontaktstopfen · contact cap
- 20 x **3008951130** Kabeldurchführung · cable retainers
- 20 x **5044** Edelstahlmuttern · stainless steel nuts

**BLUERMEL'S DOCTOR → 10247**



**INHALT • CONTENT**

- 12 x **8005** SPB Befestigung 3,0 mm · SPB stay fastening 3,0 mm
- 12 x **3008624230** SPB Schraube · SPB screw
- 8 x **3008582330** ASR Zylinderstecker · cylindser plugs
- 8 x **7381** MS Kloben · MS bolts
- 20 x **7380** MS Muttern · MS nuts
- 10 x **3008836530** Endkappen · endcaps
- 20 x **3482** Kontaktstecker · electric contact plugs
- 20 x **3008561130** Kontaktstopfen · electric contact caps



# MONKEY LINK CONNECT

Mit wenigen Klicks verwandelt sich ein sportives E-MTB in ein alltagstaugliches Fahrzeug. Die Komponenten werden magnetisch zugeführt, mechanisch verrastet und elektrisch mit dem BlueDock (Schnittstelle am Fahrrad) verbunden und auf diese Weise mit Strom aus dem E-Bike System versorgt.

**Der Clou:** Beleuchtungskomponenten können über das Display gesteuert werden. MonkeyLink ist mit allen gängigen E-Bike-Antrieben von BOSCH, BROSE, SHIMANO und SR SUNTOUR kompatibel.

You can turn a sporty E-MTB into a bike for everyday use with just a few clicks. The components are mounted magnetically, lock into place mechanically, and are connected to the BlueDock (interface on the bike) electrically, they hereby being powered by electricity from the ebike system.

The highlight: the lighting components can be controlled at the display. MonkeyLink is compatible with all standard ebike drives from BOSCH, BROSE, SHIMANO and SR SUNTOUR.



## WIE RÜSTE ICH MEIN RAD MIT ML-CONECT NACH? HOW CAN I UPGRADE MY BIKE WITH ML-CONNECT?

VORNE · FRONT	HINTEN · REAR
<p>VORBAU ODER LENKERKLEMME STEM OR HANDLEBAR</p> <p>+ MAGNETEINSATZ V-BASE</p> <p>INKL. KABEL INCL. CABLE</p>   	<p>SATTELKLEMME SEAT CLAMP</p> <p>+ MAGNETEINSATZ V-BASE</p> <p>INKL. KABEL INCL. CABLE</p>   

# MONKEY LINK RECHARGE

Rüsten Sie Ihr Mountainbike, wenn es noch keine MonkeyLink Schnittstellen besitzt, ganz einfach nach. Mit nur wenigen Einzelteilen ist eine Nachrüstung auf den neuen MonkeyLink Standard ganz leicht möglich.

Leuchtkomponenten der Recharge Serie werden über den integrierten Akku mit Strom versorgt und können über einen USB-Anschluss bequem geladen werden.

Simply upgrade your mountainbike if it is not equipped with MonkeyLink interfaces. An upgrade to the latest MonkeyLink standard is quite easy and only requires a few parts.

The lighting components in the Recharge Series are powered by electricity from the integrated battery and can be comfortably charged via an USB port.



## WIE RÜSTE ICH MEIN RAD MIT ML-RECHARGE NACH? HOW CAN I UPGRADE MY BIKE WITH ML-RECHARGE?

VORNE · FRONT	HINTEN · REAR
<p>VORBAU ODER LENKERKLEMME STEM OR HANDLEBAR</p> <p>+ MAGNETEINSATZ V-BASE</p>   	<p>BELEUCHTUNG ODER RAD SCHUTZ LIGHTING OR FENDER</p> <p>+ MAGNETEINSATZ V-BASE</p>  

# EINE VERBINDUNG – UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.

**MONKEY  
LINK**



**MAGNETIC.  
ELECTRIC.  
MAGIC.**

Mit dem innovativen Monkey Link-System können 2-Komponenten-Radschützer einfach und sicher befestigt werden. Magnetische Halterungen machen die Montage kinderleicht. Besonders praktisch: Die integrierte Beleuchtung im hinteren Radschutz übernimmt die Funktion des Rücklichts, das bei E-Mountainbikes dank des Monkey Links mit Strom aus dem Akku versorgt wird. Der SKS GERMANY-Radschutz ist für übliche Mountainbike-Bereifungen, sowie Mountainbike Plus-Bereifungen geeignet und kann durch die variable Einstellmöglichkeit für jede Rahmengeometrie genutzt werden.

The 2K mudguard has a new and innovative magnetic attachment. This magnetic attachment makes the mounting and removal of the mudguard childwork. The integrated rear light on the rear mudguard ensures that you are also visible even in dark surroundings. You can use the mudguard with standard mountainbike tyres and mountainbike plus tyres. The fact that the front wheel mudguard can be variably adjusted enables you to use it for all frame geometries.



**MonkeyFender SET MTB CONNECT, 26-29" → 80050**

Radschutzset konnektiert für E-Bikes mit vorgerüsteter MonkeyLink-Verbindung. inkl. Befestigungsmaterial.  
Fender set for e-bikes with pre-equipped MonkeyLink interface. Incl. fittings.

**MonkeyFender SET MTB RECHARGE, 26-29" → 80060**

Radschutzset mit integriertem Akku in der Rückleuchte. inkl. Klemmkonus  
Fender set with integrated battery in the rear light. incl. clamping cone



Anbindung | mount

Radgröße · wheel size | **26"-29"**

Reifenbreite · tyre width | **3.0"**

Gesamtgewicht · weight over all | **490 g**

Länge Radschutz vorne · length front fender | **616 mm**

Länge Radschutz hinten · length rear fender | **684 mm**

Farbe · colour | **schwarz · black**



inkl. Rücklicht  
mit StVZO-Zulassung  
Incl. rear light  
with German road traffic license

**ERSATZTEILE · SPARE PARTS**

**80055** Monkey chuck  
Klemmkonus / clamping cone



**80077** Rücklicht einzeln / rear light  
CONNECT



**80097** Rücklicht einzeln / rear light  
RECHARGE

**MonkeyLight SET CONNECT**

Beleuchtung für E-Bike konnektiert · Zugelassen nach StVZO  
 Lightning for e-bike connected · with german road traffic license



Rücklicht: Glasfasertechnologie  
 Rear Light: Fibreglass Technology

SET

**ML-Light 100 LUX | 250 LUMEN SET CONNECT → 80070**

Gewicht · weight | Licht vorne · head light **79 g**  
 Licht hinten · rear light **39 g**



Maße · size | vorne · front **70 x 40 x 45 mm**  
 hinten · rear **90 x 25 x 39 mm**

**ML-Light 70 LUX | 180 LUMEN SET CONNECT → 80071**

Gewicht · weight | Licht vorne · head light **79 g**  
 Licht hinten · rear light **39 g**



Maße · size | vorne · front **70 x 40 x 45 mm**  
 hinten · rear **90 x 25 x 39 mm**

**ML-Light 50 LUX CS | 130 LUMEN SET CONNECT → 80072**

Gewicht · weight | Licht vorne · head light **70 g**  
 Licht hinten · rear light **36 g**



Maße · size | vorne · front **70 x 40 x 45 mm**  
 hinten · rear **90 x 25 x 39 mm**

VORDERLICHT / HEADLIGHT

**ML-Light 100 LUX | 250 LUMEN FRONT CONNECT → 80073**

Gewicht · weight | **79 g**



Maße · size | **70 x 40 x 45 mm**

**ML-Light 70 LUX | 180 LUMEN FRONT CONNECT → 80074**

Gewicht · weight | **79 g**



Maße · size | **70 x 40 x 45 mm**

**ML-Light 50 LUX CS | 130 LUMEN FRONT CONNECT → 80078**

Gewicht · weight | **70 g**



Maße · size | **70 x 40 x 45 mm**

RÜCKLICHT  
REARLIGHT**ML-Light 2 REAR CONNECT → 80076**

Gewicht · weight | **39 g**



Maße · size | **90 x 25 x 38 mm**

## MonkeyLight SET RECHARGE

Beleuchtung für E-Bike konnektiert  
Zugelassen nach StVZO

Lightning for e-bike connected  
with german road traffic license



## ML-Light 70 LUX | 180 LUMEN SET RECHARGE → 80090



Gewicht · weight | Licht vorne · head light **99 g**  
Licht hinten · rear light **49 g**



4011215422

Maße · size | vorne · front **80 x 45 x 45 mm**  
hinten · rear **90 x 25 x 38 mm**

## ML-Light 50 LUX | 130 LUMEN SET RECHARGE → 80091



Gewicht · weight | Licht vorne · head light **99 g**  
Licht hinten · rear light **49 g**



Maße · size | vorne · front **80 x 45 x 45 mm**  
hinten · rear **90 x 25 x 38 mm**

## ML-Light 30 LUX CS | 80 LUMEN SET RECHARGE → 80092



Gewicht · weight | Licht vorne · head light **99 g**  
Licht hinten · rear light **49 g**



Maße · size | vorne · front **80 x 45 x 45 mm**  
hinten · rear **90 x 25 x 38 mm**

SET

## ML-Light 70 LUX | 180 LUMEN FRONT RECHARGE → 80093



Gewicht · weight | **99 g**



Maße · size | **80 x 45 x 45 mm**

VORDERLICHT / HEADLIGHT

## ML-Light 50 LUX | 130 LUMEN FRONT RECHARGE → 80094



Gewicht · weight | **99 g**



Maße · size | **80 x 45 x 45 mm**

## ML-Light 30 LUX CS | 80 LUMEN FRONT RECHARGE → 80098

mit verlängertem Anbauarm, falls Kabelzüge im Weg sind



Gewicht · weight | **99 g**



Maße · size | **80 x 45 x 45 mm**

RÜCKLICHT  
REARLIGHT

## ML-Light REAR RECHARGE → 80096



Gewicht · weight | **49 g**



Maße · size | **90 x 25 x 38 mm**

## ML-Rear Light SPORT CONNECT → 80124

NEU  
NEW

Sportive Rückleuchte in kleiner Bauform, 3 LEDs, für E-Bike · Zugelassen nach StVZO  
 Sportive rear light in small design, 3 LEDs, for ebike · with German road traffic license

 Gewicht · weight | **24 g**

 Maße · size | **52 x 41 x 41 mm**



\*



\* Bild kann vom Original leicht abweichen!

\* The image can deviate slightly from the original product!

## ML-Rear Light SPORT RECHARGE → 80125

NEU  
NEW

Sportive Rückleuchte in kleiner Bauform, 3 LEDs, für Akkubetrieb · Batterie-Laufzeit 4,5 Stunden · zugelassen nach StVZO  
 Sportive rear light in small design, 3 LEDs, for battery operation · Battery life 4,5 hours · with German road traffic license

 Gewicht · weight | **32 g**

 Maße · size | **52 x 41 x 41 mm**



\*



**inkl. USB-Ladekabel  
incl. USB-charging cable**

\* Bild kann vom Original leicht abweichen!

\* The image can deviate slightly from the original product!

## LUMOTEC IQ-X E ML 150 LUX CONNECT → 80122

NEU  
NEW

Scheinwerfer aus Aluminium für E-Bike, zugelassen nach StVZO

Front light with aluminium body for e-bike, with German road traffic license

Gewicht · weight | **127 g**

Maße · size | **115 x 60 x 42 mm**

**busch+müller**

## LUMOTEC IQ-XS E ML 70 LUX CONNECT → 80123

NEU  
NEW

Scheinwerfer aus Aluminium für E-Bike, zugelassen nach StVZO

Front light with aluminium body for e-bike, with German road traffic license

Gewicht · weight | **113 g**

Maße · size | **112 x 65 x 42 mm**



**169**  
SKS  
GERMANY

**busch+müller**

**ML-M99 MINI PRO CONNECT → 80079**


mit 1.200 Lumen Fernlichtfunktion  
 normale Leistung: 500 Lumen (190 Lux)  
 inkl. Fernlichttaster und Abblendlicht  
 zugelassen nach neuer StVZO

1.200 Lumen high beam  
 500 Lumen (190 Lux) low beam  
 incl. high beam / low beam switches  
 with german road traffic license


**SUPERNova**
**ML-MINI 2 CONNECT → 80080**

205 Lumen (60 Lux)  
 hochwertige elegante Optik  
 zugelassen nach neuer StVZO

205 Lumen (60 Lux)  
 elegant look premium  
 with german road traffic license


**170**  
**SUPERNova**

## ERGOTEC-VORBAU SWELL X ML - 80019



Winkelverstellbarer Vorbau von Humpert Ergotec mit MonkeyLink Bracket. Lenkerdurchmesser: 31,8 mm. Safety Level 6.  
 Bracket-adjustable stem from Humpert Ergotec with a MonkeyLink bracket. Handlebar diameter: 31.8 mm. Safety Level 6.

Gewicht · weight | **220 g**

Maße · size | **166 x 60 x 50 mm**

**ergotec**



winkelverstellbar von · adjustable angle from - 20° bis +40°

## ML-BRACKET 1 HUMPERT ERGOTEC SWELL - 80121



Einsatz für verstellbaren Vorbau Humpert Ergotec Swell mit MonkeyLink-Aufnahme.  
 Kompatibel mit allen Ergotec Swell X und Swell XR. Lenkerdurchmesser: 31,8 mm.

Insert for adjustable stem Swell with MonkeyLink attachment.  
 Compatible with all Ergotec Swell X and Swell XR stems. Handlebar diameter: 31.8 mm

Gewicht · weight | **45 g**

Maße · size | **60 x 42 x 40 mm**

**ergotec**



## MonkeyBar HEAVY DUTY - 80126



Dieser Heavy Duty Lenker ist die optimale und sicherer Ergänzung zu unseren MonkeyLink Vorbauten.  
Er kann sowohl auf E-Bikes als auch auf normalen Bikes verwendet werden. Zugelassen bis 150 kg.

This heavy duty handlebar is the optimal and secure addition to our MonkeyLink stems,  
it can be used both on e-bikes and on normal bikes. Approved up to 150 kg.

Breite · width | **760 mm**

Gewicht · weight | **350 g**

Lenkerklemmung · handlebar | **31,8 mm · 1 1/8"**

Farbe · colour | **schwarz · black**

Material · material | **Aluminium · aluminium**



## ergotec RISER BAR 30 → 80127



Länge · length | **600 mm**

Lenkerklemmung · handlebar | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **290 g**

Material · material | **AL 6061 T6 butted/1,9-3,0-1,9**

Griff-L · grip-L | **180**

Griff-W · back sweep | **12°**



## ergotec Lenkerbügel LADYTOWN → 80128



Länge · length | **620 mm**

Lenkerklemmung · handlebar | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **265 g**

Material · material | **AL 2014 T6/1,7-2,4-1,7**

Griff-L · grip-L | **160**

Griff-W · back sweep | **30°**



## ergotec Lenkerbügel TREKKING → 80129



Länge · length | **600 mm**

Lenkerklemmung · handlebar | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **290 g**

Material · material | **AL 2014 T6/1,7-2,4-1,7**

Griff-L · grip-L | **150**

Griff-W · back sweep | **47°**



## VORBAU | STEM



**OHNE MAGNETEINSATZ!  
WITHOUT MAGNATIC INSERT!**

**AS-ML1-55 schwarz / black → 80001**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **150 g** Länge · length | **55 mm** / Winkel · angle | **0°**

**AS-ML2-80 schwarz / black → 80002**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **185 g** Länge · length | **80 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**AS-ML2-95 schwarz / black → 80003**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **200 g** Länge · length | **95 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**AS-ML2-110 schwarz / black → 80004**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **212 g** Länge · length | **110 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**OHNE MAGNETEINSATZ!  
WITHOUT MAGNATIC INSERT!**

**AS-ML3-60 schwarz / black → 80005**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **196 g** Länge · length | **60 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**AS-ML3-75 schwarz / black → 80006**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **210 g** Länge · length | **75 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**AS-ML3-90 schwarz / black → 80007**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **223 g** Länge · length | **90 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**AS-ML3-105 schwarz / black → 80008**


Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **235 g** Länge · length | **105 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**AS-ML3-120 schwarz / black → 80009**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm · 1 1/8"**

Gewicht · weight | **248 g** Länge · length | **120 mm** / Winkel · angle | **+7°**

**ML Recharge Magneteinsatz vorne / V-Base Front Recharge (BFL) → 80026****ML Recharge Magneteinsatz hinten / V-Base Rear Recharge (BRL) → 80027**

## SATTELKLEMmen | SEAT CLAMPS



Ohne Magneteinsatz ·  
Excl. magnetic insert

**QR ML-1 35 schwarz / black → 80030**

Durchmesser · diameter | **34,9 mm** Länge · length | **35 mm** Schnellspanner · quick release

Gewicht · weight | **67 g**

**QR ML-1 32 schwarz / black → 80032**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm** Länge · length | **32 mm** Schnellspanner · quick release

Gewicht · weight | **53 g**

**SC ML-1 35 schwarz / black → 80031**

Durchmesser · diameter | **34,9 mm** Länge · length | **35 mm** Schraube · screw

Gewicht · weight | **46 g**

**SC1 ML-1 32 schwarz / black → 80033**

Durchmesser · diameter | **31,8 mm** Länge · length | **32 mm** Schraube · screw

Gewicht · weight | **38 g**

## REFLEKToren SCHUTZKAPPEN FÜR MONKEY LINK-ANBINDUNG | REFLECTORS

**ML-1 MAGNETIC REFLECTOR PROTECTION CAP FRONT schwarz / black → 80040**

Reflektor vorne / front reflector · Zugelassen nach StVZO

Gewicht · weight | **8 g** Maße · size | **38 x 30 mm**

**ML-1 MAGNETIC REFLECTOR PROTECTION CAP REAR schwarz / black → 80041**

Reflektor hinten / rear reflector · Zugelassen nach StVZO

Gewicht · weight | **12 g** Maße · size | **40 x 50 mm**

## LENKERKLEMME FÜR BELEUCHTUNG | HANDLEBAR CLAMP FOR LIGHTNING

**ML-HandleBar Clamp schwarz / black → 80025**

Griffklemme / handle bar clamp

Universal | **25,4 - 31,8 mm** Durchmesser · diameter | **31,8 mm**

## ERSATZTEILE FÜR E-BIKE KONNEktiert | SPARE PARTS FOR E-BIKE CONNECT



Inkl. Magneteinsatz ·  
Incl. magnetic insert

**ML-ERSATZTEIL BOSCH KABEL VORNE / SPARE BOSCH CABLE FRONT → 80085**

Inkl. MonkeyPort und Boschstecker E-Bike / Incl. MonkeyPort and Bosch Plug e-bike · grau / grey

**ML-ERSATZTEIL BROSE KABEL VORNE / SPARE BROSE CABLE FRONT → 80086**

Inkl. MonkeyPort und Brosestecker / Incl. MonkeyPort and Brose Plug · grau / grey

**ML-ERSATZTEIL SHIMANO/SUNTOUR KABEL VORNE → 80087  
SPARE SHIMANO/SUNTOUR CABLE FRONT**

Inkl. MonkeyPort ohne Stecker / Incl. MonkeyPort without Plug · grau / grey

**ML-ERSATZTEIL BOSCH KABEL HINTEN / SPARE BOSCH CABLE REAR → 80082**

Inkl. MonkeyPort und Boschstecker E-Bike / Incl. MonkeyPort and Bosch Plug eBike · grau / grey

**ML-ERSATZTEIL BROSE KABEL HINTEN / SPARE BROSE CABLE REAR → 80083**

Inkl. MonkeyPort und Brosestecker / Incl. MonkeyPort and Brose Plug · grau / grey

**ML-ERSATZTEIL SHIMANO/SUNTOUR KABEL HINTEN → 80084  
SPARE SHIMANO/SUNTOUR CABLE REAR**

Inkl. MonkeyPort ohne Stecker / Incl. MonkeyPort without Plug · grau / grey

**MonkeyDoc BASIC → 80100**

Ersatzteilkasten / spare part box

- 1 x MonkeyChuck Klemmkonus / clamping cone **80055**
- 2 x HandleBar Clamp Lenkerklemme / handle bar clamp **80025**
- 2 x SC Sattelklemme 31,8 mm mit Schraube / with screw **80033**
- 2 x SC Sattelklemme 34,9 mm mit Schraube / with screw **80031**
- 2 x Magneteinsatz vorne / magnetic insert front **80026**
- 2 x Magneteinsatz hinten / magnetic insert rear **80027**
- 2 x Reflektor vorne / reflector front **80040**
- 2 x Reflektor hinten / reflector rear **80041**

**MonkeyDoc DELUXE → 80102**

Ersatzteilkasten / spare part box

- 1 x MonkeyChuck Klemmkonus / clamping cone **80055**
- 2 x HandleBar Clamp Lenkerklemme / handle bar clamp **80025**
- 2 x SC Sattelklemme 31,8 mm mit Schraube / with screw **80033**
- 2 x SC Sattelklemme 34,9 mm mit Schraube / with screw **80031**
- 1 x ML1 Vorbau / stem 55 mm **80001**
- 1 x ML3 Vorbau / stem 75 mm **80006**
- 1 x ML3 Vorbau / stem 90 mm **80007**
- 1 x QR Sattelklemme 31,8 mm mit Schnellspanner / with quick release **80032**
- 1 x QR Sattelklemme 34,9 mm mit Schnellspanner / with quick release **80030**
- 2 x Magneteinsatz vorne / magnetic insert front **80026**
- 2 x Magneteinsatz hinten / magnetic insert rear **80027**
- 2 x Reflektor vorne / reflector front **80040**
- 2 x Reflektor hinten / reflector rear **80041**

**ML-1 MonkeyStrap schwarz / black → 80101**

Kabelbinder für Kabel vorne / zipie for front cables

Doppelkopf-Kabelbinder / doublehead zipie · elastischer Gummi / elastic rubber

 Maße · size | **180 x 7 mm**

## Insert für MonkeyLink Sitzrohr → 80119

NEU  
NEW

Insert, mit dem die Britax-RÖMER Standard-Befestigung für Kindersitze ab Produktionsdatum 06/18 auch an Fahrrädern mit ML-Sitzrohr 35 montiert werden kann.

Insert for mounting a Britax-RÖMER standard bracket for child seats from production date 06/18 to bikes with a ML-seat tube 35.



## ML-Uni Base → 80118

NEU  
NEW

Flexibler MonkeyLink Bikemount. Zur universellen Anbringung an Rohren von 28-62 mm. Kompatibel mit den MonkeyLink Flaschen, Taschen und kommendem Zubehör. Ideal für Räder ohne Flaschenhalterbohrung, bei engen Platzverhältnissen oder als zusätzlicher Bikemount für weitere Flaschen oder Taschen am Bike.

Flexible MonkeyLink bikemount. For an universal mounting on 28-62 mm tubes. Compatible with the MonkeyLink bottles, bags and forthcoming accessories. Ideal for bikes without a bottle cage hole, when space is confined or as an additional bikemount for additional bottles or bags on the bike.

Gewicht · weight | **25 g**


Maße · size | **25 x 18 x 88 mm**



**INKL. / INCL. 2 MonkeyStraps**

**MonkeyBottle LARGE →****80110 Trinkflasche mit Halterungen • Bottle with holders**

 Volumen · volume | **600 ml**

**80111 Trinkflasche ohne Rahmenhalter • Bottle without frame holder**

 Volumen · volume | **600 ml**

Lebensmittelecht ·  
Food safe


**MonkeyBottle SMALL →****80112 Trinkflasche mit Halterungen • Bottle with holders**

 Volumen · volume | **450 ml**

**80113 Trinkflasche ohne Rahmenhalter • Bottle without frame holder**

 Volumen · volume | **450 ml**

Lebensmittelecht ·  
Food safe

**ERSATZTEILE · SPARE PARTS**

**80116** Magnet-Rahmenhalter  
Magnetic frame holder



**80114** Ersatzflasche ohne Halter 600 ml  
Spare bottle without holder 600 ml



**80115** Ersatzflasche ohne Halter 450 ml  
Spare bottle without holder 450 ml



## 08 . PROMOTION

### SKS GERMANY TRIKOT/JERSEY →



Wir empfehlen diesen Artikel!  
eine Nummer größer zu bestellen!

We recommend ordering  
this item one size bigger!

- 11221 S
- 11222 M
- 11223 L
- 11224 XL
- 11225 XXL



### SKS GERMANY BIBSHORT →



- 11420 S
- 11421 M
- 11422 L
- 11423 XL
- 11424 XXL



### SKS GERMANY SOCKEN/SOCKS →



- 11273 35-38
- 11274 39-42
- 11275 43-46
- 11278 47-50

180  
SKS  
GERMANY



**SHOPFAHNE → 10331**

Logo-Fahne mit Kunststoffstange und Gummisauger (Vakuum) zur Befestigung an Scheiben und glatten Flächen.  
Für Innen- und Außenbereich geeignet.

Branding banner with plastic rod and suction cup (vacuum) to mount on windows or other glossy materials. For indoor and outdoor use.

 Abmessungen · measurements | **450 x 650 mm**

**EVENT BEACH FLAG SHORT → 11236**

 Abmessungen · measurements | **650 x 1650 mm**

**EVENT BEACH FLAG BIG → 10332**

 Abmessungen · measurements | **750 x 4000 mm**

**STANDFUß/FOOT OUTDOOR BEACHFLAG → 11239****WASSERRING/WATER RING FOR BEACHFLAG → 11240****EVENT OUTDOOR BANNER → 10333**

 Abmessungen · measurements | **2800 x 900 mm**



**STANDPUMPENDISPLAY / FLOOR PUMP DISPLAY → 6390\***

Beidseitig bedrucktes Display aus Wellpappe.  
Vielseitig verwendbar für alle SKS-Standpumpen.

Printed on both sides cardboard display.  
Versatile use for all SKS track pumps.



Abmessungen · measurements | **900 x 550 x 550 mm**

**SALES DISPLAY DREIECK / TRIANGLE → 6396\***

Papp-Display mit 6 Schlaufenhaken zur Rad-  
schutzpräsentation im Verkaufsraum.

Cardboard display with 6 loop hooks for wheel  
guard presentation in the showroom.



Abmessungen · measurements | **1140 x 500 x 500 mm**



\*alle Systeme ohne Ware (Bestückungsbeispiele)  
\*products not included

## 08 . PROMOTION SHOP IN SHOP

### MITTELRAUMGONDEL SLATWALL / STAND-ALONE DISPLAY RACK SLATWALL → 11127 \*



3-seitige hochwertige Warenpräsentationsfläche.  
Inklusive 2 Schubladen, 55 Schlaufenhaken und SKS-Top-Schild.

High-quality display rack surface.  
Including 2 drawers, 55 loop hooks and SKS top sign.



Abmessungen · measurements | Höhe **1710** x Breite **1310** x Tiefe **1102 mm**



Schublade



Haken

### MITTELRAUMGONDEL TEGO / STAND-ALONE DISPLAY RACK TEGO → 10399 \*



3-seitige hochwertige Warenpräsentationsfläche. Inklusive 40 Schlaufenhaken und 15 Einzelhaken, Scannerschiene und SKS-Top-Schild.

High-quality display rack surface. Including 40 loop hooks and 15 single hooks, scanner bar and SKS top sign.



Abmessungen · measurements | Höhe **1710** x Breite **1310** x Tiefe **1102 mm**



\*alle Systeme ohne Ware (Bestückungsbeispiele)

\*products not included

### COMPACT SHOP SLATWALL → 11129\*



 Abmessungen · measurements | **2430 x 1065 x 585 mm**

2,2 qm Präsentationsfläche. Mit hinterleuchtetem Brand Top und Leuchtröhre für optimale Warenausleuchtung. Inklusive Schublade, 25 Schlaufenhaken und Leuchtmittel.

2,2 m<sup>2</sup> display rack, illuminated brand headers, incl. drawer, 25 loop hooks and luminaire.



Schublade



Haken



### ADVANCED SHOP SLATWALL → 11129 + 11130\*



 Abmessungen · measurements | **2430 x 2130 x 585 mm**

4,4 qm Präsentationsfläche. Mit hinterleuchtetem Brand Top und Leuchtröhre für optimale Warenausleuchtung. Inklusive Schublade, 50 Schlaufenhaken und Leuchtmittel.

4,4 m<sup>2</sup> display rack, illuminated brand headers, incl. drawer, 50 loop hooks and luminaire.



Schublade



Haken



\*alle Systeme ohne Ware (Bestückungsbeispiele)  
\*products not included

### COMPACT SHOP TEGO → 11125\*



 Abmessungen · measurements | **2430 x 1025 x 560 mm**

2,2 qm Präsentationsfläche. Mit hinterleuchtetem Brand Top und Leuchtröhre für optimale Warenausleuchtung. 25 Schlaufenhaken, Leuchtmittel und Scannerschiene.

2,2 m<sup>2</sup> display rack, illuminated brand headers, 25 loop hooks, luminaire and scanner bar.



### ADVANCED SHOP TEGO → 11125 + 11126\*



 Abmessungen · measurements | **2430 x 2050 x 560 mm**

4,4 qm Präsentationsfläche. Mit hinterleuchtetem Brand Top und Leuchtröhre für optimale Warenausleuchtung. Inklusive 50 Schlaufenhaken, Leuchtmittel und Scannerschiene.

4,4 m<sup>2</sup> display rack, illuminated brand headers, incl. drawer, 50 loop hooks, luminaire and scanner bar.



\*alle Systeme ohne Ware (Bestückungsbeispiele)

\*products not included

### SHOP-IN-SHOP TOP SIGN →

**10319** Slatwall

**10320** Tego

 Abmessungen · measurements | **1000 x 300 mm**



### SHOP-IN-SHOP TOP SIGN-EINSCHIEBER MonkeyLink →



 Abmessungen · measurements | **1000 x 300 mm**



### ERSATZHAKEN

### SHOPWAND-FAHNEN / FLAGS

**11296** Tego/Motiv Radschutz

**11297** Tego/Motiv Pumpen

**11298** Slatwall/Motiv Radschutz

**11299** Slatwall/Motiv Pumpen



### SALES DISPLAY → 11415 \*



⊕ Abmessungen · measurements | Höhe **1770** x Breite **630** x Tiefe **600 mm**



\*alle Systeme ohne Ware (Bestückungsbeispiele)

\*products not included

### DISPLAY MonkeyLink → 80120



## PRODUKT-NEUHEITEN • PRODUKTNEWS 2019

ARTIKEL • ITEM	SEITE • PAGE	LIEFERBAR AB • AVAILABLE FROM
 <b>AIRSTEP → 11511</b>	11	Januar · january 2019
 <b>AIRCHECKER → 10001</b>	38	sofort · on stock
 <b>LUBE YOUR CHAIN DISPLAY → 11531</b>	54	sofort · on stock
 <b>LUBE YOUR CHAIN 500 ml → 11553</b>	55	Januar · january 2019
 <b>SEAL YOUR TYRE 500 ml → 11529</b>	55	sofort · on stock
 <b>EXPLORER STRAPS 500 → 11573</b>	65	Januar · january 2019
 <b>EXPLORER STRAPS 800 → 11523</b>	66	sofort · on stock
 <b>EXPLORER STRAPS 1800 → 11524</b>	66	sofort · on stock
 <b>EXPLORER CLICK 800 → 11521</b>	67	sofort · on stock
 <b>EXPLORER CLICK 1800 → 11522</b>	67	sofort · on stock
 <b>EXPLORER EDGE → 11525</b>	68	sofort · on stock
 <b>EXPLORER SMART → 11526</b>	68	sofort · on stock
 <b>RACER STRAPS 300 → 11572</b>	69	Januar · january 2019
 <b>RACER STRAPS 800 → 11519</b>	69	sofort · on stock

## PRODUKT-NEUHEITEN • PRODUKTNODES 2019

ARTIKEL · ITEM	SEITE · PAGE	LIEFERBAR AB · AVAILABLE FROM
 <b>RACER CLICK 800 → 11518</b>	70	sofort · on stock
 <b>RACER EDGE → 11520</b>	70	sofort · on stock
 <b>TRAVELLER CLICK 800 → 11513</b>	71	sofort · on stock
 <b>TRAVELLER EDGE → 11514</b>	71	sofort · on stock
 <b>TRAVELLER UP → 11515</b>	72	sofort · on stock
 <b>TRAVELLER SMART → 11516</b>	72	sofort · on stock
 <b>COMPIT → 11533</b>	75	März · march 2019
 <b>COMPIT+ → 11534</b>	76	März · march 2019
 <b>COMPIT/E → 11535</b>	77	März · march 2019
 <b>COMPIT/E+ → 11536</b>	78	März · march 2019
 <b>+COM/UNIT → 11537</b>	79	März · march 2019
 <b>COVER iPhone 6/7/8 → 11538</b>	80	März · march 2019
 <b>COVER iPhone 6+/7+/8+ → 11539</b>	80	März · march 2019
 <b>COVER iPhone X → 11540</b>	80	März · march 2019

## PRODUKT-NEUHEITEN • PRODUKTNEWS 2019

ARTIKEL · ITEM	SEITE · PAGE	LIEFERBAR AB · AVAILABLE FROM
 COVER SAMSUNG S7 → 11576 COVER SAMSUNG S8 → 11577 COVER SAMSUNG S9 → 11578	80	März · march 2019
 COVER HUAWEI P20 PRO → 11579	80	März · march 2019
 UNIVERSAL-ADAPTER → 11541	80	März · march 2019
 COM/ADD → 11555	81	März · march 2019
 PURE → 11559	89	Januar · january 2019
 DUAL → 11568	89	Januar · january 2019
 ANYWHERE MIT/WITH VELOCAGE → 11569	92	Januar · january 2019
 BLUEMELS 75 U → 11527	115	sofort · on stock
 EDGE AL 56 → 11530	116	sofort · on stock
 SPEEDROCKER → 11567	146-147	Januar · january 2019
 ML-Rear Light Sport Connect → 80124	168	Januar · january 2019
 ML-Rear Light Sport Recharge → 80125	168	Januar · january 2019
 LUMOTEC IQ-X E ML Connect → 80122	169	Januar · january 2019
 LUMOTEC IQ-XS E ML Connect → 80123	169	Januar · january 2019

# PRODUKT-NEUHEITEN • PRODUKTNODES 2019

ARTIKEL • ITEM	SEITE • PAGE	LIEFERBAR AB • AVAILABLE FROM
 <b>ERGOTEC-Vorbau Swell X ML → 80019</b>	171	Januar · january 2019
 <b>ML-BRACKET 1 HUMPERT ERGOTEC SWELL → 80121</b>	171	Januar · january 2019
 <b>MonkeyBar HEAVY DUTY → 80126</b>	172	Januar · january 2019
 <b>ergotec RISER BAR 30 → 80127</b>	173	Januar · january 2019
 <b>ergotec LENKERBÜGEL TREKKING → 80129</b>	173	Januar · january 2019
 <b>ergotec LENKERBÜGEL LADY TOWN → 80128</b>	173	Januar · january 2019
 <b>Insert für ML-Sitzrohr → 80119</b>	177	Januar · january 2019
 <b>ML-Uni Base → 80118</b>	177	Januar · january 2019
 <b>SKS GERMANY Socken/socks → 11273</b>	180	Januar · january 2019
 <b>SKS GERMANY Trikot/Jersey → 11221</b>	180	sofort · on stock
 <b>SKS GERMANY Bibshort → 11420</b>	180	sofort · on stock
 <b>ML-Einschieber Shop in Shop</b>	186	Januar · january 2019
 <b>ML-Display → 80120</b>	187	sofort · on stock









# SKS Metaplast Scheffer-Klute GmbH

## General Conditions of Sale

### Section 1 General Aspects, Area of Validity

- Our Conditions of Sale have exclusive validity; we do not accept any ordering party conditions which contradict or deviate from our Conditions of Sale, the exception being if we have expressly agreed to them in writing. Our Conditions of Sale also have validity should we deliver to the ordering party without reservation although we gain knowledge of the ordering party having conditions which deviate from our Conditions of Sale.
- All agreements concluded between ourselves and the ordering party for the purpose of the performance of this contract are to be recorded in writing in this contract.
- Our Conditions of Sale are only valid for merchants in the legal sense, public-law companies and assets under public law.
- Our Conditions of Sale are also valid to all future business transactions entered into with the ordering party. The following Terms and Conditions of Trade have priority over ordering party conditions which deviate. The ordering party's dispensation with the validity of any Terms and Conditions of Trade which he may have is not remedied by our keeping silent or our performance. A deviation from the following conditions requires our written confirmation in each case.
- As far as a standard software is supplied with our products, the ordering party has a non-exclusive right of use in an unchanged form according to our instructions.

### Section 2 Quotation, Quotation Documents

- If the order is to be qualified as a quotation pursuant to Section 145 BGB (German civil code), we can accept this within a period of 4 weeks.
- We reserve the title and copyrights in illustrations, drawings, calculations and other documents; no third parties are to be granted access to them. This is especially the case with regard to documents which are labelled »Confidential«; the passing of them on to third parties necessitates our prior written approval. Quotations only have validity when they are in the written form. The stipulated prices have validity subject to the provision that the order data which formed the basis for the quotation submission remains unchanged.
- Initial samples and initial sample test reports will only be provided on the grounds of an express written agreement, this being invoiced on a time and material basis.

### Section 3 Prices - Conditions of Payment

- Should nothing to the contrary be stipulated in the confirmation of order, our prices are deemed to be net euro prices »ex works«, excluding packaging and net of Value Added Tax having validity on the day of delivery. We reserve the right to increase our prices accordingly should there be increases in costs, especially as a result of the conclusion of a collective wage agreement, increased material prices or energy prices after conclusion of the contract. We shall furnish the ordering party proof of this upon demand.
- Our prices are net of the statutory Value Added Tax; the statutory amount will be separately included in the invoice on the invoicing date.
- A deduction of a discount for prompt payment requires a special written inclusion in the order, confirmation of order or invoice.
- Should nothing to the contrary be stipulated in the confirmation of order, the purchase price is payable in cash (without deduction) free our paying office and are due immediately after invoicing. Discounts for prompt payment are only permissible if these are included in the confirmation of order or invoice by us in writing. Should the ordering party be in default of payment, we are entitled to demand payment of default interest at a rate of 8% p.a. above the statutory basic interest rate. Should we be in a position to furnish proof of a higher default damage, we are entitled to assert a claim for this. However, the ordering party is entitled to furnish proof that we have suffered no damage or a much lower damage has been suffered by ourselves.
- The ordering party only has set-off rights if his counterclaims have been finally and conclusively determined, are undisputed or have been recognised by ourselves. The ordering party also does not have any right of retention on the grounds of disputed counter-claims. The assertion of the right of retention is also excluded should the claims not be based on the same contractual relationship. Credit notes are expressly issued for the purpose of settlement. There is no entitlement to a payment.

### Section 4 Delivery Period and Terms of Delivery

- The commencement of a delivery period agreed to with ourselves or stipulated by us requires a clarification of all of the technical aspects, the documents to be supplied by the ordering party, any approvals and releases which might be required, especially for plans, in addition to the adherence to the agreed conditions of payment and the taking of other cooperation actions.
- The adherence to our duty to deliver also necessitates the ordering party fulfilling his duties in a correct and punctual manner. We reserve the right to make a plea of non-performance.
- Should the ordering party be in default in accepting delivery or should he culpably breach his duties to cooperate, we are entitled to demand recompense for the resulting damage incurred including any additional expenditure. We reserve the right to assert additional claims.
- As far as the requirements in paragraph 3 have been fulfilled, the risk of an accidental loss or accidental deterioration of the purchased item passes to the ordering party at that moment in time when he is deemed to be in default in taking delivery or has caused a culpable delay as the obligor.
- We assume liability pursuant to the legal provisions as long as the purchase agreement which forms the basis is deemed to be a fixed transaction within the meaning of Section 286, paragraph 2, paragraph 4 BGB (German civil code) or Section 376 HGB (German commercial code). We also assume liability in accordance with the legal provisions should the ordering party be entitled to assert the claim that his interest in the continued performance of the contract has been discontinued as a result of a default in delivery for which we are responsible.
- We assume liability pursuant to the legal provisions should the default in delivery result from a breach of contract resulting from intent or gross negligence; the fault of one of our representatives or agents is to be attributed to us. Should the default in delivery not result from a wilful breach of a contractual duty committed by ourselves, our liability for compensation is limited to the foreseeable typical damage.
- We also assume liability pursuant to the legal provisions should the default in delivery result from a fundamental breach of a contractual duty. However, in this case the liability for compensation is restricted to the foreseeable and typical damage.
- We are entitled to make partial deliveries to a reasonable extent. Deviations with regard to the dimensions, the weights, technical design, manufacture and the scope of the goods to be delivered are permissible within the productrelated tolerances which are customary in trade. Changes made which serve the technical improvement of our products are deemed to have been approved by the manufacturer.

### Section 5 Passing of the Risk - Packaging Costs

- Should nothing to the contrary be stipulated in the confirmation of order, an »exworks« delivery is deemed to have been agreed to.
- Special agreements have validity with regard to the taking back of packaging.

### Section 6 Liability for Defects

- The ordering party is granted warranty rights subject to the condition that he has met his examination and complaint assertion obligations pursuant to Section 377 HGB.
- Should there be a defect in the purchased item, we are entitled to provide subsequent fulfilment either in the form of a remedying of the defect or by supplying a new item which is free from defects as we see fit. In the case of a remedying of defects, we only bear the expenditure up to the purchase price.
- Should the subsequent fulfilment not succeed, the ordering party is entitled to choose to either cancel the order or demand diminution.
- We assume liability subject to the legal provisions should the ordering party assert claims for compensation on the grounds of intent or gross negligence, including intent or gross negligence on the part of our representatives or vicarious agents. In as far as it should not be purported that we breached the contract with intent, the liability for compensation is restricted to the foreseeable typical damage.
- We also assume liability pursuant to the legal provisions should we be guilty of a culpable fundamental breach of a contractual duty. However, in this case the liability for compensation is restricted to the foreseeable and typical damage.
- The liability for a culpable action resulting in death, injury or illness remains unaffected; this is also the case with regard to the compulsory liability pursuant to the German Product Liability Act.
- The liability is excluded for all cases not regulated in the aforementioned paragraphs.
- The statutory period of limitation for the assertion of claims resulting on the grounds of a liability for defects amounts to 12 months, commencing upon the passing of the risk.

### Section 7 Joint and Several Liability

- A compensation liability over and above that stipulated under section 6 is (irrespective of the legal nature of the claim being asserted) excluded. This is especially the case with regard to claims for compensation asserted for culpability upon the conclusion of the contract on the grounds of other miscellaneous breaches of duty or on the grounds of tortious claims for compensation for material damage pursuant to Section 823 BGB.
- The restriction pursuant to Paragraph 1 is also valid should the ordering party demand reimbursement of the unavailing expenditure instead of asserting a claim for damage compensation.
- In as far as our liability for damages is excluded or restricted, this is also the case with regard to the personal liability of our salaried and waged staff, employees, representatives and vicarious agents.

### Section 8 Securing the Reservation of Title

- We reserve the title in the purchased item until such time as all payments owing from the business relationship entered into with the ordering party have been received. In as far as we agree with the ordering party that the purchase debt is to be settled on the basis of a chequebill of exchange process, the reservation also includes the honouring of the bill of exchange accepted by ourselves by the ordering party and is not discharged upon the crediting of the cheque received by ourselves. In the case of the ordering party acting in violation of the contract, especially in the case of a default of payment, we are entitled to recover the purchased item. The recovering of the purchased item by ourselves is deemed to be a rescinding of the contract. We are entitled to utilise the purchased item after recovery, the utilisation proceeds being set off against the ordering party's payment liability - after deduction of reasonable utilisation costs.
- The ordering party has a duty to treating the purchased item with care and he especially has a duty to insuring it against fire damage, water damage and theft at the original value and at his expense. Should maintenance and inspection work be necessary, the ordering party must have this carried out according to schedule and at his cost.
- The ordering party is to provide us with immediate notification of levies of execution of other interferences committed by third parties so that we are able to file a suit pursuant to Section 771 ZPO (German code of civil procedure). Should the third party not be in a position to reimburse us with the judicial and extrajudicial costs of a suit pursuant to Section 771 ZPO, the ordering party assumes liability for the loss incurred by ourselves.
- The ordering party is entitled to sell the purchased item in the customary course of business; however, if he already assigns us all claims in the amount of the final invoice amount (including Value Added Tax) of our claim which he is entitled to assert against his purchaser or a third party as a result of him reselling the item, irrespective of whether the purchased item has been resold after being processed or not. The ordering party is authorised to collect the payment even after assignment. Our authority to collect this payment ourselves remains unaffected. However, we oblige ourselves to not collecting the payment as long as the ordering party meets his payment obligations from the collected proceeds, is not in a default of payment and that it is especially the case that no application has been made for the commencements of composition or insolvency proceedings or he has ceased to make payments. However, should this be the case, we can demand that the ordering party inform us of the assigned claims and their debtors, provides all information which is required for the collection and informs the debtors (third parties) of the assignment. The claim assigned by ourselves in advance also therefore concerns the recognised balance and in the case of insolvency of the purchaser, also concerns the remaining causal balance.
- The processing or conversion of the purchased item by the ordering party is always carried out for us. If the purchased item is processed together with other items which do not belong to us, we acquire ownership of the new item in the ratio of the value of the purchased item (final invoice amount including Value Added Tax) to that of the other processed items at the time of processing. Furthermore, the item resulting from the processing is to be treated as if it were a purchased item supplied under reservation.
- Should the purchased item be inseparably mixed with items not belonging to us, we acquire co-ownership of the new item in the ratio of the value of the purchased item (final invoice amount including Value Added Tax) to that of other mixed items at the time of mixing. Should the mixing be carried out in such a way that the supplier's item is to be deemed to be a main item, it is agreed that the supplier is to grant us proportional co-ownership; the supplier takes the sole-ownership or co-ownership into safe storage for us.
- The ordering party also assigns the claims which he has against a third party as a result of the joining of the purchased item to a plot of land to us in order to secure the claims which we have against him.
- We oblige ourselves to releasing the security to which we are entitled when requested to do so by the ordering party as long as the realisable value of our security exceeds the claims to be secured by more than 10%; we decide which security is to be released.

### Section 9 Jurisdictional Venue - Place of Performance

- Our legal domicile is the jurisdictional venue if the ordering party is a businessman; however, we reserve the right to file a suit against the ordering party at his legal domicile.
- The law of the Federal Republic of Germany has exclusive validity; the validity of the UN law on sales and international agreements is excluded.
- Should nothing to the contrary be stipulated in the order confirmation, our legal domicile is also the place of performance.